

CALLE IGNACIO DE LA PEÑA

A

B

C

PLANTA ARQUITECTONICA BAJA
ESCALA: 1/75





SIMBOLOGÍA RESTAURACION EN MURO

MR1	Conservación y restauración de acabado en muro: lambrín de mosaico. Limpieza de muros, repisones, columnas.
MR2	Conservación y restauración de acabado en muro: lambrín de mármol travertino. Limpieza de muros, repisones, columnas.
MR3	Acciones de conservación y restauración de yeso en traveses y muros: limpieza en seco, reposición de aplastados sueltos o deteriorados, resane de áreas para restitución de acabado inicial de yeso en plafones y traveses.

D



SECRETARÍA
DE COMUNICACIONES
Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS



NOTAS ESTRUCTURALES:

- PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES, UTILIZAR AL MENOS CONCRETO: $f'_{cd} = 250 \text{ kg/cm}^2$, SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO. CAPTULO 19 REGLAMENTO: ACI, TABLAS 19.2.1, 19.3.1 Y APENDICE B.
- ACERO REFUERZO $f_y = 4200 \text{ kg/cm}^2$.
- NO SE DEBERA TRASLAPAR EL ACERO DE REFUERZO MAS DEL 33% EN UNA MISMA SECCION.

TABLA DE VARILLAS

VARILLAS	#	L1 (Cm)
3	3/8"	50.0
4	1/2"	65.0
5	5/8"	80.0
6	3/4"	95.0
8	1"	125.0

NOTAS GENERALES:

- LA CONSTRUCCION DE ESTE PROYECTO SE HA BASADO EN LOS REGLAMENTOS DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PUE 2006/03/23/No. 41 DECRETADO 17/1/00 LO QUE BRINDA EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS FEDERALES 2007-2012, TAMBIEN SE DEBERAN APLICAR LOS SIGUIENTES REGLAMENTOS Y NORMAS SEGUN SEA EL CASO.
- LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE PLANO ES PROPIEDAD PRIVADA DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (SCOP).

NOTAS ESPECIFICAS:

- REGLAMENTO DE CONSTRUCCION Y NOMAS TECNICAS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE.
- AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION ASD 9TH EDITION.
- AMERICAN NATIONAL STANDARD INSTITUTE.
- AMERICAN CONCRETE INSTITUTE (ACI 318-05).
- AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION.

MARCO LEGAL Y NORMATIVO:

- LA CONSTRUCCION DE ESTE PROYECTO SE HA BASADO EN LOS REGLAMENTOS DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PUE 2006/03/23/No. 41 DECRETADO 17/1/00 LO QUE BRINDA EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS FEDERALES 2007-2012, TAMBIEN SE DEBERAN APLICAR LOS SIGUIENTES REGLAMENTOS Y NORMAS SEGUN SEA EL CASO.
- REGLAMENTO DE CONSTRUCCION Y NOMAS TECNICAS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE.
- AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION ASD 9TH EDITION.
- AMERICAN NATIONAL STANDARD INSTITUTE.
- AMERICAN CONCRETE INSTITUTE (ACI 318-05).
- AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION.

1.- NOMA OFICIAL MEXICANA PARA INSTALACIONES ELECTRICAS NOM-001-SEDE-2012.

2.- NOMA OFICIAL MEXICANA PARA INSTALACIONES HIDROSANITARIAS E226/2-CHCP-2007, PUE E145/1-2011-2002.

3.- NOMA OFICIAL MEXICANA PARA INSTALACIONES DE GAS NOM-004-SEDE-2004.

4.- REGLAMENTO DE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

5.- PARA PROTECCION CIVIL, SISMICA Y RIESGOS DE ENERGIAS NOM-001-SEDE-2004, NOM-002-SEDE-2004, NOM-003-SEDE-2004 Y NOM-004-SEDE-2004.

6.- PARA PROTECCION CIVIL, SISMICA Y RIESGOS DE ENERGIAS NOM-001-SEDE-2004, NOM-002-SEDE-2004, NOM-003-SEDE-2004 Y NOM-004-SEDE-2004.

7.- PARA LAS INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO: SMCNA Y ASHRAE 90.1-2016.

NOBRE DEL PLANO:
PLANTA ARQUITECTONICA BAJA
RESTAURACION EN MUROS

NOBRE DEL PLANO:
A10.03-1
ARQUITECTONICOS

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA:

ARQ. GASTÓN RENÉ FOURZAN HERRERO
CEDULA PROFESIONAL 3472853

CORRESPONSABLE ARQUITECTONICO:

ARQ. GASTÓN RENÉ FOURZAN HERRERO
CEDULA PROFESIONAL 3472853

CORRESPONSABLE ESTRUCTURAL:

ING. OSCAR RAFAEL RUÍZ MEDINA
CEDULA PROFESIONAL 3334334

PERITO DE INSTALACION ELECTRICA:

ING. AARON ARRAS PÉREZ
CEDULA PROFESIONAL 2033401

PERITO DE INSTALACION DE GAS:

NOMBRE DEL PERITO DE INSTALACION DE GAS
CEDULA PROFESIONAL XXXXXXX

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA:

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO:

PROTECCION CIVIL:

AUTORIZACION DEL SOLICITANTE:

SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE LA FRONTERA

TABLA A.1 DETERMINACION DEL RIESGO DE INCENDIO

CONCEPTO	RIESGO DE INCENDIO
SUPERFICIE CONSTRUIDA EN m2	ORDINARIO
ALTO	ALTO
Menor a 1.000	Mayor de 1.000

FOR TANTO, EL RIESGO ES: **ORDINARIO**

SUPERFICIES:

TERRENO: 1653.04 m2

CONSTRUCCION (EDIFICACION): 1,118.90 m2

CONSTRUCCION (AMPLIACION): 000.00 m2

CONSTRUCCION (DEMOLICIONES): 000.00 m2

CONSTRUCCION (OBRAS EXTERIORES): 185.23m2

UBICACION:

AV. LERDO SUR 205, CENTRO, 32001 CIUDAD JUÁREZ, CHIH.

GEOLOCALIZACION:

31° 44' 17.08" N

104° 28' 53.94" O

ALTITUD 1,120 MSNM

REVISO:

MTRO. ARTURO MARRUFO MELENDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

COLABORADORES:

ARQ. AIDA LUI MARTINEZ ROSA, ARQ. MARLEN NEVAREZ ARRAS, ARQ. MIREYA A. CASAS ALANZA, ARQ. JONATHAN MARGUET DIAZ, ARQ. ALEJANDRO PARRA CANATE.

ESCALA:

INDICADA

FECHA:

29-ABRIL-2020

NOMBRE DEL PROYECTO:

PROYECTO EJECUTIVO PARA ADECUACION DEL EDIFICIO DE CORREOS A USO DE BIBLIOTECA PÚBLICA EN CD. JUÁREZ, CHIH.

NOBRE DEL PLANO:

PLANTA ARQUITECTONICA BAJA

RESTAURACION EN MUROS

