




ESCALA: 1:50



ESCALA: 1:50



NOTAS ESTRUCTURALES:

1. PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES, UTILIZAR A MENOS CONCRETO $f_c=250 \text{ kg/cm}^2$, SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO; CAPÍTULO 19. REGLAMENTO ACI, TABLAS 19.2.1, 19.3.1 APÉNDICE B.
2. ACERO REFUERZO $f_y=4,200 \text{ kg/cm}^2$.
3. NO SE DEBERÁ TRASLAPAR EL ACERO DE REFUERZO MÁS DEL 33% EN UNA MISMA SECCIÓN.

NOTAS GENERALES:

1. NO TOMAR MEDIDAS CON ESCALIMETRO, LAS COTAS SIGEN A DIBUJO.
2. LAS DIMENSIONES ESPECIFICADAS EN ESTE PLANO ESTAN DADAS EN METROS A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO.
3. CUALQUIER MODIFICACION A ESTE PLANO, DEBERA ESTAR AUTORIZADA POR EL ARQUITECTO DISEÑADOR Y SUS INGENIEROS ESPECIALISTAS.
4. LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE PLANO ES PROPIEDAD PRIVADA DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (SCOP).

NOTAS ESPECÍFICAS:

MARCO LEGAL Y NORMATIVO:

*.- LA CONSTRUCCION DE ESTE PROYECTO SE HARA BAJO LOS REGLAMENTOS DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (COC 2009.02.05/26) Y EL DECRETO 671 / 00 D.F. BASADO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS FEDERAL DEL 07-07-2010, TAMBIEN, SE DEBERAN ACATAR LOS SIGUIENTES REGLAMENTOS Y NORMAS SEGUN SEA EL CASO:

- 1.- REGLAMENTO DE CONSTRUCCION Y NOMAS TECNICAS DEL MUNDO CORRESPONDIENTE.
- 2.- AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION ASD 9TH EDITION.
- 3.- AMERICAN NATIONAL STANDARD INSTITUTE.
- 4.- AMERICAN CONCRETE INSTITUTE (ACI 318-05).
- 5.- AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION.

- 6.- NORMA OFICIAL MEXICANA PARA INSTALACIONES ELECTRICAS
NOM-001-SIEE-2012.
- 7.- NORMA OFICIAL MEXICANA PARA INSTALACIONES HIDROSANTARIAS
E2202-08-CRIMP-2007, PNE E145/1-SOTI-2000.
- 8.- NORMA OFICIAL MEXICANA PARA INSTALACIONES DE GAS
NOM-004-SEDO-2004.
- 9.- REGLAMENTO DE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.
- 10.- PARA PROTECCION CIVIL, SEÑALÉTICA Y RUTAS DE EVACUACION:
NOM-001-STPS-2008, NOM-002-STPS-2010, NOM-026-STPS-2008 Y
NOM-027-STPS-2011.
- 11.- PARA LAS INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO: SHACNA Y ASHRAE
90.1-2016.

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO:

11

PROTECCION CIVIL:

AUTORIZACIÓN DEL SOLICITANTE:

SECRETARIA DE

TABLA A.1 DETERMINACION DEL RIESGO DE INCENDIO		
CONCEPTO	RIESGO DE INCENDIO	
SUPERFICIE CONSTRUIDA EN m ²	ORDINARIO	ALTO
	MEJOR A 3,000	IGUAL O MAYOR DE 3,000

POR TANTO, EL RIESGO ES: **ORDINARIO**

SUPERFICIES:	
TERRENO:	226,998.46 m2
CONSTRUCCION (EDIFICACION):	000.00 m2
CONSTRUCCION (AMPLIACION):	000.00 m2
CONSTRUCCION (DEMOLICIONES):	000.00 m2
CONSTRUCCION (OBRAS EXTERIORES):	000.00 m2

UBICACION:

CIUDAD JUÁREZ, JUÁREZ, CHIHUAHUA

GEOLOCALIZACION:

31° 41' 18.57" N
106° 25' 21.02" O
ALTITUDE 1,124 Meters

REVISOR:

ARQ. JOSUE ALAN FLORES HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

COLABORADORES:

gdu
Grupo de Diseño Urbano

ESCALA:	DIMENSIONES:
---------	--------------

INDICADA	EN METROS
FECHA:	CLAVE:

FECHA: 11/ Mayo/ 2020

NOMBRE DEL PROYECTO:
PROYECTO EJECUTIVO DE

REHABILITACIÓN PARQUE

CENTRAL CIUDAD JUÁREZ

NOMBRE DEL PLANO:

FACHADAS PRINCIPALES
PONIENTE Y NORTE

No DEL PLANO:

A2 01

A2.01

ELEVACIONES	
-------------	--