



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL
 NÚMERO **JMAS-DT-CT-AD-2019-04**

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ
 LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO **JMAS-DT-CT-AD-2019-04**
 PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA MÁQUINA EXCAVADORA TIPO ORUGA CON UN
 CUCHARON DE SERVICIO EXTREMO CAPACIDAD DE 1M3 (SEIS DIENTES) Y UN CUCHARON
 ROQUERO (TRES DIENTES) PARA SERVICIO EXTREMO PARA APERTURA DE ZANJAS

Lista de asistencia de la Junta de Aclaraciones que se lleva a cabo a las 10:00 (diez) horas del día martes 05 (cinco) de Marzo del año de dos mil diecinueve, en la sala de Juntas de Presidentes de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez, cuyo fin es la adquisición de una máquina excavadora tipo oruga con un cucharón de servicio extremo capacidad de 1m3 (seis dientes) y un cucharón roquero (tres dientes) para servicio extremo para apertura de zanjas, para la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez, lo anterior de conformidad con los artículos 58 y 59 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, y del punto número 11 de las bases de la Licitación Pública Estatal Presencial número **JMAS-DT-CT-AD-2019-04**:

Empresa	Nombre del representante	Firma
MADISA	RAUL RODRIGUEZ	
MADISA	GUSTAVO CHAVEZ	
JMAS	Francisco Morales	
JMAS	Roberto Arredondo	
NOBISA	Hector Huao Ponce	
Jmas Adquisiciones	Yvanna Sepulveda	
Jmas Dir Finanzas	Mouth Adrian Qui	
JMAS	Rodolfo Irigoyen M.	
GRUPO COMERCIA SGL	JUAN SALVADOR GIRÓN LÓPEZ	



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL
NÚMERO **JMAS-DT-CT-AD-2019-04**

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO **JMAS-DT-CT-AD-2019-04**
PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA MÁQUINA EXCAVADORA TIPO ORUGA CON UN
CUCHARON DE SERVICIO EXTREMO CAPACIDAD DE 1M3 (SEIS DIENTES) Y UN CUCHARON
ROQUERO (TRES DIENTES) PARA SERVICIO EXTREMO PARA APERTURA DE ZANJAS
PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

En el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua siendo las diez horas, del día martes 5 (cinco) de marzo del año de 2019, estando reunidos en la "Sala de Juntas de Presidentes de la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento de Juárez, que se ubica en el segundo piso, del domicilio localizado en la calle Pedro N. García No. 2231, Col. Partido Romero, en el Municipio de Juárez, Chihuahua, hora y fecha señaladas para llevar a cabo la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Estatal Presencial número **JMAS-DT-CT-AD-2019-04** relativa a la Adquisición de una máquina excavadora tipo oruga con un cucharón de servicio extremo capacidad de 1m3 (seis dientes) y un cucharón roquero (tres dientes) para servicio extremo para apertura de zanjas, para la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 58 y 59 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, y del punto número 11 de las bases de la licitación pública número **JMAS-DT-CT-AD-2019-04**.

Al día de hoy se tienen registrados a los siguientes concursantes que presentaron su carta de intención de participar en la presente licitación:

- 1.- MAQUINAS DIESEL, S.A. DE C.V.
- 2.- JUAN SALVADOR GIRON LOPEZ
- 3.- MONTACARGAS Y BATERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

A continuación se procede a circular lista de los asistentes a la presente etapa de la licitación encontrándose presentes:

- 1.- MAQUINAS DIESEL, S.A. DE C.V.
- 2.- JUAN SALVADOR GIRON LOPEZ
- 3.- MONTACARGAS Y BATERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Acto seguido, se indica que la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez, en su carácter de



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL
NÚMERO JMÁS-DT-CT-AD-2019-04

organismo descentralizado, a través de su Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, tiene facultades suficientes para seguir el actual procedimiento de licitación pública, con recursos propios.

Preside el presente acto la L.C. Martha Adriana Duran Espinoza, Directora Financiera de la Junta Municipal y Saneamiento de Juárez, haciéndose del conocimiento de los asistentes que se recibieron las siguientes preguntas por parte de los licitantes dentro del plazo establecido para tales efectos en las bases, siendo estas las siguientes:

PREGUNTAS DEL LICITANTE MAQUINAS DIESEL, S.A. DE C.V.		
NUMERO DE PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	El punto 7 de la presente licitación, menciona que la entrega de la excavadora debe ser de 30 días naturales posteriores a la firma del contrato, y dicha firma está programada para el 25 de Marzo, ¿Se puede ampliar la fecha solicitada?	Se acepta ampliar el plazo de entrega que será hasta el día 24 de mayo de 2019.
2	Preguntas con relación a Anexo 4. Especificaciones técnicas. La capacidad solicitada del cucharón de servicio extremo es de 1m3 (seis dientes), ¿puede ser de 1.53m3?	No, deberá ser igual a lo solicitado en las especificaciones técnicas establecidas en las bases.
3	La capacidad del sistema hidráulico solicitada en la presente Licitación es de 200 hasta 250 litros, puede ser aceptada una capacidad inferior a lo solicitado?	No, deberá ser de 200 litros como mínimo hasta 250 litros como máximo.
4	La capacidad del tanque de combustible solicitada en la presente Licitación es de 330 hasta 400 litros, ¿puede ser aceptada una capacidad diferente al rango solicitado?	No, la capacidad deberá de estar dentro del rango de 330 litros hasta 400 litros.
5	El ancho total de transporte solicitado en la presente Licitación es de 2.80 mts. hasta 3.08 mts., ¿puede ser aceptada una altura que exceda lo solicitado?	No, deberá cumplir como mínimo 2.80 metros de ancho hasta 3.08 metros de ancho como máximo.
6	La altura total de transporte solicitado en la presente Licitación es de 2.95 mts. hasta 3.20 mts., puede ser aceptada una altura que exceda a lo solicitado ?	No, deberá cumplir como mínimo 2.95 metros de altura hasta 3.20 metros de altura como máximo.

2



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL
NÚMERO JMAS-DT-CT-AD-2019-04

PREGUNTAS DEL LICITANTE JUAN SALVADOR GIRON LOPEZ		
NUMERO DE PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	Con relación a la capacidad de baterías, se solicita de 1000 hasta 1400 CCA. Nuestras baterías cumplen perfectamente con la capacidad de carga de la excavadora y cada una es de 12 volts con 900 CCA, y tienen la garantía estándar más completa sobre cualquier fabricante de excavadoras. Se puede usar baterías con 900 CCA?	No, deberá ser de 1000 CCA como mínimo hasta 1400 CCA como máximo.
2	El cucharón de servicio extremo solicitado es de 1 m3, en nuestra marca el cucharón estándar de servicio extremo es de 0.96 m3, hay algún impedimento para seleccionar este cucharón?	Deberá ser igual a lo solicitado en las especificaciones técnicas establecidas en las bases en donde se estableció que debía ser de 1 m3.
3	El cucharón de servicio extremo solicitado es de 1 m3 solicitan 6 dientes, en nuestra marca el cucharón estándar de servicio extremo tiene 4 dientes, ya que es de Heavy Duty para trabajo pesado.	No se acepta.
4	Casi ningún fabricante occidental de excavadoras instala en las Cabinas de línea el sistema ROPS o RPOS, ya que es una maquina muy estable. Es sistema opcional ROPS o RPOS es un varillaje interno de la cabina para garantizar en caso de vuelco la cabina no se aplaste con el peso de la máquina. Esta opción de seguridad que es muy buena, como la van a verificar que se traiga, que la cabina lo tenga y que se instalado dentro tubular de la cabina? Ya que no se ve.	Aparte del varillaje, este sistema ROPS incluye la supresión de ruido, que sea hermética, que tenga cinturón de seguridad entre otros elementos, y para garantizar esto, deberá presenta la respectiva certificación ROPS.
5	La Cabina con el sistema ROPS o RPOS, que es un varillaje interno, hecho y certificado por cada fabricante de excavadoras. La Junta Municipal de Agua de Ciudad Juárez permitirá adaptaciones no del fabricante, es decir adaptaciones locales no certificadas por el fabricante de la maquina?O tiene que nacer el sistema ROPS o RPOS en la fábrica para que este funcione correctamente?	No se aceptan adaptaciones locales, tiene que ser sistema ROPS de fábrica.
6	Tiempo de entrega: La fabricación de una excavadora con opción de Cabina ROPS o RPOS es de 120 días. JMAS estará dispuesto a aceptar los tiempos de fabricación y entrega de los fabricantes con la opción de Cabina especial ROPS RPOS para mejorar la seguridad de los operadores de JMAS?	No se acepta su propuesta, pero se acepta ampliar el plazo de entrega que será hasta el día 24 de mayo de 2019.
7	El ancho de las zapatas es de 24 pulgadas a 28 pulgadas, este rango es para la flotabilidad de la máquina. Se puede instalar zapatas de 32 pulgadas de ancho?	No, deberá sujetarse al rango de 24 pulgadas como mínimo hasta 28 pulgadas como máximo de zapatas.



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL
NÚMERO JMÁS-DT-CT-AD-2019-04

PREGUNTAS DEL LICITANTE MONTACARGAS Y BATERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

NUMERO DE PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	En relación al ANEXO 4, en el concepto de capacidad del sistema de enfriamiento, donde menciona un rango de capacidad de 25 a 30 litros, nuestro equipo presenta una capacidad de 24 litros en tanque y un tanque recuperador de 1 litro, sumados nos dan 25 litros solicitados, se podría aceptar como valido?	Si se acepta.



ACLARACIONES GENERALES

Se solicita a los licitantes que presenten copia de su carta de intención de participación en la presente licitación, dentro del paquete técnico para acreditar, en caso de que existiera controversia alguna, que efectivamente presentaron dicho documento ante esta Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez.

En uso de la palabra, la L.C. Martha Adriana Duran Espinoza, Directora Financiera informa a los licitantes, que se aceptarán las propuestas, de todo aquel haya mostrado interés en participar en la presente licitación y se les recuerda a los licitantes que deberán entregar a tiempo sus "Propuestas Técnicas y Económicas", el día miércoles 20 (veinte) de marzo de 2019 (dos mil diecinueve), a las 15:00 (quince) horas, en este mismo recinto. Además se les recuerda que deberán tomar en cuenta los requerimientos adicionales que se plantean en las especificaciones técnicas y que el horario de los actos es el del Municipio de Juárez, Chihuahua.

Por último y toda vez que no existieron más preguntas, se da por terminada la presente Junta de Aclaraciones, siendo las 10:16 (Diez horas con dieciséis minutos) del día 05 de Marzo de 2019.


 L.C. Martha Adriana Duran Espinoza
 Directora Financiera de la
 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez.

Empresa	Nombre del representante	Firma
 _____	 _____	 _____
Por JMÁS _____	Roberto Arreola _____	 _____



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL
NÚMERO JMÁS-DT-CT-AD-2019-04

JMAS
MORINSA

Francisco Morales G
HECTOR HUGO FORRAS VAIFE

GRUPO COMERCIA SGI

JOAN SALVADOR GIRÓN LÓPEZ

MADISA

GUSTAVO CHAVEZ D.

MADISA

PAUL RODRIGUEZ E.

JMAS

Rodolfo Irigoyen M.