



SIMBOLOGIA	
	GABINETE ADOSADO CON BOCA DE AGUA MANGUERA L=30 m, EXTINTOR.
	LAMPARA DE EMERGENCIA SUPERFICIAL.
	DETECTOR DE HUMO.
	EXTINTOR MANUAL A BASE DE POLVO QUIMICO SECO ABC 10 KG
	SALIDA DE EMERGENCIA
	ROUTA DE EVACUACION

A-30



**SECRETARÍA
DE COMUNICACIONES
Y OBRAS PÚBLICAS**

**SUBSECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS DE LA FRONTERA**

Table 6

0.00 N.P.T	NIVEL DE PISO TERMINADO
0.00 N.S.L	NIVEL SUPERIOR DE LOSA
0.00 N.ENTREPISO	NIVEL DE ENTREPISO
0.00 N.I.PLAFON	NIVEL INFERIOR DE PLAFON
0.00 N.PRETIL	NIVEL DE PRETIL
3%	INDICACION DE PENDIENTE

ACABADOS EN MUROS
CLAVE DE PUERTA
CLAVE DE VENTANA Y
CANCELERIAS
NOTA DE ACLARACION

TABLA DE VARILLAS



Lt = LONGITUD DE TRASLAPE

VARILLAS	ϕ	Lt (Cms)
3	3/8"	50.0
4	1/2"	65.0
5	5/8"	80.0
6	3/4"	95.0
8	1"	155.0

4. LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE PLANO ES PROPIEDAD PRIVADA DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE GUERRERO, S.C.O.P.

N	
A	
A	
D	

- 1.- LA CONSTRUCCION DE ESTE PROYECTO SE HARA BAJO LOS REGLAMENTOS DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PGE 2009/05.23/Nº. 41 DECRETO 671 / 00 I.P.O. BASADOS EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS FEDERALES DIF-07-2010; TAMBIEN, SE DEBERAN ACATAR LOS SIGUIENTES REGLAMENTOS Y NORMAS SEGUN SEA EL CASO:
 - 1.- REGLAMENTO DE CONSTRUCCION Y NORMAS TECNICAS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE.
 - 2.- AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION ASD 9TH EDITION.
 - 3.- AMERICAN NATIONAL STANDARD INSTITUTE.
 - 4.- AMERICAN CONCRETE INSTITUTE (ACI 318-05).
 - 5.- AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION.

- 6.- NORMA OFICIAL MEXICANA PARA INSTALACIONES ELECTRICAS
NOM-001-SEDE-2012.
- 7.- NORMA OFICIAL MEXICANA PARA INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
E226/2-CONP-2007, PNC 1145/1-SEN-2002.
- 8.- NORMA OFICIAL MEXICANA PARA INSTALACIONES DE GAS
NOM-004-SEDOG-2004.
- 9.- REGLAMENTO DE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.
- 10.- PARA PROTECCION CIVIL, SEÑALÉTICA Y RUTAS DE EVACUACION
NOM-001-STPS-2008, NOM-002-STPS-2010, NOM-026-STPS-2006
Y NOM-029-STPS-2011.
- 11.- PARA LAS INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO: SMACNA Y ASHRAE
90.1-2016.