



TABLA DE VARILLAS



Lt = LONGITUD DE TRASLAPE

VARILLAS	Ø	Lt (Cms)
3	3/8"	50.0
4	1/2"	65.0
5	5/8"	80.0
6	3/4"	95.0
8	1"	155.0

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA:	
NOMBRE DEL PERITO RESPONSABLE DE LA OBRA CEDULA PROFESIONAL XXXXXXXX D.R.O. XXXX	
CORRESPONSABLE ARQUITECTONICO:	
NOMBRE DEL PERITO CORRESPONSABLE ARQUIT CEDULA PROFESIONAL XXXXXXXX D.R.O. XXXX	
CORRESPONSABLE ESTRUCTURAL:	
NOMBRE DEL PERITO RESPONSABLE DE LA ESTRUCTURA CEDULA PROFESIONAL XXXXXXXX D.R.O. XXXX	
PERITO DE INSTALACION ELECTRICA:	
NOMBRE DEL PERITO DE INSTALACION ELECTRICA CEDULA PROFESIONAL XXXXXXXX U.V.I. XXXX	
PERITO DE INSTALACION DE GAS:	
NOMBRE DEL PERITO DE INSTALACION DE GAS CEDULA PROFESIONAL XXXXXXXX	
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA:	
JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO:	
PROTECCION CIVIL:	
AUTORIZACION DEL SOLICITANTE:	
SUPERFICIES: TERRENO: PLANTA BAJA: PLANTA ALTA:	
UBICACION: Avenida Vicente Guerrero 5/N Cd. Alameda Cd. Juárez, Chih.	
GEOLOCALIZACION:	
REVISO:	
COLABORADORES:	
ESCALA:	DIMENSIONES:
FECHA:	CLAVE:
NOMBRE DEL PROYECTO:	
CENTRO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL	
NOMBRE DEL PLANO:	
CORTE POR FACHADA	
No Del PLANO:	
A-11	