# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SECRETARIA DE SALUD
# INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

## BASES

A las que se sujetará el proceso de **LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL ICHS-LP-003/2019,** relativa a la adquisición de **MEDICAMENTO** para las Unidades Médicas del Instituto Chihuahuense de Salud, con fundamento en los artículos 40, 51, fracción I, 55, 56, 60 párrafo segundo, 64, 83 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

### 1. CONVOCANTE

El Instituto Chihuahuense de la Salud, por conducto de su Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, con domicilio en el calle 3ª, número 604, planta baja, Col. Centro, en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, con el número telefónico (614) 4293300 Ext. 21850, 21624 y 21857.

### 2. OBJETO DE LA LICITACIÓN

| PARTIDA | CLAVE DE CBN | Nombre Genérico | FORMA FISICA | CONCENTRACION DE LA SAL | PRESENTACION | MINIMO DE BIENES | MAXIMO DE BIENES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010.000.0022.00 | Caseinato de calcio | Polvo | Proteínas 86 a 90 g y minerales 3.8 a 6 g en l00 g | Envase con 100 g | 240 | 600 |
| 2 | 010.000.0101.00 | Ácido acetilsalicílico | Tableta | Cada tableta contiene: Ácido acetilsalicílico 500 mg. | Envase con 20 tabletas | 456 | 1140 |
| 3 | 010.000.0103.00 | Ácido acetilsalicílico | Tableta soluble o efervescente | Cada tableta soluble o efervescente contiene: Ácido acetilsalicílico 300 mg. | Envase con 20 tabletas solubles o efervescentes | 5045 | 12612 |

La descripción, especificaciones y contenido a detalle de la totalidad de las partidas, se detallan en el Anexo Técnico adjunto a las presentes bases.

### 3. NATURALEZA DE LA LICITACIÓN

El presente procedimiento de licitación pública, es de carácter presencial y se realiza bajo los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, así mismo se regirá de acuerdo a lo establecido en este documento. La contratación abarcara un ejercicio presupuestal y se podrán aceptar proposiciones conjuntas.

### 4. COSTO DE PARTICIPACIÓN Y PAGO DE LAS BASES

Las personas interesadas en la licitación podrán revisar las bases previamente a su adquisición los días y horas hábiles comprendidas entre el **09 de febrero y el 19 de febrero de 2019**, en un horario de 9:00 a 14:00 horas en días hábiles, en el Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales del Instituto Chihuahuense de Salud, ubicado en calle 3ª, número 604, planta baja, Col. Centro, en

la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, y en el portal oficial de internet de este ente público, así como en el Sistema Electrónico de Compras.

Las bases de la licitación se pondrán a disposición de los interesados que efectúen el pago por costo de participación de la cantidad no reembolsable de $ 1,200.00 (mil doscientos pesos 00/100 M.N.), el pago se podrá efectuar mediante efectivo, cheque certificado o cheque de caja a favor del Instituto Chihuahuense de Salud, el cual deberá ser depositado en la Oficina de Contabilidad del Departamento del Instituto Chihuahuense de Salud, ubicado en calle Tercera No. 604 (P.B.), Colonia Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chih., o bien mediante deposito en efectivo a la cuenta Numero: 0444103068 de la Institución bancaria Bancomer; a partir de la publicación y hasta el día 19 de febrero de 2019, en días hábiles y en el horario antes señalado, el cual deberán acreditar con el recibo de pago a nombre del licitante, ante en el Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales del Instituto Chihuahuense, el cual será requisito para participar en la licitación. La lista de participantes se integrará sin excepción alguna con aquellos que hayan adquirido las bases de la licitación hasta la fecha límite indicada, siendo estos los únicos que podrán participar en los actos de la presente licitación.

El licitante reconoce y acepta que todos los gastos que se generen por la elaboración de su propuesta, serán a su cargo.

## 5. LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA Y BASES

La junta de aclaraciones de dudas sobre el contenido de la convocatoria y bases tendrá verificativo el día **14 de febrero de 2019**, en punto de las **08:30 horas** en la sala de juntas de la Dirección Administrativa del Instituto Chihuahuense de Salud, ubicada en calle 3ª, número 604, planta baja, Col. Centro, en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo optativa la asistencia de los participantes, sin embargo es responsabilidad de los mismos la obtención del acta respectiva ya que los acuerdos que de ella emanen deberán considerarse para la elaboración de su propuesta, el no hacerlo será causa de descalificación de su propuesta.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria y bases, anexo a sus preguntas, deberán presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en representación de una o un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales de la persona interesada y, en su caso, de quien funja como representante, ambos podrán enviarse a través del correo electrónico: adquisiciones.ichisal@chihuahua.gob.mx; brenda.baca@chihuahua.gob.mx o entregarlas personalmente en las oficinas que ocupa la Dirección Administrativa del Instituto Chihuahuense de Salud, ubicada en calle 3ª, número 604, planta baja, Col. Centro, en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, dirigidas al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación Servicios del Instituto Chihuahuense de Salud, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la junta de aclaraciones.

La aclaración a las dudas presentadas se efectuará única y exclusivamente durante el desarrollo del evento antes citado, así mismo, de viva voz podrán formular sus dudas o preguntas en relación con las aclaraciones efectuadas, en el acto mismo de celebración de la Junta de Aclaraciones.

Fuera de estos periodos y horarios no se aceptará ninguna pregunta, proposición de modificación, aclaración o solicitud de información.

La convocante responderá por escrito las preguntas formuladas por los participantes, el día indicado en estas bases. Las respuestas que se emitan, junto con las preguntas, serán entregadas a todos los participantes durante la Junta de Aclaraciones. Las respuestas que por escrito emita la convocante formarán parte de la convocatoria y bases de la licitación y los documentos de la misma.

De cada junta de aclaraciones se levantará acta en la que se harán constar los cuestionamientos formulados por las personas interesadas y las respuestas de la convocante. En el acta correspondiente a la última junta de aclaraciones se indicará expresamente esta circunstancia.

La asistencia de los participantes a la Junta de Aclaraciones no es obligatoria. Sin embargo, la inasistencia de algún participante a la misma, no lo relevará a él ni al participante de que forme parte, de la aceptación de las obligaciones que se deriven de ella o del cumplimiento de los requisitos que en relación con la licitación, por ese conducto, se comuniquen a los participantes.

En caso de ser ineludible, al concluir la junta de aclaraciones, la convocante podrá señalar fecha y hora para la celebración de ulteriores juntas. De resultar necesario, la fecha señalada en la convocatoria y en las bases para realizar el acto de presentación y apertura de propuestas podrá diferirse.

Durante el proceso de licitación, las modificaciones a las fechas de los actos de la misma establecidas en esta Convocatoria serán comunicadas por escrito a todos los participantes.

A este acto, podrá asistir, con carácter de espectador, cualquier persona que así lo desee, bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en los mismos.

## 6. IDIOMA EN QUE SE PRESENTARA LA PROPUESTA

La presentación de las propuestas invariablemente deberá ser en idioma español, en caso de presentarse alguna información adicional, esta podrá presentarse en otro idioma, pero deberá acompañarse de una traducción simple al español. Tratándose de documentos oficiales, estos deberán encontrarse debidamente apostillados y traducidos al español.

## 7. ENTREGA DE PROPUESTAS

Los licitantes llevarán a cabo la entrega de sus propuestas al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Instituto Chihuahuense de Salud, constituido en la sala de juntas de la Dirección Administrativa ubicada en calle 3ª, número 604, planta baja, Col. Centro, en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, el día **20 de febrero del 2019 a las 11:00 horas.**

La convocante efectuará el registro de participantes y realizará las revisiones preliminares a la documentación distinta a la propuesta.

La entrega de propuestas se hará en dos sobres cerrados, en uno se presentará la propuesta técnica y en el otro la propuesta económica, procediendo inmediatamente después a la apertura de las mismas. La documentación distinta a la propuesta podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que las contengan.

Las personas licitantes sólo podrán presentar una propuesta en cada procedimiento de contratación. Iniciado el acto de presentación y apertura de propuestas, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por quienes funjan como licitantes.

Siendo el día y la hora establecidos para el acto de presentación y apertura de propuestas, la puerta de la precitada sala de juntas se cerrará y no se permitirá el acceso de más licitantes o propuestas.

## 8. ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

El acto de presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo en dos etapas pudiendo estar presentes los licitantes. En la primera se procederá a la apertura de las propuestas técnicas de los licitantes, realizándose una revisión cuantitativa de los requisitos solicitados y desechándose las que hubieren omitido alguno de los requisitos o documentos exigidos, las que serán devueltas por el Comité, transcurridos al menos quince días hábiles contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo de la licitación. Las propuestas restantes se conservarán para revisión detallada.

A continuación, se procederá a la apertura de los sobres que contengan las propuestas económicas de las personas licitantes cuyas propuestas técnicas han sido aceptadas, y se manifestara para todos los y las presentes el importe de las propuestas que cumplan y contengan los documentos y requisitos exigidos.

Por tratarse de una licitación presencial, las personas participantes rubricarán los anexos relativos a las propuestas técnicas y económicas aceptadas y la convocante fijará la fecha, hora y lugar para la emisión del fallo. Durante este período se realizara una evaluación detallada de las propuestas aceptadas.

De lo anterior, la convocante levantará un acta, en la que se hará constar los datos para la emisión del fallo, las propuestas aceptadas y sus importes, así como aquellas que hubiesen sido rechazadas y las causas que lo motivaron. El acta será firmada por los licitantes asistentes al acto y se les entregará copia de la misma.

A este acto, podrá asistir, con carácter de espectador, cualquier persona que así lo desee, bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en los mismos.

## 9. PROPUESTAS EN CONJUNTO

Dos o más personas podrán presentar conjuntamente una propuesta sin necesidad de constituir una sociedad, o una nueva sociedad en caso de personas morales; para tales efectos, en la propuesta y en el contrato se establecerán con precisión las obligaciones de cada una de ellas, así como la manera en que se exigiría su cumplimiento. En este supuesto la propuesta deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas, autógrafamente.

Quienes deseen participar agrupados, deberán celebrar entre todas las personas que integran la agrupación, un convenio en los términos de la legislación aplicable, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes:

a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, identificando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, y de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas.
b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, identificando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación.
c) La designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la propuesta en el procedimiento de licitación, mismo que firmará la propuesta.
d) La descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones.
e) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria con los demás integrantes, para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme.

Cuando la propuesta conjunta resulte derivada del fallo de un contrato, dicho instrumento deberá ser firmado por el o la representante legal de cada una de las personas participantes en la propuesta, a quienes se considerara, para efectos del procedimiento y del contrato, con responsabilidad solidaria o mancomunada, según se establezca en el propio contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la propuesta conjunta puedan constituirse en una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el convenio de propuesta conjunta, siempre y cuando se mantenga en la nueva sociedad las responsabilidades de dicho convenio.

## 10. FALLO ADJUDICATORIO

En el acta de presentación y apertura de propuestas se señalará la fecha, hora y lugar en el que se dará a conocer el fallo de la licitación, el cual se emitirá en junta publica a la que libremente podrán

asistir los licitantes que hubieren presentado propuesta en el acto de presentación y apertura de propuestas, levantándose el acta respectiva que firmarán los asistentes, a quienes se entregará copia de la misma.

Con la notificación del fallo, las partes se obligan a la realización del contrato que ha sido adjudicado, por lo que deberán firmarlo en la fecha y términos señalados.

Contra el fallo procederá el recurso de inconformidad en los términos que señala el Titulo Decimo de la Ley de la materia.

Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanográfico o de cualquier otra naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluación realizada por la convocante, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su notificación y siempre que no se haya firmado el contrato la persona titular del área responsable del procedimiento de contratación procederá a su corrección, con la intervención de quien tenga superioridad jerárquica, aclarando o rectificando el mismo mediante el acta administrativa correspondiente, en la que se harán constar los motivos que lo originaron y las razones que sustentan su enmienda, hecho que se notificará a los licitantes que hubieran participado en el procedimiento de contratación, remitiendo copia de la misma a la Función Pública u Órgano Interno de Control, dentro de los cinco días posteriores a la fecha de su firma.

Si el error cometido en el fallo no fuera susceptible de corrección conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, la o el servidor responsable dará vista de inmediato al Órgano Interno de Control, a efecto de que, previa intervención de oficio, se emitan las directrices para su reposición.

A este acto, podrá asistir, con carácter de espectador, cualquier persona que así lo desee, bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en los mismos.

## 11. NOTIFICACIONES

Las actas de junta de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de propuestas, y de la junta pública en la que se dé a conocer el fallo serán firmadas por las y los licitantes que hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, de las cuales se podrá entregar una copia a dichas personas asistentes, y al finalizar cada acto se fijara un ejemplar de dichos actos, en la sección de anuncios de la Dirección Administrativa del Instituto Chihuahuense de Salud, ubicada en calle 3ª, número 604, planta baja, Col. Centro, en la Ciudad de Chihuahua, por un término no menor de cinco días hábiles, y en el portal oficial de internet de este ente público, así como en el Sistema Electrónico de Compras.

## 12. GARANTÍAS

### A) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El participante que resulte ganador garantizará el cumplimiento del contrato, para lo cual deberá presentar a más tardar dentro de los diez días hábiles siguientes a la firma del contrato, salvo que la entrega de los bienes se realice dentro del citado plazo, una fianza en moneda nacional emitida por una Institución legalmente autorizada, acreditada y domiciliada en esta ciudad a favor del Instituto Chihuahuense de Salud, por un importe equivalente al 10% del monto máximo a contratar, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.
Dicha garantía se hará efectiva en el supuesto de que el licitante a quien se le adjudique el contrato no dé debido cumplimiento al mismo, tratándose en lo referente a entrega, lugar y condiciones de los bienes a adquirir, o cualquier otra disposición del contrato.

### B) GARANTÍA DE SANEAMIENTO PARA EL CASO DE EVICCIÓN, VICIOS OCULTOS, DAÑOS Y PERJUICIOS.

Previo el acto de entrega de los bienes, a satisfacción del convocante, se otorgará la garantía para casos de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios. La cual consistirá en una fianza en moneda nacional emitida por una Institución autorizada, acreditada y domiciliada en esta ciudad a favor del Instituto Chihuahuense de Salud, por un importe equivalente al 10% del monto máximo a contratar,

sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, debiendo permanecer vigente durante 12 meses posteriores a la entrega de los bienes.

**13. INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LAS PROPUESTAS.**

A efecto de agilizar el acto de presentación y apertura de propuestas, se sugiere que los documentos entregados sean identificados mediante carátula, debidamente separados y entregados en orden conforme a lo solicitado en estas bases, indicando el documento a que se refiere.

Cada uno de los documentos que integren la propuesta y aquellos distintos a esta, deberán presentarse sin tachaduras ni enmendaduras, deberán estar firmados de manera autógrafa por la persona facultada para ello en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma.

Así mismo, se adjuntan anexos, que pueden servir de base para la elaboración de sus propuestas, los cuales podrán ser entregados debidamente firmados y llenados en el mismo formato, o bien, transcribirse en papel del licitante, siempre y cuando se proporcione de manera clara la información requerida.

La documentación distinta a la propuesta técnica y económica podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la propuesta técnica y deberá integrarse por los siguientes documentos:

**A) DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA**

1. Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica, mismo que contendrá los datos indicados en el **Anexo 1.**

2. Original o copia certificada y copia de una identificación oficial con fotografía de la persona facultada para suscribir las propuestas.

3. Original y copia de la Constancia de Situación Fiscal actualizada por lo menos al mes de Enero de 2019, donde se establezcan sus obligaciones fiscales.

4. Original o copia certificada y copia de Estado de Situación Financiera (Balance General), cuando menos al 31 de diciembre de 2018, donde acredite un capital contable mínimo del 10% de la suma de los montos máximos de las partidas que oferte, firmado por el Contador Público que lo emitió.

5. Copia de la cédula profesional del Contador Público que firma los Estados Financieros.

6. Original y copia de la Declaración Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2017 con todos sus anexos y acuses de envío y aceptación por la SHCP; donde acredite el capital mínimo mencionado en el punto número 4, o en su caso, original y copia de las Declaraciones bimestrales definitivas de Enero a Diciembre del 2018.

7. Original o copia certificada y copia de la última declaración del pago provisional de impuestos (I.V.A. e I.S.R.) por lo menos del mes de Diciembre de 2018, donde acredite estar al corriente de sus obligaciones fiscales. O en su caso, original o copia certificada y copia del último pago de la declaración bimestral definitiva 2018 (I.V.A. e I.S.R.), donde acredite estar al corriente de sus obligaciones fiscales.

8. Documento vigente expedido por el SAT en el que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales de Manera Positiva.

9. Original y copia del Certificado de Registro en el Padrón de Proveedores de Bienes y Servicios de la Administración Pública Estatal del año 2019 o en su caso manifestación bajo protesta de decir verdad de presentar la constancia vigente del padrón de proveedores al momento de la contratación.

10. Original o copia certificada y copia del documento con que acredite su registro en el Sistema de Información Empresarial Mexicano ejercicio 2019. (la presentación de la constancia del levantamiento de entrevista NO acredita su registro),

11. Manifestación escrita de que conoce el contenido y no se encuentra en los supuestos de los artículos 86 y 103 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, debidamente firmado. **(Anexo 2).**

12. Manifestación por escrito donde se indique una dirección de correo electrónico y el domicilio en el Estado de Chihuahua, para recibir notificaciones y llevar a cabo el cumplimiento de las obligaciones que contraiga con relación a la presente licitación. **(Anexo 3).**

13. Manifestación por escrito donde se indique que se asistió o no a la Junta de Aclaraciones y donde manifieste sujetarse a los términos dispuestos en dicha acta y en las presentes bases, debidamente firmado **(Anexo 4).**

14. Curriculum firmado por el representante legal en el cual demuestre su experiencia y capacidad técnica en el ramo objeto de la presente licitación.

15. Copia simple de facturas y/o contratos que amparen operaciones de la naturaleza que son motivo de esta licitación y que el licitante hayan celebrado con el Gobierno Federal y/o Estatal y/o Municipal y/o con la iniciativa privada, que acrediten razonablemente su capacidad técnica, financiera y operativa en igual o similar magnitud. Dichas facturas deberán corresponder a los años 2017 y/o 2018 (en caso de presentar copias simples de contratos estas deberán presentarse con la totalidad de las firmas de las partes que intervienen en dicho acto jurídico)

16. En caso de contar con contratos vigentes celebrados con el sector público, presentar carta de conformidad de las dependencias u organismos de gobierno contratante, donde manifieste que el licitante ha cumplido en tiempo y forma con los compromisos adquiridos en los contratos celebrados en materia de suministro de medicamentos.

17. Copia del recibo de pago mediante el cual se cubrió el costo de participación de la presente licitación.

18. Original del Convenio de proposición conjunta, en caso de que la propuesta se presente de manera conjunta.

19. Manifestación bajo protesta de decir verdad en la que el licitante se comprometa que en caso de resultar adjudicado proporcionara al momento de la entrega de los bienes de la partida que corresponda copia del certificado analítico por lote entregado.

20. Original de la Carta de apoyo de la empresa fabricante de los productos ofertados, especificando el número de licitación y dirigida a Instituto Chihuahuense de Salud (bastará una carta por fabricante, siempre y cuando se especifiquen las partidas ofertadas).

21. Original de la Carta en la que se especifique que cuenta con capacidad de producción por parte del fabricante, especificando el número de licitación y dirigida al Instituto Chihuahuense de Salud.

22. Copia del registro sanitario ante la Secretaria de Salud para la comercialización de cada uno de los productos de las partidas que oferte, de conformidad con los artículos 376 y 376 bis de la Ley General de Salud. Para aquellos proveedores que oferten fórmulas lácteas, bastara presentar la autorización sanitaria (aviso de funcionamiento) obligada por la Secretaria de Salud de acuerdo al artículo 198 de la ley mencionada, y/o el proyecto marbete (este documento deberá de describir las características del producto tal y como son en el anexo que corresponde): el anexo sanitario deberá señalar el anexo y el renglón al que pertenece. Para fabricantes: en caso de registros sanitarios sometidos a revisión para la obtención de la renovación deberán presentar:

    - Copia simple del oficio de registro sanitario sometido a prórroga.
    - Copia simple del acuse de recibo del trámite de prórroga de registro sanitario presentado ante la comisión federal para protección contra riesgos sanitarios a más tardar a 19 de febrero de 2019.
    - Carta en hoja membretada y firmada por el representante legal del titular del registro en donde bajo protesta de decir verdad manifieste que el trámite de prórroga de registro sanitario, del cual presenta copia del oficio de registro sanitario, que fue sometido en tiempo y forma y que el acuse de recibo presentado corresponde al producto sometido al trámite de prórroga de registro sanitario (original).
    - Carta del fabricante de acuerdo al grupo o familia de medicamento al que pertenecen en las que manifieste bajo protesta de decir verdad, que el producto es elaborado con las normas de calidad requeridas, (además de la presentación impresa esta información deberá de presentarse también de manera digital en CD o USB).

23. Original o copia certificada y copia simple del Aviso de funcionamiento, licencia sanitaria vigente y aviso de responsable sanitario de la empresa o persona física licitante.

24. Carta compromiso donde se manifieste que tratándose de medicamentos genéricos, éstos cumplen con lo previsto por la norma oficial mexicana NOM-177-SSA-2013, que

establecen las pruebas y procedimientos para demostrar que un medicamento es de dicha naturaleza.

25. Carta compromiso donde se manifieste estar en cumplimiento con lo establecido en las normas oficiales Mexicanas: Nom-220-SSA1-2016, NOM-176-SSA1-1988, NOM-137-SSA1-2008,NOM-072-SSA1-2012, NOM-059-SSA1-2015.

26. Manifestación bajo protesta de decir verdad, firmado por su representante legal, mediante el cual se garantice que el período de caducidad de los bienes, no podrá ser menor a 18 (dieciocho) meses, contados a partir de la fecha de entrega de estos.

**B) PROPUESTA TÉCNICA**

Deberá presentarse en un sobre cerrado de manera inviolable, debidamente identificado con los datos del licitante en el que se haga la aclaración de tratarse de la propuesta técnica y deberá integrarse por lo siguiente:

1. Especificaciones de los bienes ofrecidos, conforme a lo establecido en el **Anexo 5** de estas bases, debiendo ser llenado de manera clara y precisa de conformidad con lo solicitado por la convocante, dicho anexo deberá presentarse debidamente firmado. (además esta información deberá de presentarse en formato PDF, en CD o USB)

**C) PROPUESTA ECONÓMICA**

Deberá presentarse en un sobre cerrado de manera inviolable debidamente identificado con los datos del licitante en el que se haga la aclaración de tratarse de la propuesta económica y deberá integrarse por lo siguiente:

1. Deberá presentarse en el formato denominado **Anexo 6** de estas bases, o en papel membretado del licitante, respetando cuando menos su contenido, cotizando el costo unitario con I.V.A., en moneda nacional y debidamente firmado (además esta información deberá de presentarse, en formato PDF y Excel, en CD o USB).

**14. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS**

La convocante para efectuar la evaluación de las propuestas aceptadas, verificará que las mismas incluyan la información, documentos, condiciones y requisitos solicitados en la convocatoria y las bases de la licitación.

Antes de la evaluación técnica, se podrán analizar las propuestas económicas a fin de desechar aquellas cuyo importe exceda el monto de la suficiencia presupuestal programada para la contratación.

Para evaluar las propuestas, la convocante utilizará el criterio de evaluación binario, mediante el cual se adjudicará a la persona que cumpla los requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio más bajo, siempre y cuando este resulte conveniente y aceptable. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente podrán ser desechados por la convocante, de no resultar esta solvente, se evaluaran las que les sigan en precio.

La falta de cumplimiento a alguno de los requisitos establecidos en la convocatoria de la licitación será causa de desechamiento.

Las condiciones establecidas por la convocante que tengan como propósito facilitar la presentación de las propuestas y agilizar la conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de

las propuestas, no serán objeto de evaluación y se tendrán por no establecidas. La inobservancia por parte de las personas licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus propuestas.

Quedan comprendidos entre los requisitos cuyo incumplimiento, por sí mismos, no afecten la solvencia de la propuesta, el proponer un plazo de entrega menor al solicitado, en cuyo caso, de resultar adjudicado y de convenir a la convocante pudiera aceptarse; el omitir aspectos que puedan ser subsanados con información contenida en la propia propuesta técnica o económica; el no observar los formatos establecidos, si se proporciona de manera clara la información requerida; y el no observar requisitos que carezcan de fundamento legal o cualquier otro que no tenga por objeto determinar objetivamente la solvencia de la propuesta presentada.

En ningún caso la convocante o las personas licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias de las propuestas presentadas.

Se evaluará el precio presentado por cada concursante, corroborando que se hayan considerado en los precios los gastos de entrega, impuestos y tiempo de validez de la oferta.

Se analizará en las propuestas que los bienes requeridos puedan ser presentados en el lugar y plazos señalados, con las especificaciones de carácter técnico requeridas en las presentes bases. Se valorará que las operaciones aritméticas realizadas para obtener el importe de los bienes, sean realizadas correctamente.

Cuando se presente un error de cálculo en las propuestas presentadas, sólo habrá lugar a su rectificación por parte de la convocante, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y con número, prevalecerá la cantidad con letra, por lo que de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse.

## 15. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

La adjudicación del procedimiento se hará por partida, por lo que podrá resultar uno o varios participantes ganadores.

Una vez hecha la evaluación de las propuestas, el contrato se adjudicará a la persona licitante cuya oferta resulte solvente porque cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria y en las bases de la licitación, y por lo tanto garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más propuestas son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la propuesta cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando este resulte conveniente y aceptable.

Si derivado de la evaluación de las propuestas se obtuviera un empate en el precio de dos o más propuestas, la adjudicación se efectuará en favor de las empresas locales y, en su caso a aquellas que integren el sector de micro, pequeñas y medianas empresas.

De subsistir el empate entre las personas del sector antes mencionado, la adjudicación se efectuará a favor de la o el licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que celebre la convocante en el propio acto de fallo.

## 16. ANTICIPO

Para el contrato derivado de la presente licitación no se otorgara anticipo alguno.

**17. FIRMA DEL CONTRATO**

Una vez notificado el fallo adjudicatorio correspondiente, el contrato deberá suscribirse en la fecha y lugar que se indique en el acta levantada con motivo de la emisión del mismo. El contrato que se celebre será abierto según el costo unitario ofertado de acuerdo con el artículo 83 de la Ley de la Materia.

**18. CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO**

El precio ofertado deberá ser fijo. El pago se realizará en moneda nacional y se hará previa entrega de los bienes, a más tardar dentro de los siguientes veinte días hábiles contados a partir de la entrega de la factura respectiva. La entrega de facturas se hará en el lugar que sea designado al licitante ganador por la convocante que le solicito los bienes o prestación de servicios.

**19. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.**

El participante que resulte ganador, deberá entregar los bienes conforme se le soliciten a más tardar dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción de orden de reposición en las oficinas que ocupa el Almacén General ubicado en Ave. Zaragoza No. 2710, Zona Industrial Nombre de Dios, C.P. 31150, Chihuahua, Chih., de lunes a viernes, en un horario de 09:00 a 14:00 horas y/o en el Almacén de la Unidad Médica usuaria confirme a la notificación que se realice por el área requirente, a partir de la fecha de notificación de fallo y hasta el 31 de diciembre de 2019.

La Dirección Medica en su carácter de dependencia solicitante, será la encargada de vigilar que los medicamentos sean entregados a su entera satisfacción de conformidad con las presentes bases.

**20. CANJE Y CADUCIDAD DE LOS BIENES**

Supletoriamente y con fundamento en el numeral 2.3 del Manual de Procedimientos para el Control de Artículos sujetos al Régimen de Caducidad del ISSSTE (D.O.F.12 de Diciembre de 1997), los productos con caducidad serán entregados con un mínimo de 18 meses antes de su vencimiento, los bienes que tengan fecha de caducidad inferior a 18 meses deberán entregarse cuando menos con un mes después de haberse fabricado.

No obstante los proveedores podrán entregar bienes con una caducidad mínima hasta de 9 (nueve) meses, siempre y cuando entreguen una **carta compromiso de canje**, en la cual se obliguen entregar los bienes, dentro de un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a que sea notificado el canje, sin costo alguno para el Instituto, aquellos bienes que no sean consumidos dentro de su vida útil, identificando en dicha carta, la(s) clave(s), con su descripción, fabricante y número de lote.

Así mismo, se verificará que el Código de Barras que ostenten los bienes a entregar corresponda a los empaques primarios y/o secundarios, así como los relativos a los empaques colectivos, de acuerdo a las normas internacionales de codificación, y a la Cédula de actualización de números de Códigos de Barras, Pesos y Volúmenes.

El Instituto podrá solicitar por escrito o por correo electrónico al proveedor, el canje de los bienes que presenten defectos o vicios ocultos o próxima caducidad de los mismos.

La notificación se realizará a las personas y/o direcciones que el proveedor determine como contactos oficiales.

El proveedor tendrá un plazo que no exceda los 10 (diez) días hábiles a partir la notificación para realizar el canje de los bienes por otros lotes que no presenten los defectos o vicios ocultos identificados y se aplicaran sanciones y/o penas convencionales conforme a lo establecido en las presentes bases y la legislación aplicable.

## 21. MODIFICACIONES

Ninguna de las condiciones contenidas en estas bases, ni las propuestas presentadas por los proveedores, podrán ser negociadas o modificadas una vez iniciado el procedimiento de esta licitación.

Conforme a la ley de la materia, la dependencia convocante podrá bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, acordar el incremento del monto del contrato o de la cantidad de los bienes, arrendamientos o servicios solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes, siempre que las modificaciones no rebasen, en conjunto, el treinta por ciento del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente en los mismos, y el precio de los bienes, arrendamientos o servicios sea igual al pactado originalmente.

Tratándose de contratos en los que se incluyan dos o más partidas, el porcentaje al que hace referencia el párrafo anterior se aplicara para cada una de ellas.

Cuando los proveedores demuestren la existencia de causas justificadas que les impidan cumplir con la entrega total de los bienes conforme a las cantidades pactadas en los contratos, los entes públicos podrán modificarlos mediante la cancelación de partidas o parte de las cantidades originalmente estipuladas, siempre y cuando no rebasen el diez por ciento del importe total del contrato respectivo.

Cualquier modificación a los contratos deberá formalizarse por escrito por parte de la convocante; los instrumentos legales respectivos serán suscritos por la o el servidor público que lo haya hecho en el contrato o quien lo sustituya o esté facultado para ello.

Los entes públicos se abstendrán de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente.

## 22. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS

Se desechará la propuesta del participante que incurra en una o varias de las siguientes situaciones:

a) Si no cumple con alguno de los requisitos o documentos exigidos en las bases de esta licitación que afecte la solvencia de la propuesta o incurre en violaciones a la ley de la materia.
b) Si se comprueba que tiene acuerdo con otros licitantes para elevar el costo de los bienes o servicios licitados o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.
c) Si se encuentra dentro de los supuestos de los artículos 86 y 103 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.
d) Cuando el importe de la propuesta económica presentada por el licitante, exceda el monto de la suficiencia presupuestal programada para la contratación.
e) Si no presenta la totalidad del contenido de los anexos al transcribirse al papel membretado del licitante.
f) La presentación de más de una oferta en su propuesta.
g) No cotizar la totalidad de los bienes o servicios requeridos en la partida en la que participa.

Las propuestas desechadas permanecerán bajo custodia de la convocante al menos quince días hábiles contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo de la licitación.

## 23. SANCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

Se hará efectiva la garantía de cumplimiento de contrato en los siguientes casos:

A) Cuando el proveedor incurra en incumplimiento de cualquiera de las condiciones pactadas.
B) Cuando el proveedor deje de entregar algún medicamento argumentando encontrarse faltante de laboratorio o descatalogado, sin contar previamente con la constancia que lo acredite.
C) Cuando el proveedor suspenda la entrega de los bienes sin causa justificada.
D) Las demás que establezca el contrato.

La omisión de la formalización del contrato y/o la entrega de las garantías solicitadas en las presentes bases, implicará la descalificación de la propuesta; pudiendo proceder la Convocante a la adjudicación del contrato al licitante cuya propuesta hubiese quedado en segundo lugar.

En caso de incumplimiento del contrato o atraso en la entrega de los bienes, se deberán aplicar penalidades en los términos del artículo 89 de la ley de la materia, a razón del 0.5 **% (punto cinco por ciento)** diario, en función de los bienes no entregados oportunamente, multiplicado por el número de días de atraso, hasta el monto de la garantía de cumplimiento de contrato, momento en el cual podrá optar por la rescisión del contrato y hacer valida la garantía correspondiente.

La falta recurrente de la entrega oportuna de los medicamentos por parte del licitante ganador y que no se justifique el mismo como consecuencia de fuerza mayor, deja facultado al Instituto Chihuahuense de Salud para adquirir el medicamento con un tercero previas tres cotizaciones que se realicen, cuyo precio correrá a cargo del proveedor mediante la emisión de notas de crédito a favor del Instituto Chihuahuense de Salud, descontando dicho monto del pago de la factura correspondiente.

Se entenderá por falta recurrente de la entrega oportuna de los medicamentos, cuando se notifique al proveedor una segunda orden de reposición cuya descripción de bienes solicitados sea exactamente coincidente respecto de los bienes no entregados oportunamente en la primera orden de reposición.

Por ningún motivo se recibirán avisos de faltante de laboratorio o medicamentos descontinuados del licitante al que se le adjudique el contrato sin el debido soporte documental proveniente del laboratorio fabricante.

Los proveedores quedaran obligados ante el ente público a responder de los defectos y vicios ocultos de los bienes y de la calidad de los servicios, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

Los proveedores cubrirán las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiere estar sujeta la importación de bienes objeto de un contrato, y en estos casos no procederán incrementos a los precios pactados, ni cualquier otra modificación al contrato.

## 24. CAUSALES DE RESCISIÓN DE LOS CONTRATOS

De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, los entes públicos podrán en cualquier momento rescindir administrativamente los contratos cuando el proveedor o prestador del servicio incurra en incumplimiento de sus obligaciones.

## 25. SUPUESTOS DE INFRACCIÓN E INHABILITACIÓN DEL PARTICIPANTE

Son consideradas faltas graves que ameritan una multa de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en la fecha de la infracción y la inhabilitación del proveedor o participante:

1. Presentar documentación falsa durante las etapas del proceso de licitación o contratación.
2. La participación de una persona licitante con un nombre, denominación o razón social diversa, con el propósito de evadir una inhabilitación.

3. La participación de empresas con socias y socios en común dentro de una misma licitación
4. Omitir presentar las garantías o no hacerlo oportunamente.
5. El incumplimiento contractual con daño o perjuicio grave a la Administración Estatal.
6. El conflicto de intereses entre la servidora o servidor público y el proveedor participante.

Las faltas no consideradas graves por la Ley de la Materia, serán consideradas faltas leves y merecerán apercibimiento o, en caso de la reincidencia, multa de cincuenta a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en la fecha de la infracción al momento de su comisión.

**26. DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA**

El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios declarará desierta la presente licitación, cuando en el acto de apertura de propuestas, ningún proveedor se presente para participar o cuando la totalidad de las propuestas presentadas no reúnan los requisitos solicitados, o bien, cuando los precios de todos los bienes, arrendamientos o servicios ofertados no resulten aceptables o se encuentren fuera del alcance del presupuesto en la partida correspondiente.

**27. CANCELACION DE UNA LICITACIÓN, PARTIDAS O CONCEPTOS**

De conformidad con el artículo 71 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, hasta antes del acto de presentación y apertura de propuestas, se podrá cancelar una licitación, partidas o conceptos incluidos en estas, cuando existan circunstancias justificadas que extingan la necesidad para adquirir los bienes, arrendamientos o servicios, o que de continuarse con el procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al ente público solicitante, salvo que se trate de caso fortuito o fuerza mayor, lo cual podrá ser en cualquier tiempo.

La determinación de dar por cancelada la licitación, partidas o conceptos, deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de las personas licitantes, y no será procedente contra ella recurso alguno, sin embargo los licitantes podrán interponer la inconformidad en términos del Título Decimo de la Ley de la Materia.
Salvo en las cancelaciones por caso fortuito y fuerza mayor, los entes públicos cubrirán a las y los licitantes los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados, se relacionen directamente con la operación correspondiente y que estos sean procedentes.

**28. INFORMACIÓN GENERAL DE ASPECTOS RELATIVOS A LOS BIENES**

Marcas y patentes.- El proveedor a quien se le adjudique el contrato, deberá asumir la responsabilidad total para el caso de que al proporcionar los bienes a la licitante violen patentes, marcas o registros de derecho de autor. Lo anterior será un requisito indispensable para la suscripción del contrato correspondiente una vez emitido el fallo adjudicatorio.

Verificación de los bienes.- Cada bien será verificado por el Instituto Chihuahuense de Salud para constatar su recibo a plena satisfacción. Las anomalías deberán ser incluidas en actas circunstanciadas que se levanten para los efectos legales pertinentes.

**29. INCONFORMIDADES Y RECURSOS**

Las inconformidades y recursos que en su caso hagan valer los licitantes en la presente licitación, deberán apegarse a los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

**30. GENERALIDADES**

Lo no previsto en estas bases, será resuelto por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Chihuahuense de Salud, en conformidad con la Ley de la materia.

Estas bases son emitidas de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, a los **09 días del mes de febrero del año 2019**.

**A T E N T A M E N T E**

**Lic. Jorge Luis Issa Calderon**
**Présidente Del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Chihuahuense de Salud.**

**ANEXOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ICHS-LP-003/2019**

| | |
|---|---|
| **ANEXO 1** | Manifiesto bajo protesta de decir verdad. |
| **ANEXO 2** | Supuesto del Artículo 86 de la Ley. |
| **ANEXO 3** | Manifiesto de decir verdad de que se señaló como dirección de correo electrónico, domicilio y teléfono en el Estado de Chihuahua para recibir notificaciones y documentos relacionados a esta licitación. |
| **ANEXO 4** | Escrito compromiso de sujetarse a los términos dispuestos en el Acta de Junta de Aclaraciones y en las bases que rigen el presente procedimiento. |
| **ANEXO 5** | Proposición Técnica. |
| **ANEXO 6** | Proposición Económica. |

## ANEXO 1

**Chihuahua, Chihuahua a _____ del mes de _____ de 2019.**

**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD**
**P R E S E N T E.-**

_____ **(nombre)** _____manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para

comprometerme por mi o por mi representada en la presente **Licitación Pública Presencial No. _____,** relativa a la _____**,** a nombre y representación de: _____ (persona moral) _____
Clave del Registro Federal de Contribuyente: _____
Domicilio: _____
Colonia: _____
Municipio: _____
Código Postal: _____ Entidad Federativa: _____
Teléfono: _____ Fax: _____
Nombre del apoderado o representante: _____
Correo Electrónico: _____
Núm. de escritura (s) pública (s) en la (s) que consta su acta constitutiva: _____
Fecha (s):_____
Reformas o modificaciones al acta constitutiva: _____
_____
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la (s) misma(s): _____
_____
Relación de Accionistas: _____
Descripción del objeto social de la empresa (personas morales) **TRANSCRIBIR EN FORMA COMPLETA EL OBJETO SOCIAL TAL COMO APARECE EN SU ACTA CONSTITUTIVA** _____
_____
_____
_____
Nombre del representante del licitante: _____
Datos de las escrituras públicas en las que fueron otorgadas las facultades para suscribir las propuestas:
_____
_____
Escritura pública número: _____Fecha: _____

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó: _____
_____

**Protesto lo necesario**

| | |
|---|---|
| _____ | _____ |
| **NOMBRE DEL LICITANTE** | **NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE** |

## ANEXO 2

**Chihuahua, Chihuahua a _____ del mes de _____ de 2019.**

**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD**
**P R E S E N T E.-**

Por este conducto, manifiesto bajo protesta de decir verdad que el suscrito conoce el contenido de los supuestos contemplados en las fracciones del artículo 86, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, y no me encuentro en ninguno de los supuestos contenidos en dichas fracciones, que la letra dicen:

**Artículo 86.** Los entes públicos se abstendrán de recibir propuestas o adjudicar contrato alguno en las materias a que se refiere esta Ley, con las personas siguientes:

I. Aquellas en que la servidora o el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda resultar algún beneficio para su persona, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceras personas con las que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para personas socias o sociedades de las que la o el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración del procedimiento de contratación de que se trate.

II. Las que desempeñen o hayan desempeñado hasta un año antes un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte o lo hayan hecho hasta un año antes, cuando no exista autorización previa y específica de la Función Pública o del Órgano Interno de Control que corresponda.

III. Aquellas que por causas imputables a ellas mismas, se les hubiere rescindido administrativamente un contrato, dentro de un lapso de dos años contados a partir de la rescisión.

IV. Aquellas que hubieren proporcionado información o documentación que resulte falsa, o que no es reconocida por la persona o la servidora o servidor público competente de su expedición.

V. Las que hayan actuado con dolo o mala fe en alguna etapa del procedimiento de licitación o en el proceso para la adjudicación de un contrato, en su celebración, durante su vigencia, o bien, durante la presentación o desahogo de un medio de defensa legal.

VI. Las que hayan celebrado contratos en contravención a lo dispuesto por esta Ley.

VII. Las que se encuentren inhabilitadas por resolución penal o administrativa.

VIII. Las que se encuentren en situación de atraso en las entregas de los bienes o en la prestación de los servicios por causas imputables a ellas mismas, respecto de otro u otros contratos celebrados con los entes públicos**.**

IX. Aquellas que presenten garantías que no sea posible hacerlas efectivas por causas no imputables a los entes públicos.

X. Aquellas que hayan sido declaradas sujetas a concurso mercantil o alguna figura análoga.

XI. Aquellas a las que se les compruebe que con acuerdo de algún otro proveedor pactaron elevar los precios de los bienes o servicios que ofrecen, o bien, ofrezcan precios superiores a los que regularmente ofrecen en el mercado, en un porcentaje mayor al Índice Nacional de Precios al Consumidor, sin la debida justificación.

XII. Aquellas que presenten propuestas en una misma partida de un bien o servicio en un procedimiento de contratación que se encuentren vinculadas entre sí por alguna sociedad o asociación común.

Se entenderá que es sociedad o asociación común, aquella persona física o moral que en el mismo procedimiento de contratación es reconocida como tal en las actas constitutivas, estatutos o en sus reformas o modificaciones de dos o más empresas licitantes, por tener una participación

accionaria en el capital social, que le otorgue el derecho de intervenir en la toma de decisiones o en la administración de dichas personas morales.

XIII. Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente hayan realizado o se encuentren realizando, por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, trabajos de análisis y control de calidad, preparación de especificaciones, presupuesto o la elaboración de cualquier documento vinculado con el procedimiento en que se encuentran interesadas en participar, cuando con motivo de la realización de dichos trabajos hubiera tenido acceso a información privilegiada que no se dará a conocer a las personas licitantes para la elaboración de sus propuestas.

XIV. Aquellas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial pretendan ser contratadas para elaboración de dictámenes, peritajes y avalúos, cuando estos hayan de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas personas o empresas sean parte.

XV. Las que celebren contratos sobre las materias reguladas por esta Ley sin estar facultadas para hacer uso de derechos de propiedad intelectual.

XVI. Las que hayan utilizado información privilegiada, proporcionada indebidamente por servidoras o servidores públicos o sus familiares por parentesco consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado, o civil.

XVII. Las que contraten servicios de asesoría, consultoría y apoyo de cualquier tipo de personas en materia de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores públicos por sí o por interpósita persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relación con la contratación.

XVIII. Aquellas que injustificadamente y por causas imputables a ellas mismas, no hayan formalizado un contrato adjudicado con anterioridad por la convocante. Dicho impedimento prevalecerá por el plazo que se establezca en las políticas, criterios y lineamientos a que se refiere esta Ley, el cual no podrá ser superior a un año calendario contado a partir del día en que haya fenecido el término establecido en la convocatoria a la licitación o, en su caso, para la formalización del contrato en cuestión.

XIX. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de Ley.

Así mismo no me encuentro inhabilitado en los términos del artículo 103 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, que a la letra dice:

**Artículo 103.** A las y los proveedores o participantes que hubieran recibido sanción por faltas graves se les inhabilitará para celebrar contratos por al menos tres meses y no más de seis años contados a partir de la fecha en que surta efectos la sanción. Transcurrido el plazo y cumplida la sanción, el proveedor o participante podrá solicitar su reincorporación al padrón de proveedores. Lo anterior sin perjuicio de las demás sanciones que procedan, de las penas convencionales pactadas en los contratos y, en su caso, del pago de los daños y perjuicios que se ocasionen a los entes públicos.

El plazo para iniciar un procedimiento sancionatorio prescribe una vez transcurridos siete años contados a partir de que se tuvo conocimiento de la infracción.

**ATENTAMENTE**

| NOMBRE DEL LICITANTE | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE |
|---|---|

## ANEXO 3

**Chihuahua, Chihuahua a _____ del mes de _____ de 2019.**

**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD**
**P R E S E N T E.-**

En relación a la Licitación No. _____, relativa a _____, manifiesto bajo protesta de decir verdad que se señaló como dirección de correo electrónico, domicilio y teléfono en el Estado de Chihuahua para recibir notificaciones y documentos relacionados con el cumplimiento y ejecución del objeto de la presente licitación.

**DOMICILIO:**

Dirección de correo electrónico: _____

Calle: _____

Colonia: _____

Código Postal: _____

Ciudad: _____

Teléfono en el Estado de Chihuahua: _____

Domicilio fiscal: _____

| | |
|---|---|
| _____ | _____ |
| **NOMBRE DEL LICITANTE** | **NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE** |

## ANEXO 4

**Chihuahua, Chihuahua a _____ del mes de _____ de 2019.**

**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD**
**P R E S E N T E.-**

En relación a la Licitación No. _____, relativa a _____ manifiesto bajo protesta de decir verdad que:

a. SI_____ o NO_____ se asistió a la Junta de Aclaraciones.

b. Me comprometo a sujetarme a los términos dispuestos en el Acta de Junta de Aclaraciones y en las bases que rigen el presente procedimiento.

| | |
|---|---|
| _____ | _____ |
| **NOMBRE DEL LICITANTE** | **NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE** |

# ANEXO 5

## PROPUESTA TÉCNICA

**Chihuahua, Chihuahua a _____ del mes de _____ de 2019.**

**REQUERIMIENTO POR PARTIDA CON CLAVE Y DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA**

**MEDICAMENTOS 010 , LACTEOS 030 Y PISCOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES 040**

| PARTIDA | CLAVE DE CBN | NOMBRE GENERICO | FORMA FISICA | CONCENTRACION DE LA SAL | PRESENTACION | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA | NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO | NUMERO DE REGISTRO SANITARIO | NOMBRE CORTO Y R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO | PAIS DE ORIGEN | NOMBRE DEL FABRICANTE | SI CUMPLE/ NO CUMPLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010.000.0022.00 | Caseinato de calcio | Polvo | Proteínas 86 a 90 g y minerales 3.8 a 6 g en l00 g | Envase con 100 g | 240 | 600 | | | | | | |
| 2 | 010.000.0101.00 | Ácido acetilsalicílico | Tableta | Cada tableta contiene: Ácido acetilsalicílico 500 mg. | Envase con 20 tabletas | 456 | 1,140 | | | | | | |
| 3 | 010.000.0103.00 | Ácido acetilsalicílico | Tableta soluble o efervescente | Cada tableta soluble o efervescente contiene: Ácido acetilsalicílico 300 mg. | Envase con 20 tabletas solubles o efervescentes | 5,045 | 12,612 | | | | | | |
| 4 | 010.000.0104.00 | Paracetamol | Tableta | Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. | Envase con 10 tabletas | 45,945 | 114,863 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 010.000.0105.00 | Paracetamol | Supositorio | Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. | Envase con 3 supositorios | 776 | 1,939 | | | | | | |
| 6 | 010.000.0106.00 | Paracetamol | Solución oral | Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. | Envase con gotero 15 ml | 9,792 | 24,480 | | | | | | |
| 7 | 010.000.0108.00 | Metamizol sódico | Comprimido | Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. | Envase conn 10 comprimidos | 17,410 | 43,526 | | | | | | |
| 8 | 010.000.0109.00 | Metamizol sódico | Solución inyectable | Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. | Envase con 3 ampolletas con 2 ml | 17,369 | 43,423 | | | | | | |
| 10 | 010.000.0204.00 | Atropina | Solución inyectable | Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. | Envase con 50 ampolletas con 1 ml | 142 | 356 | | | | | | |
| 12 | 010.000.0233.00 | Sevoflurano | Líquido o solución | Cada envase contiene: Sevoflurano 250 ml. | Envase con 250 ml de líquido o solución | 1,124 | 2,811 | | | | | | |
| 13 | 010.000.0234.00 | Desflurano | Líquido | Cada envase contiene: Desflurano 240 ml. | Envase con 240 ml | 422 | 1,056 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 010.000.0246.00 | Propofol | Emulsión inyectable | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). | Envase con 5 ampolletas o frascos ámpula de 20 ml | 1,677 | 4,192 | | | | | | |
| 15 | 010.000.0247.00 | Dexmedetomidina | Solución inyectable | Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de dexmedetomidina 200 µg. | Envase con 1 frasco ámpula. | 231 | 577 | | | | | | |
| 16 | 010.000.0252.00 | Suxametonio, Cloruro de | Solución inyectable | Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. | Envase con 5 ampolletas con 2 ml | 56 | 139 | | | | | | |
| 17 | 010.000.0254.00 | Vecuronio | Solución inyectable | Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. | Envase con 50 frascos ámpula con liofilizado y 50 ampolletas con 1 ml de diluyente | 127 | 317 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 010.000.0260.02 | Lidocaína | Gel | Cada ml contiene: Clorhidrato de lidocaína 20 mg. | Envase con 30 ml. | 5 | 12 | | | | | | |
| 19 | 010.000.0261.00 | Lidocaína | Solución inyectable al 1 % | Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 500 mg. | Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml | 46 | 115 | | | | | | |
| 20 | 010.000.0262.00 | Lidocaína | Solución inyectable al 2 % | Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. | Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml | 851 | 2,128 | | | | | | |
| 22 | 010.000.0264.00 | Lidocaína Solución al 10 % | Solución local | Cada 100 ml contiene: Lidocaína 10.0 g. | Envase con 115 ml con atomizador manual | 326 | 814 | | | | | | |
| 23 | 010.000.0265.00 | Lidocaína-epinefrina | Solución inyectable al 2% | Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. | Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml | 126 | 316 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 010.000.0267.00 | Lidocaína-epinefrina | Solución inyectable al 2% | Cada cartucho dental contiene: Clorhidrato de lidocaína 36 mg Epinefrina (1:100000) 0.018 mg | Envase con 50 cartuchos de 1.8 ml | 177 | 442 | | | | | | |
| 25 | 010.000.0269.00 | Ropivacaina | Solución inyectable | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg de clorhidrato de ropivacaina. | Envase con 5 ampolletas con 20 ml | 215 | 538 | | | | | | |
| 26 | 010.000.0270.00 | Ropivacaína | Solución inyectable | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 150 mg de clorhidrato de ropivacaina. | Envase con 5 ampolletas con 20 ml | 144 | 360 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 010.000.0271.00 | Bupivacaína | Solución inyectable | Cada ml contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. | Envase con 30 ml | 672 | 1,679 | | | | | | |
| 28 | 010.000.0291.00 | Neostigmina | Solución inyectable | Cada ampolleta contiene: Metilsulfato de neostigmina 0.5 mg. | Envase con 6 ampolletas con 1 ml | 706 | 1,764 | | | | | | |
| 29 | 010.000.0402.00 | Clorfenamina | Tableta | Cada tableta contiene: Maleato de clorfenamina 4.0 mg. | Envase con 20 tabletas | 1,993 | 4,982 | | | | | | |
| 30 | 010.000.0405.00 | Difenhidramina | Jarabe | Cada 100 mililitros contienen: Clorhidrato de difenhidramina 250 mg. | Envase con 60 ml | 818 | 2,045 | | | | | | |
| 31 | 010.000.0406.00 | Difenhidramina | Solución inyectable | Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de difenhidramina 100 mg. | Envase con un frasco ámpula con 10 ml | 583 | 1,458 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 010.000.0408.00 | Clorfenamina | Jarabe | Cada mililitro contiene: Maleato de clorfenamina 0.5 mg. | Envase con 60 ml | 3,095 | 7,738 | | | | | | |
| 33 | 010.000.0426.00 | Aminofilina | Solución inyectable | Cada ampolleta contiene: Aminofilina 250 mg. | Envase con 5 ampolletas de 10 ml | 200 | 500 | | | | | | |
| 34 | 010.000.0429.00 | Salbutamol | Suspensión en aerosol | Cada inhalador contiene: Salbutamol 20 mg. O Sulfato de salbutamol equivalente a 20 mg de salbutamol | Envase con inhalador con 200 dosis de 100 µg | 3,586 | 8,965 | | | | | | |
| 35 | 010.000.0431.00 | Salbutamol | Jarabe | Cada 5 ml contienen: Sulfato de salbutamol equivalente a 2 mg de salbutamol. | Envase con 60 ml | 576 | 1,440 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 010.000.0437.00 | Teofilina | Comprimido ó tableta o cápsula de liberación prolongada | Cada comprimido, tableta o cápsula contiene: Teofilina anhidra 100 mg. | Envase con 20 Comprimidos ó tabletas ó cápsulas de liberación prolongada | 393 | 983 | | | | | | |
| 40 | 010.000.0439.00 | Salbutamol | Solución para nebulizador | Cada 100 ml contienen: Sulfato de salbutamol 0.5 g. | Envase con 10 ml | 2,884 | 7,210 | | | | | | |
| 44 | 010.000.0443.00 | Salmeterol-Fluticasona polvo para inhalacion 100 µg | Suspensión en aerosol | Cada dosis contiene: Xinafoato de salmeterol equivalente a 25 µg de salmeterol. Propionato de fluticasona 50 µg. | Envase con dispositivo inhalador para 120 dosis | 3,499 | 8,748 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 010.000.0445.00 | Budosenida-Formoterol | Polvo | Cada gramo contiene: Budesonida 90 mg. Fumarato de formoterol dihidratado 5 mg. | Envase con frasco inhalador dosificador con 60 dosis con 80mg /4.5 mg cada una | 58 | 144 | | | | | | |
| 46 | 010.000.0446.00 | Budosenida-Formoterol | Polvo | Cada gramo contiene: Budesonida 180 mg. Fumarato de formoterol dihidratado 5 mg. | Envase con frasco inhalador dosificador con 60 dosis con 160mg /4.5mg cada una | 83 | 207 | | | | | | |
| 47 | 010.000.0450.00 | Fluticasona | Suspensión en aerosol | Cada dosis contiene: Propionato de fluticasona 50µg. | Envase con un frasco presurizado para 120 dosis | 67 | 167 | | | | | | |
| 49 | 010.000.0464.00 | Cromoglicato de sodio | Suspensión en aerosol | Cada inhalador contienen: Cromoglicato disódico 560 mg. | Envase con espaciador para 112 dosis de 5 mg | 207 | 518 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 010.000.0472.00 | Prednisona | Tableta | Cada tableta contiene: Prednisona 5 mg. | Envase con 20 tabletas | 5,460 | 13,649 | | | | | | |
| 51 | 010.000.0473.00 | Prednisona | Tableta | Cada tableta contiene: Prednisona 50 mg. | Envase con 20 tabletas | 1,287 | 3,217 | | | | | | |
| 52 | 010.000.0474.00 | Hidrocortisona | Solución inyectable | Cada frasco ámpula contiene: Succinato sódico de hidrocortisona equivalente a 100 mg de hidrocortisona. | Envase con 50 Frascos ámpula y 50 ampolletas con 2 ml de diluyente | 46 | 115 | | | | | | |
| 53 | 010.000.0476.00 | Metilprednisolona | Solución inyectable | Cada frasco ámpula con liofilizado contiene Succinato sódico de metilprednisolona equivalente a 500 mg de metilprednisolona. | Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 8 ml de diluyente | 34 | 86 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 010.000.0477.00 | Beclometasona dipropionato de | Suspensión en aerosol | Cada inhalación contiene: Dipropionato de Beclometasona 50 µg. | Envase con dispositivo inhalador para 200 dosis | 470 | 1,174 | | | | | | |
| 55 | 010.000.0502.00 | Digoxina | Tableta | Cada tableta contiene: Digoxina 0.25 mg. | Envase con 20 tabletas | 514 | 1,285 | | | | | | |
| 56 | 010.000.0503.00 | Digoxina | Elíxir | Cada ml contiene: Digoxina 0.05 mg. | Envase con 60 ml | 180 | 451 | | | | | | |
| 57 | 010.000.0504.00 | Digoxina | Solución inyectable | Cada ampolleta contiene: Digoxina 0.5 mg. | Envase con 6 ampolletas con 2 ml | 251 | 627 | | | | | | |
| 58 | 010.000.0514.01 | Paracetamol | Supositorio | Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. | Envase con 6 supositorios | 115 | 288 | | | | | | |
| 60 | 010.000.0523.00 | Potasio sales | Tabletas solubles | Cada tableta contiene: Bicarbonato de Potasio 766 mg. Bitartrato de Potasio 460 mg. Ácido Cítrico 155 mg. | Envase con 50 tabletas solubles | 7 | 17 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 010.000.0524.00 | Cloruro de potasio | Solución inyectable | Cada ampolleta contiene: Cloruro de potasio 1.49 g. (20 mEq de potasio, 20 mEq de cloro). | Envase con 50 ampolletas con 10 ml | 461 | 1,152 | | | | | | |
| 62 | 010.000.0525.00 | Fenitoína | Tableta o cápsula | Cada tableta o cápsula contiene: Fenitoína sódica 100 mg. | Envase con 50 tabletas o cápsulas | 2,220 | 5,549 | | | | | | |
| 63 | 010.000.0530.00 | Propranolol | Tableta | Cada tableta contiene: Clorhidrato de propranolol 40 mg. | Envase con 30 tabletas | 1,436 | 3,590 | | | | | | |
| 65 | 010.000.0539.00 | Propranolol | Tableta | Cada tableta contiene: Clorhidrato de Propranolol 10 mg | Envase con 30 tabletas | 657 | 1,642 | | | | | | |
| 66 | 010.000.0561.00 | Clortalidona | Tableta | Cada tableta contiene: Clortalidona 50 mg. | Envase con 20 tabletas | 1,018 | 2,544 | | | | | | |
| 67 | 010.000.0566.00 | Metildopa | Tableta | Cada tableta contiene: Metildopa 250 mg. | Envase con 30 tabletas | 1,350 | 3,376 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 010.000.0569.00 | Nitroprusiato de sodio | Solución inyectable | Cada frasco ámpula con polvo o solución contiene: Nitroprusiato de sodio 50 mg. | Envase con un frasco ámpula | 154 | 384 | | | | | | |
| 70 | 010.000.0570.00 | Hidralazina | Tableta | Cada tableta contiene: Clorhidrato de hidralazina 10 mg. | Envase con 20 tabletas | 5,858 | 14,645 | | | | | | |
| 71 | 010.000.0572.00 | Metoprolol | Tableta | Cada tableta contiene: Tartrato de metoprolol 100 mg. | Envase con 20 tabletas | 7,339 | 18,347 | | | | | | |
| 72 | 010.000.0573.00 | Prazosina | Cápsula o comprimmido | Cada cápsula o comprimido contiene: Clorhidrato de prazosina equivalente a 1 mg de prazosina. | Envase con 30 cápsula o comprimidos | 143 | 358 | | | | | | |
| 73 | 010.000.0574.00 | Captopril | Tableta | Cada tableta contiene: Captopril 25 mg. | Envase con 30 tabletas | 1,697 | 4,243 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 010.000.0591.00 | Trinitrato de glicerilo | Cápsula o tableta masticable | Cada cápsula o tableta masticable contiene: Trinitrato de glicerol 0.8 mg. | Envase con 24 cápsulas o tabletas | 130 | 326 | | | | | | |
| 75 | 010.000.0592.00 | Isosorbida sublingual | Tableta sublingual | Cada tableta contiene: Dinitrato de isosorbida 5 mg. | Envase con 20 tabletas sublinguales | 472 | 1,181 | | | | | | |
| 76 | 010.000.0593.00 | Isosorbida | Tableta | Cada tableta contiene: Dinitrato de isosorbida 10 mg. | Envase con 20 tabletas | 1,786 | 4,464 | | | | | | |
| 77 | 010.000.0596.00 | Verapamilo | Gragea o tableta recubierta | Cada gragea o tableta recubierta contiene: Clorhidrato de verapamilo 80 mg. | Envase con 20 grageas o tabletas recubiertas | 399 | 998 | | | | | | |
| 78 | 010.000.0597.00 | Nifedipino | Cápsula de gelatina blanda | Cada cápsula contiene: Nifedipino 10 mg. | Envase con 20 cápsulas | 822 | 2,054 | | | | | | |
| 79 | 010.000.0598.00 | Verapamilo | Solución inyectable | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de verapamilo 5 mg. | Envase con una ampolleta con 2 ml | 230 | 576 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 010.000.0599.00 | Nifedipino | Comprimido de liberación prolongada | Cada comprimido contiene: Nifedipino 30 mg. | Envase con 30 comprimidos | 4,070 | 10,174 | | | | | | |
| 81 | 010.000.0611.00 | Epinefrina | Solución inyectable | Cada ampolleta contiene: Epinefrina 1 mg (1:1 000). | Envase con 50 ampolletas con 1 ml | 192 | 480 | | | | | | |
| 82 | 010.000.0612.00 | Norepinefrina | Solución inyectable | Cada ampolleta contiene: Bitartrato de norepinefrina equivalente a 4 mg de norepinefrina. | Envase con 50 ampolletas con 4 ml | 81 | 203 | | | | | | |
| 83 | 010.000.0614.00 | Dopamina | Solución inyectable | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de dopamina 200 mg. | Envase con 5 ampolletas con 5 ml | 313 | 782 | | | | | | |
| 84 | 010.000.0615.00 | Dobutamina | Solución inyectable | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Clorhidrato de dobutamina equivalente a 250 mg de dobutamina. | Envase con 5 ampolletas con 5 ml cada una o un frasco ámpula con 20 ml. | 576 | 1,440 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 010.000.0621.00 | Heparina | Solución inyectable | Cada frasco ámpula contiene: Heparina sódica equivalente a 10 000 UI de heparina. | Envase con 50 frascos ámpula con 10 ml | 38 | 94 | | | | | | |
| 86 | 010.000.0622.00 | Heparina | Solución inyectable | Cada frasco ámpula contiene: Heparina sódica equivalente a 25 000 UI de heparina. | Envase con 50 frascos ámpula con 5 ml | 108 | 271 | | | | | | |
| 87 | 010.000.0623.00 | Warfarina | Tableta | Cada tableta contiene: Warfarina sódica 5 mg. | Envase con 25 tabletas | 96 | 240 | | | | | | |
| 88 | 010.000.0624.01 | Acenocumarol | Tableta | Cada tableta contiene: Acenocumarol 4 mg. | Envase con 30 tabletas | 246 | 614 | | | | | | |
| 89 | 010.000.0625.00 | Protamina | Solución inyectable | Cada ampolleta de 5 mililitros contiene: Sulfato de protamina 71.5 mg. | Envase con ampolleta con 5 ml. | 48 | 120 | | | | | | |
| 90 | 010.000.0626.01 | Fitomenandiona | Ampolleta | Cada ampolleta contiene: Fitomenadiona 10 mg. | Envase con 5 ampolletas de 1 ml | 861 | 2,152 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 010.000.0641.00 | Dextrán | Solución inyectable al 10 % | Cada 100 mililitros contienen: Dextrán (40 000): 10 g. Glucosa 5 g. | Envase con 500 ml | 76 | 191 | | | | | | |
| 93 | 010.000.0655.00 | Bezafibrato | Tableta | Cada tableta contiene: Bezafibrato 200 mg. | Envase con 30 tabletas | 2,995 | 7,488 | | | | | | |
| 94 | 010.000.0657.00 | Pravastatina | Tableta | Cada tableta contiene: Pravastatina sódica 10 mg. | Envase con 30 tabletas | 1,387 | 3,467 | | | | | | |
| 95 | 010.000.0801.00 | Baño coloide | Polvo | Cada gramo contiene: Harina de soya 965 mg. (contenido proteico 45%) Polividona 20 mg. | Envase con un sobre con 90 g | 1,159 | 2,897 | | | | | | |
| 96 | 010.000.0804.00 | Óxido de zinc | Pasta | Cada 100 g contienen: Óxido de zinc 25. 0 g. | Envase con 30 g | 1,858 | 4,646 | | | | | | |
| 98 | 010.000.0813.00 | Hidrocortisona | Crema | Cada g contiene: 17 Butirato de hidrocortisona 1 mg. | Envase con 15 g | 1,680 | 4,201 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 010.000.0822.02 | Benzoilo | Loción | Cada 100 mililitros o gramos contienen: Peróxido de benzoilo 5 g. | Envase con 60 g | 1,058 | 2,645 | | | | | | |
| 100 | 010.000.0831.00 | Alantoína y alquitrán de hulla | Suspensión dérmica | Cada ml contiene: Alantoína 20.0 mg. Alquitrán de hulla 9.4 mg. | Envase con 120 ml | 46 | 115 | | | | | | |
| 101 | 010.000.0861.00 | Benzoato de Bencilo | Emulsión dérmica | Cada ml contiene: Benzoato de bencilo 300 mg. | Envase con 120 ml | 222 | 555 | | | | | | |
| 102 | 010.000.0865.00 | Permetrina | Solución dérmica | Cada 100 ml contienen: Permetrina 1 g. | Envase con 110 ml | 85 | 213 | | | | | | |
| 103 | 010.000.0871.00 | Alibour | Polvo | Cada gramo contiene: Sulfato de Cobre 177.0 mg. Sulfato de Zinc 619.5 mg. Alcanfor 26.5 mg. | Envase con 12 sobres con 2.2 g | 113 | 283 | | | | | | |
| 104 | 010.000.0872.00 | Clioquinol | Crema | Cada g contiene: Clioquinol 30 mg. | Envase con 20 g | 333 | 833 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 010.000.0891.00 | Miconazol | Crema | Cada gramo contiene: Nitrato de miconazol 20 mg. | Envase con 20 g | 3,418 | 8,544 | | | | | | |
| 106 | 010.000.0901.00 | Podofilina | Solución dérmica | Cada ml contiene: Resina de podofilina 250 mg. | Envase con 5 ml | 46 | 116 | | | | | | |
| 108 | 010.000.0904.00 | Ácido retinoico | Crema | Cada 100 gramos contienen: Ácido retinoico 0.05 g. | Envase con 20 g | 726 | 1,814 | | | | | | |
| 109 | 010.000.0906.00 | Dapsona | Tableta | Cada tableta contiene: Dapsona 100 mg. | Envase con 1000 tabletas | 58 | 144 | | | | | | |
| 111 | 010.000.1005.00 | Tiroxina. Triyodotironina | Tableta | Cada tableta contiene: Tiroxina 100 µg. Triyodotironina 20 µg. | Envase con 50 tabletas | 182 | 454 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 010.000.1006.00 | Calcio, lactato-gluconato | Comprimido efervescente | Cada comprimido contiene: Lactato gluconato de calcio 2.94 g. Carbonato de calcio 300 mg. equivalente a 500 mg de calcio ionizable. | Envase con 12 comprimidos | 5,756 | 14,390 | | | | | | |
| 113 | 010.000.1007.00 | Levotiroxina | Tableta | Cada tableta contiene: Levotiroxina sódica equivalente a 100 µg de levotiroxina sódica anhidra | Envase con 100 tabletas | 2,918 | 7,296 | | | | | | |
| 114 | 010.000.1022.00 | Tiamazol | Tableta | Cada tableta contiene: Tiamazol 5 mg. | Envase con 20 tabletas | 1,014 | 2,534 | | | | | | |
| 115 | 010.000.1042.00 | Glibenclamida | Tableta | Cada tableta contiene: Glibenclamida 5 mg. | Envase con 50 sobres | 2,289 | 5,723 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 010.000.1050.01 | Insulina humana acción intermedia NPH 100 UI | Suspensión inyectable | Cada ml contiene: Insulina humana isófana (origen ADN recombinante) 100 UI. Ó Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI. | Envase con un frasco ámpula con 10 ml | 2,641 | 6,602 | | | | | | |
| 117 | 010.000.1051.01 | Insulina humana acción rápida regular 100 UI | Solución inyectable | Cada ml contiene: Insulina humana (origen ADN recombinante) 100 UI. Ó Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI. | Envase con un frasco ámpula con 10 ml | 1,390 | 3,475 | | | | | | |
| 118 | 010.000.1062.00 | Mesterolona | Tableta | Cada tableta contiene: Mesterolona 25 mg. | Envase con 10 tabletas | 8 | 20 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 010.000.1081.00 | Gonadotrofina coriónica | Solución inyectable | Cada frasco ámpula o ampolleta con liofilizado contiene: Gonadotrofina coriónica 5 000 UI. | Envase con 1 frasco ámpula y ampolleta con 2 ml de diluyente | 274 | 684 | | | | | | |
| 120 | 010.000.1093.00 | Danazol | Cápsula o comprimido | Cada cápsula o comprimido contiene: Danazol 100 mg. | Envase con 50 cápsulas o comprimidos | 177 | 442 | | | | | | |
| 121 | 010.000.1094.01 | Cabergolina | Tableta | Cada tableta contiene: Cabergolina 0.5 mg. | Envase con 4 tabletas | 214 | 536 | | | | | | |
| 122 | 010.000.1095.00 | Calcitriol | Cápsula de gelatina blanda | Cada cápsula contiene: Calcitriol 0.25 µg. | Envase con 50 cápsulas | 434 | 1,085 | | | | | | |
| 123 | 010.000.1096.00 | Bromocriptina | Tableta | Cada tableta contiene: Mesilato de bromocriptina equivalente a 2.5 mg de bromocriptina. | Envase con 14 tabletas | 230 | 576 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 010.000.1097.00 | Desmopresina | Solución nasal | Cada ml contiene: Acetato de desmopresina equivalente a 89 µg de desmopresina. | Envase con nebulizador con 2.5 ml | 157 | 393 | | | | | | |
| 125 | 010.000.1098.00 | Vitaminas A.C.D | Solucion oral | Cada mililitro contiene: Palmitato de retinol 7000-9000 UI, Ac.ascórbico 80-125 mg, Colecalciferol 1400-1800 UI. | Envase con 15 ml | 1,769 | 4,423 | | | | | | |
| 126 | 010.000.1099.00 | Desmopresina | Tableta | Cada tableta contiene: Acetato de desmopresina 0.2 mg equivalente a 178 µg de desmopresina. | Envase con 30 tabletas | 97 | 242 | | | | | | |
| 127 | 010.000.1206.00 | Butilhioscina o Hioscina | Gragea o tableta | Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina o butilbromuro de hioscina 10 mg. | Envase con 10 grageas o tabletas | 10,660 | 26,650 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 010.000.1207.00 | Butilhioscina o Hioscina | Solución inyectable | Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina o butilbromuro de hioscina 20 mg. | Envase con 3 ampolletas con 1 ml | 4,866 | 12,164 | | | | | | |
| 129 | 010.000.1208.00 | Cisaprida | Suspensión oral | Cada 100 ml contienen: Cisaprida 100 mg. | Envase con 60 ml | 5,813 | 14,532 | | | | | | |
| 130 | 010.000.1209.00 | Cisaprida | Tableta | Cada tableta contiene: Cisaprida 5 mg. | Envase con 30 tabletas. | 12 | 30 | | | | | | |
| 131 | 010.000.1210.01 | Pinaverio | Tableta | Cada tableta contiene: Bromuro de pinaverio 100 mg. | Envase con 28 tabletas. | 216 | 540 | | | | | | |
| 132 | 010.000.1223.00 | Aluminio – magnesio | Tableta masticable | Cada tableta masticable contiene: Hidróxido de aluminio 200 mg. Hidróxido de magnesio 200 mg. o trisilicato de magnesio: 447.3 mg | Envase con 50 tabletas masticables | 326 | 816 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 010.000.1224.00 | Aluminio – magnesio | Suspensión oral | Cada 100 ml contienen: Hidróxido de aluminio 3.7 g. Hidróxido de magnesio 4.0 g. o trisilicato de magnesio: 8.9 g. | Envase con 240 ml | 1,210 | 3,024 | | | | | | |
| 134 | 010.000.1233.00 | Ranitidina | Gragea o tableta | Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 150 mg de ranitidina. | Envase con 20 grageas o tabletas | 7,227 | 18,067 | | | | | | |
| 135 | 010.000.1234.00 | Ranitidina | Solución inyectable | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg de ranitidina. | Envase con 5 ampolletas con 2 ml | 5,943 | 14,858 | | | | | | |
| 136 | 010.000.1241.00 | Metoclopramida | Solución inyectable | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. | Envase con 6 ampolletas con 2 ml | 3,638 | 9,095 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 010.000.1242.00 | Metoclopramida | Tableta | Cada tableta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. | Envase con 20 tabletas | 3,682 | 9,206 | | | | | | |
| 138 | 010.000.1243.00 | Metoclopramida | Solucion oral | Cada ml contiene: Clorhidrato de metoclopramida 4 mg. | Frasco gotero con 20 ml | 1,123 | 2,808 | | | | | | |
| 140 | 010.000.1263.00 | Bismuto | Suspensión oral | Cada 100 ml contienen: Subsalicilato de bismuto 1.750 g. | Envase con 240 ml | 89 | 222 | | | | | | |
| 141 | 010.000.1270.00 | Senosidos A-B | Solución oral | Cada 100 ml contienen: Concentrado de Sen equivalente a 200 mg de senósidos A y B. | Envase con 75 ml | 196 | 490 | | | | | | |
| 142 | 010.000.1271.00 | Plántago psyllium | Polvo | Cada 100 g contienen: Polvo de cáscara de semilla de plántago psyllium 49.7 g. | Envase con 400 g | 1,590 | 3,976 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 010.000.1272.00 | Senósidos A-B | Tableta | Cada tableta contiene: Concentrados de Sen desecados 187 mg (normalizado a 8.6 mg de senósidos A-B). | Envase con 20 tabletas | 4,182 | 10,455 | | | | | | |
| 145 | 010.000.1277.00 | Fosfato y citrato de sodio | Solución rectal | Cada 100 ml contienen: Fosfato monosódico 12 g. Citrato de sodio 10 g. | Envase con 133 ml y aplicador | 396 | 990 | | | | | | |
| 146 | 010.000.1278.00 | Glicerol | Supositorio | Cada supositorio contiene: Glicerol 2.632 g. | Envase con 6 supositorios. | 62 | 156 | | | | | | |
| 147 | 010.000.1308.00 | Metronidazol | Tableta | Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. | Envase con 20 tabletas | 890 | 2,226 | | | | | | |
| 148 | 010.000.1309.00 | Metronidazol | Solución inyectable | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Metronidazol 200 mg. | Envase con 2 ampolletas ó frascos ámpula con 10 ml | 24 | 61 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 010.000.1310.00 | Metronidazol | Suspensión | Cada 5 ml contienen: Benzoilo de metronidazol equivalente a 250 mg de metronidazol. | Envase con 120 ml | 257 | 643 | | | | | | |
| 150 | 010.000.1311.00 | Metronidazol | Solución inyectable | Cada 100 ml contienen: Metronidazol 500 mg | Envase con 100 ml | 10,368 | 25,920 | | | | | | |
| 152 | 010.000.1344.00 | Albendazol | Tableta | Cada tableta contiene: Albendazol 200 mg. | Envase con 2 tabletas | 1,344 | 3,360 | | | | | | |
| 153 | 010.000.1345.00 | Albendazol | Suspensión oral | Cada frasco contiene: Albendazol 400 mg. | Envase con 20 ml | 384 | 960 | | | | | | |
| 154 | 010.000.1363.00 | Lidocaína - hidrocortisona | Ungüento | Cada 100 gramos contiene: Lidocaína 5 g. Acetato de Hidrocortisona 0.25 g. Subacetato de Aluminio 3.50 g. Óxido de Zinc 18 g. | Envase con 20 g y aplicador | 1,275 | 3,187 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 010.000.1364.00 | Lidocaína - hidrocortisona | Supositorio | Cada supositorio contiene: Lidocaína 60 mg. Acetato de Hidrocortisona 5 mg. Óxido de Zinc 400 mg. Subacetato de Aluminio 50 mg. | Envase con 6 supositorios | 119 | 298 | | | | | | |
| 156 | 010.000.1489.00 | Estrógenos conjugados de ORIGEN VEGETAL | Gragea o tableta | Cada gragea o tableta contiene: Estrógenos conjugados de origen Vegetal 0.625 mg. | Envase con 42 grageas o tabletas | 104 | 259 | | | | | | |
| 157 | 010.000.1497.00 | Estradiol ciproterona | Gragea | Cada gragea blanca contiene: Valerianato de estradiol 2.0 mg. Cada gragea rosa contiene: Valerianato de estradiol 2.0 mg. Acetato de ciproterona 1.0 mg. | Envase con 21 grageas | 60 | 149 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 010.000.1501.00 | Estrógenos conjugados | Gragea o tableta | Cada gragea o tableta contiene: Estrógenos conjugados de origen equino 0.625 mg. | Envase con 42 grageas otabletas. | 158 | 396 | | | | | | |
| 159 | 010.000.1504.00 | Estradiol valerato de | Solución inyectable | Cada ampolleta contiene: Valerato de estradiol 10 mg. | Envase con una ampolleta con un ml | 58 | 144 | | | | | | |
| 160 | 010.000.1506.00 | Cada 100 g contiene: Estrógenos conjugados de origen equino 62.5 mg. | Crema vaginal | Cada 100 g contiene: Estrógenos conjugados de origen equino 62.5 mg. | Envase con 43 g y aplicador | 307 | 768 | | | | | | |
| 161 | 010.000.1508.00 | Estrógenos conjugados y medroxiprogesterona | Gragea | Cada gragea contiene: Estrógenos conjugados de origen equino 0.625 mg. Acetato de Medroxiprogesterona 2.5 mg. | Envase con 28 grageas | 111 | 278 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 010.000.1511.00 | Ciproterona-Etinilestradiol | Gragea | Cada gragea contiene: Acetato de ciproterona 2 mg. Etinilestradiol 0.035 mg. | Envase con 21 grageas | 607 | 1,517 | | | | | | |
| 163 | 010.000.1516.00 | Estradiol, drospirenona | Comprimido | Cada comprimido contiene: Estradiol hemihidratado equivalente a 1 mg. de estradiol Drospirenona 2 mg. | Envase con 28 comprimidos | 48 | 120 | | | | | | |
| 165 | 010.000.1522.00 | Hidroxiprogestero na caproato de | Solución inyectable | Cada ampolleta contiene: Caproato de hidroxiprogesterona 250 mg. | Envase con una ampolleta de 1 ml | 34 | 84 | | | | | | |
| 166 | 010.000.1531.00 | Clomifeno | Tableta | Cada tableta contiene: Citrato de Clomifeno 50 mg. | Envase con 10 tabletas | 51 | 127 | | | | | | |
| 167 | 010.000.1541.00 | Carbetocina | Solución Inyectable | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Carbetocina 100 µg. | Envase con una ampolleta | 1,636 | 4,090 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 010.000.1542.00 | Oxitocina. | Solución inyectable. | Cada ampolleta contiene: Oxitocina: 5 UI. | Envase con 50 ampolletas con 1 ml | 1,536 | 3,840 | | | | | | |
| 169 | 010.000.1545.00 | Atosibán | Solución Inyectable | Cada frasco ámpula contiene: Atosibán 6.75 mg. | Envase con 0.9 ml | 115 | 287 | | | | | | |
| 170 | 010.000.1546.00 | Atosibán | Solución Inyectable | Cada frasco ámpula contiene: Atosibán 37.5 mg. | Envase con frasco ámpula de 5 ml | 92 | 229 | | | | | | |
| 171 | 010.000.1551.00 | Orciprenalina | Solución inyectable. | Cada ampolleta contiene: Sulfato de orciprenalina 0.5 mg. | Envase con 3 ampolletas con 1 ml | 2,805 | 7,013 | | | | | | |
| 172 | 010.000.1552.00 | Orciprenalina | Tableta | Cada tableta contiene: Sulfato de orciprenalina 20 mg. | Envase con 30 tabletas | 265 | 662 | | | | | | |
| 173 | 010.000.1561.00 | Metronidazol | Óvulo o tableta vaginal | Cada óvulo o tableta contiene: Metronidazol 500 mg. | Envase con 10 óvulos o tabletas vaginales | 1,229 | 3,072 | | | | | | |
| 174 | 010.000.1562.00 | Nitrofural | Óvulo | Cada óvulo contiene: Nitrofural 6 mg. | Envase con 6 óvulos | 118 | 294 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 010.000.1566.00 | Nistatina | Óvulo o tableta vaginal | Cada óvulo o tableta contiene: Nistatina 100 000 UI. | Envase con 12 óvulos o tabletas vaginales | 1,018 | 2,544 | | | | | | |
| 176 | 010.000.1591.00 | Inmunoglobulina anti D | Solución inyectable | Cada frasco ámpula o jeringa prellenada contiene: Inmunoglobulina anti D 0.300 mg. | Envase con un frasco ámpula con o sin diluyente o una jeringa o una ampolleta | 465 | 1,162 | | | | | | |
| 177 | 010.000.1700.00 | Ácido fólico | Tableta | Cada tableta contiene: 4 mg de Ácido fólico | Envase con 90 tabletas | 204 | 509 | | | | | | |
| 178 | 010.000.1701.00 | Fumarato ferroso | Tableta | Cada tableta contiene: Fumarato ferroso 200 mg. equivalente a 65.74 mg de hierro elemental. | Envase con 50 tabletas | 1,282 | 3,206 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | 010.000.1702.00 | Fumarato ferroso | Suspensión oral | Cada ml contiene: Fumarato ferroso 29 mg equivalente a 9.53 mg de hierro elemental. | Envase con 120 ml | 165 | 413 | | | | | | |
| 180 | 010.000.1703.00 | Sulfato ferroso | Tableta | Cada tableta contiene: Sulfato ferroso desecado aproximadamente 200 mg equivalente a 60.27 mg de hierro elemental. | Envase con 30 tabletas | 4,197 | 10,493 | | | | | | |
| 181 | 010.000.1704.00 | Sulfato ferroso | Solucion oral | Cada ml contiene: Sulfato ferroso heptahidratado 125 mg equivalente a 25 mg de hierro elemental. | Envase gotero con 15 ml | 1,661 | 4,152 | | | | | | |
| 182 | 010.000.1705.00 | Hierro dextrán | Solución inyectable | Cada ampolleta contiene: Hierro en forma de hierro dextrán 100 mg. | Envase con 3 ampolletas con 2 ml | 116 | 289 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 010.000.1706.00 | Ácido fólico | Tableta | Cada tableta contiene: Acido Fólico 5 mg. | Envase con 20 tabletas | 7,097 | 17,743 | | | | | | |
| 184 | 010.000.1707.00 | Ácido folínico | Solución inyectable | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Folinato cálcico equivalente a 3 mg de ácido folínico. | Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con 1 ml | 43 | 108 | | | | | | |
| 185 | 010.000.1708.00 | Hidroxocobalamina | Solución inyectable | Cada ampolleta o frasco ámpula con solución o liofilizado contiene: Hidroxocobalamina 100 µg. | Envase con 3 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml | 511 | 1,277 | | | | | | |
| 186 | 010.000.1711.00 | Ácido fólico | Tableta | Cada tableta contiene: 0.4 mg de Ácido fólico. | Envase con 90 tabletas | 1,544 | 3,859 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | 010.000.1712.00 | Hierro aminoquelado y acido folico | Tableta | Cada tableta contiene: Hierro aminoquelado equivalente a 30 mg de hierro elemental. Acido folico 0.500 mg. | Envase con 30 tabletas. | 384 | 960 | | | | | | |
| 188 | 010.000.1714.00 | Sacarato de Oxido Ferrico | Ampolleta | Cada ampolleta contiene: Complejo de sacarato de oxido ferrico equivalente a 100 mg de hierro elemental | Envase con 1 ampolletas con 5 ml | 48 | 120 | | | | | | |
| 189 | 010.000.1732.01 | Fitomenadiona | Solución o Emulsión inyectable | Cada ampolleta contiene: Fitomenadiona 2 mg. | Envase con 5 ampolletas con 0.2 ml | 3,276 | 8,189 | | | | | | |
| 191 | 010.000.1736.00 | Estreptoquinasa | Solución inyectable | Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Estreptoquinasa 1,500,000 UI. | Envase con un frasco ámpula | 6 | 15 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | 010.000.1751.00 | Ciclofosfamida | Gragea | Cada gragea contiene: Ciclofosfamida monohidratada equivalente a 50 mg de ciclofosfamida. | Envase con 30 grageas | 10 | 24 | | | | | | |
| 193 | 010.000.1752.00 | Ciclofosfamida | Solución inyectable | Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Ciclofosfamida monohidratada equivalente a 200 mg de ciclofosfamida. | Envase con 5 frascos ámpula | 86 | 216 | | | | | | |
| 194 | 010.000.1753.00 | Ciclofosfamida | Solución inyectable | Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Ciclofosfamida monohidratada equivalente a 500 mg de ciclofosfamida. | Envase con 2 frascos ámpula | 146 | 366 | | | | | | |
| 195 | 010.000.1756.00 | Melfalan | Tableta | Cada tableta contiene: Melfalán 2 mg. | Envase con 25 tabletas. | 5 | 12 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 010.000.1759.00 | Metotrexato | Tableta | Cada tableta contiene: Metotrexato sódico equivalente a 2.5 mg de metotrexato. | Envase con 50 tabletas | 996 | 2,490 | | | | | | |
| 197 | 010.000.1760.00 | Metotrexato | Solución inyectable | Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Metotrexato sódico equivalente a 50 mg de metotrexato. | Envase con un frasco ámpula | 789 | 1,973 | | | | | | |
| 198 | 010.000.1761.01 | Mercaptopurina | Tableta | Cada tableta contiene: Mercaptopurina 50 mg. | Envase con 25 tabletas | 187 | 468 | | | | | | |
| 199 | 010.000.1764.00 | Doxorubicina | Solución inyectable | Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Clorhidrato de doxorubicina 10 mg. | Envase con un frasco ámpula | 168 | 420 | | | | | | |
| 200 | 010.000.1765.00 | Doxorubicina | Solución inyectable | Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Clorhidrato de doxorubicina 50 mg. | Envase con un frasco ámpula | 96 | 240 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 010.000.1767.00 | Bleomicina | Solución inyectable | Cada ampolleta o frasco ámpula con liofilizado contiene: Sulfato de bleomicina equivalente a 15 UI de bleomicina. | Envase con una ampolleta o frasco ámpula y diluyente con 5 ml | 24 | 60 | | | | | | |
| 203 | 010.000.1768.00 | Vincristina | Solución inyectable | Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Sulfato de Vincristina 1 mg. | Envase con un frasco ámpula y diluyente con 10 ml | 854 | 2,136 | | | | | | |
| 204 | 010.000.1770.00 | Vinblastina | Solución inyectable | Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Sulfato de vinblastina 10 mg. | Envase con un frasco ámpula y ampollleta con 10 ml de diluyente. | 53 | 132 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 010.000.1773.00 | Epirubicina | Solución inyectable | Cada envase contiene: Clorhidrato de epirubicina 10 mg. | Envase con un frasco ámpula con liofilizado o envase con un frasco ámpula con 5 ml de solución (10 mg/5 ml) | 17 | 42 | | | | | | |
| 207 | 010.000.1775.00 | Citarabina | Solución inyectable | Cada frasco ámpula o frasco ámpula con liofilizado contiene: Citarabina 500 mg. | Envase con un frasco ámpula o con un frasco ámpula con liofilizado | 346 | 864 | | | | | | |
| 208 | 010.000.1776.00 | Metotrexato | Solución inyectable | Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Metotrexato sódico equivalente a 500 mg de metotrexato. | Envase con un frasco ámpula | 499 | 1,248 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | 010.000.1903.00 | Trimetoprima - sulfametoxazol | Tableta o comprimido | Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg. Sulfametoxazol 400 mg. | Envase con 20 tabletas o comprimidos | 2,029 | 5,072 | | | | | | |
| 210 | 010.000.1904.00 | Trimetoprima - sulfametoxazol | Suspensión | Cada 5 ml contienen: Trimetoprima 40 mg. Sulfametoxazol 200 mg. | Envase con 120 ml | 825 | 2,063 | | | | | | |
| 211 | 010.000.1911.00 | Nitrofurantoína | Cápsula | Cada cápsula contiene: Nitrofurantoína 100 mg. | Envase con 40 cápsulas | 3,640 | 9,101 | | | | | | |
| 212 | 010.000.1921.00 | Bencilpenicilina sódica cristalina | Solución inyectable | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Bencilpenicilina sódica cristalina equivalente a 1000 000 UI de bencilpenicilina. | Envase con un frasco ámpula, con o sin 2 ml de diluyente | 532 | 1,329 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | 010.000.1923.00 | Bencilpenicilina procaínica - bencilpenicilina cristalina | Suspensión inyectable | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina. Bencilpenicilina cristalina equivalente a 100 000 UI de bencilpenicilina. | Envase con un frasco ámpula y 2 ml de diluyente | 1,666 | 4,164 | | | | | | |
| 214 | 010.000.1924.00 | Bencilpenicilina procaínica - bencilpenicilina cristalina | Suspensión inyectable | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 600 000 UI de bencilpenicilina. Bencilpenicilina cristalina equivalente a 200 000 UIde bencilpenicilina. | Envase con un frasco ámpula y 2 ml de diluyente | 2,960 | 7,401 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 010.000.1925.00 | Benzatina bencilpenicilina | Suspensión inyectable | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 1 200 000 UI de bencilpenicilina. | Envase con un frasco ámpula y 5 ml de diluyente | 1,928 | 4,819 | | | | | | |
| 216 | 010.000.1926.00 | Dicloxacilina | Cápsula o comprimido | Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. | Envase con 20 cápsulas o comprimidos | 2,334 | 5,836 | | | | | | |
| 217 | 010.000.1927.00 | Dicloxacilina | Suspensión | Cada 5 ml contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. | Envase con polvo para 60 ml y dosificador | 1,118 | 2,796 | | | | | | |
| 218 | 010.000.1928.00 | Dicloxacilina | Solución inyectable | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente a 250 mg de dicloxacilina. | Envase frasco ámpula y 5 ml de diluyente | 1,795 | 4,488 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | 010.000.1929.00 | Ampicilina | Tableta o cápsula | Cada tableta o cápsula contiene: Ampicilina anhidra o ampicilina trihidratada equivalente a 500 mg de ampicilina. | Envase con 20 tabletas o cápsulas | 3,290 | 8,226 | | | | | | |
| 220 | 010.000.1930.00 | Ampicilina | Suspensión | Cada 5 ml contienen: Ampicilina trihidratada equivalente a 250 mg de ampicilina. | Envase con polvo para 60 ml y dosificador | 639 | 1,597 | | | | | | |
| 221 | 010.000.1931.00 | Ampicilina | Solución inyectable | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ampicilina sódica equivalente a 500 mg de ampicilina. | Envase con un frasco ámpula y 2 ml de diluyente | 24,626 | 61,565 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 010.000.1933.00 | Bencilpenicilina sódica cristalina | Solución inyectable | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Bencilpenicilina sódica cristalina equivalente a 5 000 000 UI de bencilpenicilina. | Envase con un frasco ámpula | 780 | 1,951 | | | | | | |
| 223 | 010.000.1935.00 | Cefotaxima | Solución inyectable | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. | Envase con un frasco ámpula con 4 ml de diluyente | 17,589 | 43,973 | | | | | | |
| 224 | 010.000.1937.00 | Ceftriaxona | Solución inyectable | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. | Envase con un frasco ámpula con 10 ml de diluyente | 46,437 | 116,093 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 010.000.1938.00 | Bencilpenicilina benzatínica compuesta | Suspensión inyectable | Cada frasco ámpula con polvo Benzatina bencilpenicilina equivalente a 600 000 UI de bencilpenicilina Bencilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina Bencilpenicilina cristalina equivalente a 30 | Envase con un frasco ámpula y diluyente con 3 ml | 396 | 989 | | | | | | |
| 226 | 010.000.1939.00 | Cefalexina | Tableta ó cápsula | Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg de cefalexina. | Envase con 20 tabletas ó cápsulas | 8,863 | 22,157 | | | | | | |
| 227 | 010.000.1940.00 | Doxiciclina | Cápsula o tableta | Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de doxiciclina equivalente a 100 mg de doxicilina. | Envase con 10 cápsulas o tabletas | 1,632 | 4,080 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | 010.000.1941.00 | Doxiciclina | Cápsula o tableta | Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de doxiciclina equivalente a 50 mg de doxicilina. | Envase con 28 cápsulas o tabletas | 36 | 90 | | | | | | |
| 229 | 010.000.1951.00 | Kanamicina | Solución inyectable | Cada frasco ámpula contiene: Sulfato de kanamicina 1 g. | Envase con un frasco ámpula | 4 | 10 | | | | | | |
| 230 | 010.000.1954.00 | Gentamicina | Solución inyectable | Cada ampolleta contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 80 mg de gentamicina. | Envase con una ampolleta con 2 ml | 8,253 | 20,632 | | | | | | |
| 231 | 010.000.1955.00 | Gentamicina | Solución inyectable | Cada ampolleta contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 20 mg de gentamicina base. | Envase con una ampolleta con 2 ml | 364 | 910 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | 010.000.1956.00 | Amikacina | Solución inyectable | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. | Envase con una ampolleta o frasco ámpula | 11,079 | 27,697 | | | | | | |
| 233 | 010.000.1957.00 | Amikacina | Solución inyectable | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. | Envase con una ampolleta o frasco ámpula | 2,976 | 7,439 | | | | | | |
| 234 | 010.000.1969.01 | Azitromicina | Tableta | Cada tableta contiene: Azitromicina dihidratada equivalente a 500 mg de azitromicina. | Envase con 4 tabletas | 745 | 1,862 | | | | | | |
| 235 | 010.000.1971.00 | Eritromicina | Cápsula o tableta | Cada cápsula o tableta contiene: Estearato de eritromicina equivalente a 500 mg de eritromicina. | Envase con 20 cápsulas o tabletas | 522 | 1,306 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 010.000.1972.00 | Eritromicina | Suspensión | Cada 5 ml contienen: Estearato o etilsuccinato o estolato de eritromicina equivalente a 250 mg de eritromicina. | Envase para 100 ml | 518 | 1,296 | | | | | | |
| 237 | 010.000.1973.00 | Clindamicina | Solución inyectable | Cada ampolleta contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. | Envase con una ampolleta con 2 ml | 16,320 | 40,800 | | | | | | |
| 239 | 010.000.1981.00 | Tetraciclina | Tableta o cápsula | Cada tableta o cápsula contiene: Clorhidrato de tetraciclina 250 mg. | Envase con 10 tabletas o cápsulas | 108 | 269 | | | | | | |
| 240 | 010.000.1991.00 | Cloranfenicol | Cápsula | Cada cápsula contiene: Cloranfenicol 500 mg. | Envase con 20 cápsulas | 19 | 48 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 010.000.1992.00 | Cloranfenicol | Solución inyectable | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Succinato sódico de cloranfenicol equivalente a 1 g de cloranfenicol. | Envase con un frasco ámpula con diluyente de 5 ml | 163 | 408 | | | | | | |
| 242 | 010.000.2012.00 | Amfotericina B | Solución inyectable | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Amfotericina B o Anfotericina B 50 mg. | Envase con un frasco ámpula | 21 | 53 | | | | | | |
| 243 | 010.000.2016.00 | Ketoconazol | Tableta | Cada tableta contiene: Ketoconazol 200 mg. | Envase con 10 tabletas | 142 | 356 | | | | | | |
| 244 | 010.000.2018.00 | Itraconazol | Cápsula | Cada cápsula contiene: Itraconazol 100 mg. | Envase con 15 cápsulas | 1,436 | 3,589 | | | | | | |
| 245 | 010.000.2024.00 | Isoconazol | Crema | Cada 100 gramos contiene: Nitrato de isoconazol 1 g. | Envase con 20 g | 372 | 931 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248 | 010.000.2031.00 | Primaquina | Tableta | Cada tableta contiene: Fosfato de primaquina equivalente a 5 mg de primaquina. | Envase con 20 tabletas | 19 | 48 | | | | | | |
| 249 | 010.000.2032.00 | Primaquina | Tableta | Cada tableta contiene: Fosfato de primaquina equivalente a 15 mg de primaquina. | Envase con 20 tabletas | 19 | 48 | | | | | | |
| 250 | 010.000.2040.00 | Prazicuantel | Tableta | Cada tableta contiene: Prazicuantel 600 mg. | Envase con 25 tabletas | 17 | 42 | | | | | | |
| 251 | 010.000.2101.00 | Clonidina | Comprimido | Cada comprimido contiene: Clorhidrato de clonidina 0.1 mg. | Envase con 30 comprimidos | 84 | 211 | | | | | | |
| 252 | 010.000.2111.01 | Amlodipino | Tableta | Cada tableta o capsula contiene: Besilato o Maleato de amlodipino equivalente a 5 mg de amlodipino. | Envase con 30 tabletas o cápsulas | 3,354 | 8,385 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253 | 010.000.2112.00 | Diltiazem | Tableta o gragea | Cada tableta contiene: Clorhidrato de diltiazem 30 mg. | Envase con 30 tabletas o grageas | 372 | 931 | | | | | | |
| 254 | 010.000.2114.00 | Felodipino | Tableta de liberación prolongada | Cada tableta contiene: Felodipino 5 mg. | Envase con 10 tabletas | 399 | 998 | | | | | | |
| 255 | 010.000.2115.00 | Isoprenalina | Solución inyectable | Cada ml contiene: Clorhidrato de isoprenalina 0.2 mg. | Envase con 2 ml | 24 | 60 | | | | | | |
| 256 | 010.000.2116.00 | Hidralazina | Solución inyectable | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de hidralazina 10 mg. | Envase con 5 ampolletas con 1 ml | 88 | 221 | | | | | | |
| 258 | 010.000.2118.00 | Aceite de almendras dulces | Crema | Aceite de almendras dulces e hidróxido de calcio. | Envase con 240 ml | 768 | 1,920 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259 | 010.000.2119.00 | Betametasona | Ungüento | Cada 100 gramos contiene: Dipropionato de betametasona 64 mg equivalente a 50 mg de betametasona. | Envase con 30 g | 564 | 1,411 | | | | | | |
| 260 | 010.000.2123.00 | Mupirocina | Ungüento | Cada 100 gramos contiene: Mupirocina 2 g. | Envase con 15 g | 800 | 2,001 | | | | | | |
| 261 | 010.000.2126.00 | Aciclovir | Comprimido o tableta | Cada comprimido o tableta contiene: Aciclovir 400 mg. | Envase con 35 comprimidos o tabletas | 745 | 1,862 | | | | | | |
| 262 | 010.000.2127.00 | Amoxicilina | Suspensión | Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 7.5 g de amoxicilina. | Envase para 75 ml | 2,680 | 6,701 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 010.000.2128.00 | Amoxicilina | Cápsula | Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg de amoxicilina. | Envase con 12 cápsulas | 6,102 | 15,256 | | | | | | |
| 264 | 010.000.2129.00 | Amoxicilina - ácido clavulánico | Suspensión | Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 1.5 g de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 375 mg de ácido clavulánico. | Envase con 60 ml | 4,072 | 10,180 | | | | | | |
| 265 | 010.000.2130.00 | Amoxicilina - ácido clavulánico | Solución inyectable | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Amoxicilina sódica equivalente a 500 mg de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 100 mg de ácido clavulánico. | Envase con un fraso ámpula con 10 ml | 845 | 2,112 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | 010.000.2131.00 | Cefaclor | Cápsula | Cada cápsula contiene: Cefaclor monohidratado equivalente a 250 mg de cefaclor. | Envase con 15 cápsulas | 154 | 384 | | | | | | |
| 267 | 010.000.2132.00 | Claritromicina | Tableta | Cada tableta contiene: Claritromicina 250 mg. | Envase con 10 tabletas | 1,144 | 2,861 | | | | | | |
| 268 | 010.000.2133.00 | Clindamicina | Cápsula | Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. | Envase con 16 cápsulas | 3,343 | 8,358 | | | | | | |
| 269 | 010.000.2135.00 | Fluconazol | Solución inyectable | Cada frasco ámpula contiene: Fluconazol 100 mg. | Envase con un frasco ámpula | 1,291 | 3,228 | | | | | | |
| 270 | 010.000.2136.00 | Mebendazol | Tableta | Cada tableta contiene: Mebendazol 100 mg. | Envase con 6 tabletas | 15 | 38 | | | | | | |
| 271 | 010.000.2139.00 | Ribavarina | Cápsula | Cada cápsula contiene: Ribavarina 400 mg. | Envase con 12 cápsulas | 62 | 156 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | 010.000.2141.00 | Betametasona | Solución inyectable | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Fosfato sódico de betametasona 5.3 mg equivalente a 4 mg de betametasona. | Envase con un frasco ámpula con 1 ml | 3,056 | 7,640 | | | | | | |
| 273 | 010.000.2142.00 | Clorfenamina | Solución inyectable | Cada ampolleta contiene: Maleato de clorfenamina 10 mg. | Envase con 5 ampolletas | 38 | 96 | | | | | | |
| 274 | 010.000.2144.00 | Loratadina | Tableta o gragea | Cada tableta o gragea contienen: Loratadina 10 mg. | Envase con 20 tabletas o grageas | 7,661 | 19,152 | | | | | | |
| 275 | 010.000.2145.00 | Loratadina | Jarabe | Cada 100 ml contienen: Loratadina 100 mg. | Envase con 60 ml | 8,962 | 22,406 | | | | | | |
| 276 | 010.000.2146.00 | Butilhioscina – metamizol | Solución inyectable | Cada ampolleta contiene: N butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. | Envase con 5 ampolletas con 5 ml | 718 | 1,796 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 | 010.000.2147.00 | Cisaprida | tabletas | Cada tableta contiene:Cisaprida 10 mg | Envase con 30 tabletas | 65 | 163 | | | | | | |
| 278 | 010.000.2150.00 | Plantago ovata - senósidos A y B | Granulado | Cada 100 g contienen: Plántago ovata 54.2 g. Concentrado de Sen 12.4 g. (equivalente a: Senósidos A y B 300 mg. ) | Envase con 100 g | 126 | 316 | | | | | | |
| 279 | 010.000.2151.00 | Ranitidina | Jarabe | Cada 10 ml contiene: Clorhidrato de ranitidina 150 mg. | Envase con 200 ml | 1,159 | 2,897 | | | | | | |
| 280 | 010.000.2152.00 | Ácido folínico | Solución inyectable | Cada ampolleta contiene: Folinato cálcico equivalente a 15 mg de ácido folínico. | Envase con 5 ampolletas con 5 ml | 42 | 106 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 010.000.2153.00 | Betametasona | Suspensión inyectable | Cada ampolleta contiene: Acetato de betametasona equivalente a 2.71 mg de betametasona. Fosfato sódico de betametasona equivalente a 3 mg de betametasona. | Envase con una ampolleta de 1 ml | 288 | 720 | | | | | | |
| 282 | 010.000.2154.00 | Enoxaparina | Jeringa | Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 40 mg. | Envase con 2 jeringas de 0.4 ml | 3,495 | 8,738 | | | | | | |
| 284 | 010.000.2156.00 | Espironolactona | Tableta | Cada tableta contiene: Espironolactona 100 mg. | Envase con 30 tabletas | 201 | 503 | | | | | | |
| 285 | 010.000.2157.00 | Furosemida | Solución oral | Cada ml contiene: Furosemida 10 mg. | Frasco gotero con 60 ml | 533 | 1,332 | | | | | | |
| 287 | 010.000.2162.00 | Ipratropio | Suspensión en aerosol | Cada g contiene: Bromuro de ipratropio 0.286 mg (20 mg por nebulización). | Envase con 15 ml (21.0 g) como aerosol. | 235 | 587 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288 | 010.000.2163.00 | Cefaclor | Suspension Oral | El frasco con polvo contiene: Cefaclor 7.5 g. | Envase para 150 ml (250 mg/5 ml) | 173 | 432 | | | | | | |
| 289 | 010.000.2169.00 | Levocarnitina | Solución inyectable | Cada ampolleta contiene: Levocarnitina 1 g. | Envase con 5 ampolletas con 5 ml | 120 | 300 | | | | | | |
| 290 | 010.000.2171.00 | Levocarnitina | Tableta masticable | Cada tableta contiene: Levocarnitina 1 g. | Envase con 20 tabletas | 77 | 192 | | | | | | |
| 291 | 010.000.2172.00 | Alcohol polivinílico | Solución oftálmica | Cada ml contiene: Alcohol polivinílico 14 mg. | Frasco gotero integral con 15 ml | 146 | 365 | | | | | | |
| 292 | 010.000.2174.00 | Ciprofloxacino | Solución oftálmica | Cada 1 ml contiene: Clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 3.0 mg de ciprofloxacino. | Envase con gotero integral con 5 ml | 216 | 540 | | | | | | |
| 293 | 010.000.2175.00 | Cloranfenicol y sulfacetamida sódica | Suspensión oftálmica | Cada 100 ml contiene: Cloranfenicol levógiro 0.5 g. Sulfacetamida sódica 10 g. | Frasco gotero integral con 5 ml | 19 | 48 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | 010.000.2176.00 | Dexametasona | Solución oftálmica | Cada 100 ml contienen: Fosfato de dexametasona 0.1 g. | Frasco gotero integral con 5 ml | 216 | 540 | | | | | | |
| 295 | 010.000.2178.00 | Feniramina/nafazolina | Solución oftálmica | Cada 100 ml contienen: Feniramina 0.300 g.Clorhidrato de nafazolina 0.016 g. | Frasco gotero integral con 30 ml | 202 | 504 | | | | | | |
| 296 | 010.000.2179.00 | Fluorometalona | Gotas oftalmicas | Cada 100 ml contienen: Fluorometalona 100 mg. | Envase con gotero integral con 5 ml | 19 | 48 | | | | | | |
| 297 | 010.000.2184.00 | Norfloxacino | Solución oftálmica | Cada100 ml contiene: Norfloxacino 0.3 g. | Frasco gotero integral con 5 ml | 34 | 84 | | | | | | |
| 298 | 010.000.2185.00 | Prednisolona | Ungüento oftálmico | Cada g contiene: Acetato de prednisolona equivalente a 5 mg de prednisolona. | Envase con 3 g | 62 | 154 | | | | | | |
| 299 | 010.000.2186.00 | Prednisolona - sulfacetamida | Solución oftálmica | Cada ml contiene: Acetato de prednisolona 5 mg. Sulfacetamida sódica 100 mg. | Frasco gotero integral con 5 ml | 81 | 202 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 010.000.2188.00 | Ipratropio-Salbutamol | Solución para inhalación | Cada ampolleta contiene: Bromuro de ipratropio monohidratado equivalente a 0.500 mg de bromuro de ipratropio. Sulfato de salbutamol equivalente a 2.500 mg de Salbutamol. | Envase con 10 ampolletas de 2.5 ml | 3,086 | 7,716 | | | | | | |
| 302 | 010.000.2189.01 | Tobramicina | Solución oftálmica | Cada ml contiene: Sulfato de tobramicina equivalente a 3.0 mg de tobramicina ó tobramicina 3.0 mg. | Frasco gotero integral con 15 ml | 494 | 1,236 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | 010.000.2190.01 | Ipratropio-Salbutamol | Solución para inhalación | Cada g contiene: Bromuro de ipratropio monohidratado equivalente a 0.286 mg de ipratropio. Sulfato de salbutamol equivalente a 1.423 mg de salbutamol. | Envase con 120 disparos (120 dosis) | 2,392 | 5,981 | | | | | | |
| 304 | 010.000.2191.00 | Vitamina A | Cápsula | Cada capsula contiene: Vitamina A 50 000 UI | Envase con 40 cápsulas | 169 | 422 | | | | | | |
| 305 | 010.000.2192.00 | Ácido folínico | Solución inyectable | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Folinato cálcico equivalente a 50 mg de ácido folínico. | Envase con un frasco ámpula con 4 ml | 480 | 1,200 | | | | | | |
| 306 | 010.000.2195.00 | Ondansetron | Tableta | Cada tableta contiene: Clorhidrato dihidratado de ondansetrón equivalente a 8 mg de ondansetrón. | Envase con 10 tabletas | 427 | 1,068 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 | 010.000.2196.00 | Dimenhidrinato | Solución inyectable | Cada ml contiene: Dimenhidrinato 50 mg. | Envase con una ampolleta con 1 ml | 19 | 48 | | | | | | |
| 308 | 010.000.2198.00 | Oximetazolina | Solución nasal | Cada 100 ml contienen: Clorhidrato de oximetazolina 50 mg. | Frasco gotero integral con 20 ml | 864 | 2,160 | | | | | | |
| 309 | 010.000.2199.00 | Oximetazolina | Solución nasal | Cada 100 ml contienen Clorhidrato de oximetazolina 25 mg. | Frasco gotero integral con 20 ml | 1,440 | 3,600 | | | | | | |
| 310 | 010.000.2205.00 | Deferasirox | Comprimido | Cada comprimido contiene: Deferasirox 250 mg. | Envase con 28 comprimidos | 106 | 266 | | | | | | |
| 311 | 010.000.2207.01 | Tibolona | Tableta | Cada tableta contiene: Tibolona 2.5 mg. | Envase con 30 tabletas | 226 | 564 | | | | | | |
| 312 | 010.000.2208.00 | Levonorgestrel | Dispositivo intrauterino | El dispositivo con polvo contiene: Levonorgestrel (micronizado) 52 mg. | Envase con un dispositivo | 486 | 1,216 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | 010.000.2230.00 | Amoxicilina - ácido clavulánico | Tableta | Cada tableta contiene: amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg de amoxilina. Clavulanato de potasio equivalente a 125 mg de ácido clavulánico. | Envase con 12 tabletas | 2,399 | 5,997 | | | | | | |
| 315 | 010.000.2231.00 | Metiltionino cloruro de (azul de metileno) | Solución inyectable | Cada ampolleta contiene: Cloruro de metiltionino trihidratado 100 mg. | Envase con una ampolletacon 10 ml | 48 | 120 | | | | | | |
| 316 | 010.000.2242.00 | Carbón activado | Polvo | Cada envase contiene: Carbón activado 1 kg. | Envase con un kg (para uso en seres humanos) | 31 | 77 | | | | | | |
| 317 | 010.000.2247.00 | Cinitaprida | Comprimido | Cada comprimido contiene Bitartrato de cinitaprida equivalente a 1 mg de cinitaprida. | Envase con 25 comprimidos | 3,828 | 9,571 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318 | 010.000.2248.00 | Cinitaprida | Granulado | Cada sobre contiene: Bitartrato de cinitaprida equivalente a 1 mg de cinitaprida. | Envase con 30 sobres | 60 | 149 | | | | | | |
| 319 | 010.000.2249.00 | Cinitaprida | Solución oral | Cada 100 ml contienen: Bitartrato de cinitaprida equivalente a 20 mg de cinitaprida. | Envase con 120 ml y cucharita dosificadora | 21 | 53 | | | | | | |
| 320 | 010.000.2262.00 | Tiotropio, bromuro de | Cápsula | Cada cápsula contiene: Bromuro de tiotropio monohidratado equivalente a 18 mg de tiotropio. | Envase con 30 cápsulas y dispositivo inhalador | 284 | 710 | | | | | | |
| 321 | 010.000.2263.00 | Tiotropio, bromuro de | Cápsula | Cada cápsula contiene: Bromuro de tiotropio monohidratado equivalente a 18 mg de tiotropio. | Envase con 30 cápsulas (repuesto) | 500 | 1,250 | | | | | | |
| 322 | 010.000.2301.00 | Hidroclorotiazida | Tableta | Cada tableta contiene: Hidroclorotiazida 25 mg. | Envase con 20 tabletas | 4,101 | 10,253 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323 | 010.000.2302.00 | Acetazolamida | Tableta | Cada tableta contiene: Acetazolamida 250 mg. | Envase con 20 tabletas | 146 | 365 | | | | | | |
| 324 | 010.000.2303.00 | Acetazolamida | Solución inyectable | Cada frasco ámpula contiene: Acetazolamida sódica 500 mg. | Envase con un frasco ámpula con 5 ml | 27 | 67 | | | | | | |
| 325 | 010.000.2304.01 | Espironolactona | Tableta | Cada tableta contiene: Espironolactona 25 mg. | Envase con 30 tabletas | 2,966 | 7,414 | | | | | | |
| 326 | 010.000.2306.00 | Manitol | Solución inyectable al 20% | Cada envase contiene: Manitol 50 g. | Envase con 250 ml | 562 | 1,406 | | | | | | |
| 327 | 010.000.2307.00 | Furosemida | Tableta | Cada tableta contiene: Furosemida 40 mg. | Envase con 20 tabletas | 4,228 | 10,570 | | | | | | |
| 328 | 010.000.2308.00 | Furosemida | Solución inyectable | Cada ampolleta contiene: Furosemida 20 mg. | Envase con 5 ampolletas con 2 ml | 4,182 | 10,454 | | | | | | |
| 329 | 010.000.2322.00 | Ácido nalidíxico | Tableta | Cada tableta contiene: Ácido nalidíxico 500 mg. | Envase con 30 tabletas | 58 | 144 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | 010.000.2331.00 | Fenazopiridina | Tableta | Cada tableta contiene: Clorhidrato de fenazopiridina 100 mg. | Envase con 20 tabletas | 1,802 | 4,505 | | | | | | |
| 333 | 010.000.2352.00 | Solución para diálisis peritoneal al 2.5 % | Solución para diálisis peritoneal al 2.5% | Cada 100 ml contiene Glucosa 2.5 g. Miliequivalentes por litro Na+ 132 mEq, Ca++ 3.5 mEq, Mg++ 0.5 mEq, Cl– 96 mEq, lactato 40 mEq Miliosmoles por litro 398 | Envase con bolsa de 2 000 ml y con sistema integrado de tubería en "Y" y en el otro extremo bolsa de drenaje, con conector tipo luer lock y tapón con antiséptico | 1,095 | 2,737 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334 | 010.000.2354.00 | Solución para diálisis peritoneal al 4.25 % | Solución para diálisis peritoneal al 4.25 % | Cada 100 ml contiene Miliequivalentes por litro Na+ 132 mEq, Ca++ 3.5 mEq, Mg++ 0.5 mEq, Cl– 96 mEq, lactato 40 mEq Miliosmoles por litro 486 Na+ 132 mEq, Ca++ 3.5 mEq, Mg++ 0.5 mEq, Cl– 96 mEq, lactato 40 mEq Miliosmoles por litro 486 Glucosa 4.25 g. | Envase con bolsa de 2 000 ml y con sistema integrado de tubería en “Y” y en el otro extremo bolsa de drenaje, con conector tipo luer lock y tapón con antiséptico | 288 | 720 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335 | 010.000.2356.00 | Solución para diálisis peritoneal al 1.5 % | Solución para diálisis peritoneal al 1.5% | Cada 100 ml contiene Glucosa 1.5 g. Miliequivalentes por litro Na+ 132 mEq, Ca++ 3.5 mEq, Mg++ 0.5 mEq, Cl– 96 mEq, lactato 40 mEq Miliosmoles por litro 347 | Envase con bolsa de 2 000 ml y con sistema integrado de tubería en "Y" y en el otro extremo bolsa de drenaje, con conector tipo luer lock y tapón con antiséptico | 556 | 1,391 | | | | | | |
| 336 | 010.000.2403.00 | Estreptomicina | Solución inyectable | El frasco ámpula con polvo contiene: Sulfato de estreptomicina equivalente a 1 g de estreptomicina. | Envase con un frasco ámpula y diluyente con 2 ml | 19 | 48 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337 | 010.000.2404.00 | Isoniazida | Tableta | Cada tableta contiene: Isoniazida: 100 mg. | Envase con 200 tabletas | 8 | 19 | | | | | | |
| 338 | 010.000.2405.00 | Etambutol | Tableta | Cada tabletas contiene: Clorhidrato de etambutol 400 mg. | Envase con 50 sobres | 10 | 24 | | | | | | |
| 339 | 010.000.2409.00 | Rifampicina | Cápsula o comprimido o tableta recubierta | Cada cápsula, comprimido o tableta recubierta contiene: Rifampicina 300 mg. | Envase con 1000 cápsulas, comprimidos o tabletas recubiertas | 43 | 108 | | | | | | |
| 340 | 010.000.2410.00 | Rifampicina | Suspensión | Cada 5 ml contienen: Rifampicina 100 mg. | Envase con 120 ml | 19 | 48 | | | | | | |
| 341 | 010.000.2413.00 | Pirazinamida | Tableta | Cada tableta contiene: Pirazinamida 500 mg. | Envase con 50 Tabletas | 4 | 10 | | | | | | |
| 344 | 010.000.2417.00 | Isoniazida-Rifampicina | Tableta recubierta | Cada tableta recubierta contiene: Isoniazida 400 mg. Rifampicina 300 mg. | Envase con 90 tabletas recubiertas | 5 | 13 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345 | 010.000.2418.00 | Isoniazida-Rifampicina-Pirazinamida-Etambutol | Tableta | Cada tableta contiene: Isoniazida 75 mg. Rifampicina 150 mg. Pirazinamida 400 mg. Clorhidrato de etambutol 300 mg. | Envase con 240 tabletas | 13 | 32 | | | | | | |
| 346 | 010.000.2431.00 | Dextrometorfano | Jarabe | Cada 100 ml contienen: Bromhidrato de dextrometorfano 300 mg. | Envase con 60 ml y dosificador (15 mg/5 ml). | 543 | 1,357 | | | | | | |
| 347 | 010.000.2433.00 | Benzonatato | Perla o cápsula | Cada perla o cápsula contiene: Benzonatato 100 mg. | Envase con 20 perlas o cápsulas | 1,440 | 3,600 | | | | | | |
| 349 | 010.000.2462.00 | Ambroxol | Comprimido | Cada comprimido contiene: Clorhidrato de ambroxol 30 mg. | Envase con 20 comprimidos | 1,402 | 3,504 | | | | | | |
| 350 | 010.000.2463.00 | Ambroxol | Solución oral | Cada 100 ml contienen: Clorhidrato de ambroxol 300 mg. | Envase con 120 ml y dosificador | 4,143 | 10,357 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 010.000.2471.00 | Clorfenamina compuesta | Tableta | Cada tableta contiene Paracetamol 500 mg. Cafeína 25 mg. Clorhidrato de fenilefrina 5 mg. Maleato de clorfenamina 4 mg. | Envase con 10 tabletas | 5,846 | 14,616 | | | | | | |
| 352 | 010.000.2482.00 | Prednisolona | Solución oral | Cada 100 ml contienen: Fosfato sódico de prednisolona equivalente a 100 mg de prednisolona. | Frasco de 100 ml y vaso graduado para 20 ml | 2,842 | 7,104 | | | | | | |
| 353 | 010.000.2501.00 | Enalapril o lisinopril o ramipril | Cápsula o tableta | Cada cápsula o tableta contiene: Maleato de enalapril 10 mg. O Lisinopril 10 mg. O Ramipril 10 mg. | Envase con 30 cápsulas o tabletas | 5,822 | 14,554 | | | | | | |
| 354 | 010.000.2503.00 | Alopurinol | Tableta | Cada tableta contiene: Alopurinol 100 mg. | Envase con 20 tabletas | 475 | 1,188 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 | 010.000.2504.00 | Ketoprofeno | Cápsula | Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. | Envase con 15 cápsulas | 2,685 | 6,712 | | | | | | |
| 356 | 010.000.2508.00 | Beclometasona dipropionato de | Suspensión en aerosol | Cada inhalación contiene: Dipropionato de Beclometasona 250 µg. | Envase con dispositivo inhalador para 200 dosis | 70 | 176 | | | | | | |
| 357 | 010.000.2510.00 | Bencilpenicilina procaínica | Suspensión inyectable | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 2 400 000 UI de bencilpenicilina. | Envase con un frasco ámpula con diluyente | 26 | 65 | | | | | | |
| 359 | 010.000.2513.00 | Terazosina | Tableta | Cada tableta contiene: Clorhidrato de terazosina equivalente a 2 mg de terazosina. | Envase con 20 tabletas | 134 | 336 | | | | | | |
| 360 | 010.000.2519.00 | Nitazoxanida | Tableta | Cada gragea o tableta recubierta contiene: Nitazoxanida 500 mg. | Envase con 6 tabletas | 24 | 61 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 010.000.2520.00 | Losartán | Gragea o comprimido recubierto | Cada gragea o comprimido recubierto contiene: Losartán potásico 50 mg. | Envase con 30 grageas o comprimidos | 6,631 | 16,577 | | | | | | |
| 362 | 010.000.2521.00 | Losartán e hidroclorotiazida | Gragea | Cada gragea o comprimido recubierto contiene: Losartán potásico 50.0 mg. Hidroclorotiazida 12.5 mg. | Envase con 30 grageas o comprimidos recubiertos | 240 | 600 | | | | | | |
| 363 | 010.000.2523.00 | Nitazoxanida | Gragea ó tableta recubierta | Cada gragea o tableta recubierta contiene: Nitazoxanida 500 mg. | Envase con 6 grageas ó tabletas recubiertas | 81 | 203 | | | | | | |
| 364 | 010.000.2524.00 | Nitazoxanida | Suspensión oral | Cada 5 ml contienen Nitazoxanida 100 mg. | Envase con 30 ml | 107 | 268 | | | | | | |
| 365 | 010.000.2530.00 | Candesartán Cilexetilo - Hidroclorotiazida | Tableta | Cada tableta contiene: Candesartán Cilexetilo 16.0 mg. Hidroclorotiazida 12.5 mg. | Envase con 28 tabletas | 1,486 | 3,715 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 366 | 010.000.2540.00 | Telmisartán | Tableta | Cada tableta contiene: Telmisartán 40 mg. | Envase con 30 tabletas | 5,866 | 14,664 | | | | | | |
| 367 | 010.000.2542.00 | Telmisartán–hidroclorotiazida | Tableta | Cada tableta o cápsula contiene: Telmisartán 80.0 mg. Hidroclorotiazida 12.5 mg. | Envase con 14 tabletas | 876 | 2,189 | | | | | | |
| 368 | 010.000.2545.00 | Carvedilol | Tableta | Cada tableta contiene: Carvedilol 6.250 mg. | Envase con 14 tabletas | 62 | 156 | | | | | | |
| 369 | 010.000.2606.00 | Primidona | Tableta | Cada tableta contiene: Primidona 250 mg. | Envase con 50 tabletas | 4 | 10 | | | | | | |
| 370 | 010.000.2610.00 | Fenitoína | Tableta | Cada tableta contiene: Fenitoína sódica 30 mg. | | 104 | 259 | | | | | | |
| 371 | 010.000.2611.00 | Fenitoína | Suspensión oral | Cada 5 ml contienen: Fenitoína 37.5 mg. | Envase con 120 ml y dosificador de 5 ml | 514 | 1,286 | | | | | | |
| 372 | 010.000.2616.00 | Levetiracetam | Solución oral | Cada 100 ml contienen: Levetiracetam 10 g. | Envase con 300 ml (100 mg / ml) | 2,827 | 7,068 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | 010.000.2617.00 | Levetiracetam | Tableta | Cada tableta contiene: Levetiracetam 500 mg. | Envase con 60 tabletas | 514 | 1,284 | | | | | | |
| 374 | 010.000.2620.00 | Ácido valproico | Cápsula | Cada cápsula contiene: Ácido valproico 250 mg. | Envase con 60 cápsulas | 518 | 1,296 | | | | | | |
| 375 | 010.000.2622.00 | Valproato de magnesio | Tableta con ccapa entérica | Cada tableta contiene: Valproato de Magnesio 200 mg equivalente a 185.6 mg de ácido valproico ó Valproato de magnesio 200 mg | Envase con 40 tabletas | 5,128 | 12,821 | | | | | | |
| 376 | 010.000.2623.00 | Valproato de magnesio | Solución oral | Cada ml contiene: Valproato de magnesio equivalente a 186 mg de ácido valproico. | Envase con 40 ml | 799 | 1,997 | | | | | | |
| 377 | 010.000.2624.00 | Fenitoína | Solución inyectable | Cada ampolleta contiene: Fenitoína sódica 250 mg. | Envase con una ampolleta con 5 ml | 3,856 | 9,640 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 378 | 010.000.2626.00 | Oxcarbazepina | Gragea o tableta | Cada gragea o tableta contiene: Oxcarbazepina 300 mg. | Envase con 20 grageas o tabletas | 466 | 1,164 | | | | | | |
| 379 | 010.000.2627.00 | Oxcarbazepina | Gragea o tableta | Cada gragea o tableta contiene Oxcarbazepina 600 mg. | Envase con 20 grageas o tabletas | 326 | 816 | | | | | | |
| 380 | 010.000.2628.00 | Oxcarbazepina | Suspensión oral | Cada 100 ml contienen: Oxcarbazepina 6 g | Envase con 100 ml | 291 | 727 | | | | | | |
| 381 | 010.000.2630.00 | Valproato semisódico | Tableta de liberación prolongada | Cada tableta de liberación prolongada contiene: Valproato semisódico equivalente a 500 mg de ácido valproico. | Envase con 30 tabletas | 1,044 | 2,611 | | | | | | |
| 382 | 010.000.2641.01 | RotigotinaA Parche | Parche | Cada parche contiene: Rotigotina 9 mg/20 cm2. | Envase con 28 sobres, con una liberación de 4 mg/24 h. | 14 | 36 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 383 | 010.000.2642.00 | RotigotinaA Parche | Parche | Cada parche contiene: Rotigotina 13.5 mg/30 cm2. | Envase con 28 sobres, con una liberación de 6 mg/24 h. | 14 | 36 | | | | | | |
| 384 | 010.000.2649.00 | Pramipexol | Tableta | Cada tableta contiene Diclorhidrato de pramipexol Monohidratado 0.5 mg. | Envase con 30 tabletas | 233 | 583 | | | | | | |
| 385 | 010.000.2655.00 | Entacapona, levodopa, carbidopa | Tableta | Cada tableta contiene: Entacapona 200 mg. Levodopa 50 mg. Carbidopa monohidratada equivalente a 12.5 mg de carbidopa. | Envase con 30 tabletas | 46 | 116 | | | | | | |
| 386 | 010.000.2662.00 | Piridostigmina | Gragea o tableta | Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de piridostigmina 60 mg. | Envase con 20 grageas o tabletas | 109 | 273 | | | | | | |
| 387 | 010.000.2707.00 | Ácido ascórbico | Tableta | Cada tableta contiene: Acido Ascorbico 100 mg | Envase con 20 tabletas | 1,867 | 4,667 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388 | 010.000.2710.00 | Vitaminas y Minerales | Tableta | Cada tableta contiene: Monohidrato de Tiamina al 33.3% Equivalente a 2.4 mg de Tiamina. Rivoflavina al 33% Equivalente a 2.7 mg de Rivoflavina. Clorhidrato de Piridoxina equivalente a 3.2 mg de Piridoxina. Cianocobalamina al 0.1% equivalente a 3.9 µG de Vitamina B12. Acido Folico 420.0 µG. Acido Ascorbico al 90% equivalente a 143 mg de Vitamina C. Sulfato Ferroso desecado equivalente a 30.0 mg de Fierro. Sulfato de Zinc Monohidratado equivalente a 38.0 mg de Zinc. Sulfato de Cobre Pentahidratado equivalente a 2.3 mg de Cobre. | Envase con 30 tabletas | 192 | 480 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | 010.000.2714.00 | Complejo B | Tableta, comprimido o cápsula | Cada tableta contiene: Tiamina 100 mg, piridoxina 5 mg, cianocobalamina 50 µg | Envase con 30 tabletas, comprimidos o cápsulas | 6,874 | 17,184 | | | | | | |
| 392 | 010.000.2715.00 | Vitamina E | Gragea o cápsula | Cada gragea o cápsula contiane: Vitamina E, 400 mg | Envase con 100 grageas o cápsulas | 1,440 | 3,600 | | | | | | |
| 393 | 010.000.2731.00 | Lípidos intravenosos (Lípidos de cadena larga al 10%; soya ó soya /cártamo) | Emulsión inyectable | Cada 500 ml contienen: Aceite de soya 50 g o mezcla de aceite de soya 25 g y aceite de cártamo 25 g en 500 ml | Envase con 500 ml | 184 | 460 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 394 | 010.000.2736.01 | Dieta elemantal | Polvo | Cada 100g/ 100ml contienen: energia 373- 386; 99-103.45 kcal;hidratos de carbono 71-78.50; 19.00-21.04 g;proteinas 14.25-17.00; 3.80-4.75 g;grasas 1-2.50; 0.27-0.70 g;vitamina a. 930-1472.84; 250-397u.i;vitamina d 74- 120; 20-32.16 u.i;vitamina e 5.59-9.35; 1.50-2.50 u.i acido ascorbico 25-69; 6.60-18.50 mg;acido folico 150-250; 40- 80 µg;tiamina 0.55-0.60; 0.15-0.16 mg;riboflavina 0.65-0.95; 0.15-0.25 mg;niacina 8.20-10.55; y otros componentes. | Envase con 10 sobres Sobres con 79.5 A 80.4 g cada uno. | 48 | 120 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 395 | 010.000.2737.00 | Aminoácidos con electrolitos | Solución inyectable | Cada 100 ml contienen: Aminoácidos con electrolitos al 8.5 %, CONTENIDO CADA 100 ML CONTIENE: - UNIDADES – MINIMO- MAXIMO L- ISOLEUCINA - MG / 400 / 620; L- LEUCINA – MG / 520 / 810; L- LISINA – MG / 490 / 870; L- METIONINA – MG / 250 / 500; L-FENILALANINA - MG / 380 / 720; L- TREONINA - MG / 340 / 460; L- TRIPTOFANO – MG / 130 / 160; L- VALINA - MG / 390 / 680; HISTIDINA - MG / 240 / 380; CISTEINA O CISTINA – MG / 0 / 80; TIROSINA – MG / 30 / 50; L-ALANINA – MG / 390 / 1760; L- ARGININA – MG / 430 / 880; L- PROLINA - MG / 350 / 1000; L- SERINA – MG / 0 / 930; GLICINA (AC. AMINOACETICO) – MG / 460 / 1760; L-TAURINA – MG / 0 / 200; ACETATO DE SODIO - MEQ/L / 70 / 594; POTASIO - MEQ/L / 60 / 66; CLORURO DE MAGNESIO – MG / 0 / 102; CLORURO DE SODIO – MG / 154 / 410; FOSFATO DIBASICO DE POTASIO – MG / 400 / 522; *ACIDO L-ASPARTICO – MG / 0 / 410; *ACIDO GLUTAMICO – MG / 0 / 710; NITROGENO TOTAL - G/L / 13.5 / 16. * PUEDEN O NO VENIR EN LA FORMULA, LO CUAL NO MODIFICA EL EFECTO TERAPEUTICO DESEADO. | Envase con 500 ml | 240 | 600 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 | 010.000.2738.00 | Aminoácidos cristalinos | Solución inyectable | Cada 100 ml contienen: Aminoácidos cristalinos 10%. CONTENIDO CADA 100 ML CONTIENE: - UNIDADES – MINIMO- MAXIMO L-ISOLEUCINA – MG / 490 / 720; L- LEUCINA – MG / 719 / 940; L- LISINA – MG / 599 / 720; L- METIONINA – MG / 294 / 440; L- FENILALANINA – MG / 440 / 845; L- TREONINA – MG / 414 / 520; L-TRIPTOFANO - MG / 153 / 210; L- VALINA – MG / 572 / 800; HISTIDINA – MG / 290 / 473; CISTEINA O CISTINA – MG / 0 / 110; TIROSINA – MG / 0 / 100; L- ALANINA – MG / 458 / 2040; L- ARGININA – MG / 505 / 1134; L- PROLINA – MG / 300 / 1174; L- SERINA - MG / 420 / 1092; *L-TAURINA – MG / 0 / 20; GLICINA (AC. AMINOACETICO) – MG / 540 / 1280; *ACIDO L- ASPARTICO – MG / 0 / 481; *ACIDO GLUTAMICO – MG / 0 / 834; *ACETATO MEQ/L / 0 / 74; *POTASIO MEQ/L / 0 / 0.55; NITROGENO TOTAL. - G/L / 15.5 / 16.5. * PUEDEN O NO VENIR EN LA FORMULA LO CUAL NO MODIFICA EL EFECTO TERAPEUTICO DESEADO. | Envase con 500 ml | 173 | 432 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 397 | 010.000.2739.00 | Dieta polimérica a base de caseinato de calcio o proteínas, grasas, vitaminas, minerales | Polvo | Cada 100 gramos contienen: kcal/ml 0.99-1.06/, grasas 9.0-15.80, proteinas 15.80-17.50, hidrato de carbono 58.50-68.00. y otros componentes.ES. | Envase con 400 a 454 g con o sin sabor | 379 | 947 | | | | | | |
| 398 | 010.000.2744.00 | Lipidos intravenosos (lipidos de cadena mediana y larga al 20%; soya / trigliceridos) emulsion inyectable (lipidos de cadena mediana y larga al 20%; soya / trigliceridos) | Emulsión inyectable | Cada 1000 ml contienen: aceite de soya 100 g trigliceridos de cadena mediana 100 g | Envase con 500 ml | 24 | 60 | | | | | | |
| 399 | 010.000.2801.00 | Zinc y fenilefrina | Solución oftálmica | Cada ml contiene: Sulfato de Zinc heptahidratado 2.5 mg. Clorhidrato de fenilefrina 1.2 mg. | Frasco gotero integral con 15 ml | 82 | 206 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 010.000.2804.00 | Nafazolina | Solución oftálmica | Cada ml contiene: Clorhidrato de Nafazolina 1 mg. | Frasco gotero integral con 15 ml | 261 | 653 | | | | | | |
| 401 | 010.000.2806.00 | Cromoglicato de Sodio | Solución oftálmica | Cada ml contiene: Cromoglicato de sodio 40 mg. | Envase con gotero integral con 5 ml | 422 | 1,056 | | | | | | |
| 402 | 010.000.2814.00 | Hipromelosa | Solución oftálmica al 0.5 % | Cada ml contiene: Hipromelosa 5 mg. | Frasco gotero integral con 15 ml | 411 | 1,027 | | | | | | |
| 403 | 010.000.2821.00 | Cloranfenicol | Solución oftálmica | Cada ml contiene: Cloranfenicol levógiro 5 mg. | Frasco gotero integral con 15 ml | 1,840 | 4,599 | | | | | | |
| 404 | 010.000.2822.00 | Cloranfenicol | Ungüento oftálmico | Cada g contiene: Cloranfenicol levógiro 5 mg. | Envase con 5 g | 795 | 1,987 | | | | | | |
| 405 | 010.000.2823.00 | Neomicina, polimixina B y gramicidina | Solución oftálmica | Cada ml contiene: Sulfato de Neomicina equivalente a 1.75 mg de Neomicina. Sulfato de Polimixina B equivalente a 5 000 U de Polimixina B. Gramicidina 25 µg. | Frasco gotero integral con 15 ml | 450 | 1,124 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406 | 010.000.2824.00 | Neomicina, polimixina B y bacitracina | Ungüento oftálmico | Cada gramo contiene: Sulfato de neomicina equivalente a 3.5 mg de neomicina. ulfato de polimixina B equivalente a 5 000 U de polimixina B. Bacitracina 400 U. | Envase con 3.5 g | 465 | 1,162 | | | | | | |
| 408 | 010.000.2829.00 | Sulfacetamida | Solución oftálmica | Cada ml contiene: Sulfacetamida sódica 0.1 g. | Frasco gotero integral con 15 ml | 86 | 214 | | | | | | |
| 409 | 010.000.2830.00 | Aciclovir | Ungüento oftálmico | Cada 100 gramos contienen Aciclovir 3 g. | Envase con 4.5 g. | 338 | 845 | | | | | | |
| 410 | 010.000.2841.00 | Prednisolona | Solución oftálmica | Cada ml contiene: Fosfato sódico de prednisolona equivalente a 5 mg de fosfato de prednisolona. | Envase con gotero integral con 5 ml | 446 | 1,114 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 | 010.000.2851.00 | Pilocarpina | Solución oftálmica al 2% | Cada ml contiene: Clorhidrato de pilocarpina 20 mg. | Frasco gotero integral con 15 ml | 24 | 60 | | | | | | |
| 412 | 010.000.2852.00 | Pilocarpina | Solución oftálmica al 4% | Cada ml contiene: Clorhidrato de pilocarpina 40 mg. | Envase gotero integral con 15 ml | 32 | 79 | | | | | | |
| 413 | 010.000.2858.00 | Timolol | Solución oftálmica | Cada ml contiene: Maleato de timolol equivalente a 5 mg de timolol. | Frasco gotero integral con 5 ml | 142 | 355 | | | | | | |
| 415 | 010.000.2872.00 | Atropina | Solución oftálmica | Cada ml contiene: Sulfato de Atropina 10 mg. | Frasco gotero integral con 15 ml | 31 | 77 | | | | | | |
| 416 | 010.000.2873.00 | Atropina | Ungüento oftálmico | Cada g contiene: Sulfato de atropina 10 mg. | Envase con 3 g | 12 | 29 | | | | | | |
| 417 | 010.000.2893.00 | Hipromelosa | Solución oftálmica 2% | Cada ml contiene: Hipromelosa 20 mg. | Frasco gotero integral con 15 ml | 123 | 307 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 418 | 010.000.2899.00 | Cloruro de sodio | Pomada o Solución oftálmica | Cada gramo o ml contiene: Cloruro de sodio 50 mg. | Envase con 7 g o con gotero integral con 10 ml | 12 | 29 | | | | | | |
| 420 | 010.000.3003.00 | Dacarbazina | Solución inyectable | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Dacarbazina 200 mg. | Envase con un frasco ámpula | 43 | 108 | | | | | | |
| 422 | 010.000.3022.00 | Mitomicina | Solución inyectable | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Mitomicina 5 mg. | Envase con un frasco ámpula | 2 | 6 | | | | | | |
| 423 | 010.000.3044.00 | Medroxiprogesterona | Tableta | Cada tableta contiene: Acetato de Medroxiprogesterona 10 mg. | Envase con 10 tabletas | 2,431 | 6,077 | | | | | | |
| 424 | 010.000.3045.00 | Medroxiprogesterona | Suspensión inyectable | Cada frasco ámpula o jeringa prellenada contiene: Acetato de Medroxiprogesterona 150 mg. | Envase con un frasco ámpula o jeringa prellenada de 1 ml | 1,226 | 3,064 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 425 | 010.000.3046.00 | Cisplatino | Solución inyectable | El frasco ámpula con liofilizado o solución contiene: Cisplatino 10 mg. | Envase con un frasco ámpula | 159 | 398 | | | | | | |
| 426 | 010.000.3047.00 | Tamoxifeno | Tableta | Cada tableta contiene: Citrato de tamoxifeno equivalente a 20 mg de tamoxifeno. | Envase con 14 tabletas | 275 | 688 | | | | | | |
| 427 | 010.000.3048.00 | Goserelina | Implante subcutáneo | Cada implante contiene: Acetato de goserelina equivalente a 3.6 mg de goserelina base. | Envase con una Jeringa que contiene un implante cilíndrico estéril | 56 | 139 | | | | | | |
| 428 | 010.000.3049.00 | Goserelina | Implante subcutáneo | Cada implante contiene: Acetato de goserelina equivalente a 10.8 mg de goserelina. | Envase con una Jeringa que contiene un implante cilíndrico estéril | 29 | 73 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430 | 010.000.3055.00 | Leuprorelina | Suspensión inyectable | Cada jeringa prellenada con polvo liofilizado o cada frasco ámpula con microesferas liofilizadas contiene: Acetato de leuprorelina 7.5 mg | Envase con jeringa prellenada con polvo liofilizado y jeringa prellenada con 0.3 ml con sistema de liberación | 120 | 301 | | | | | | |
| 431 | 010.000.3102.00 | Fenilefrina | Solución nasal | Cada ml contiene: Clorhidrato de fenilefrina 2.5 mg. | Frasco gotero integral con 15 ml | 53 | 132 | | | | | | |
| 432 | 010.000.3111.00 | Difenidol | Tableta | Cada tableta contiene: Clorhidrato de difenidol equivalente a 25 mg de difenidol. | Envase con 30 tabletas | 1,793 | 4,483 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433 | 010.000.3112.00 | Difenidol | Solución inyectable | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de difenidol equivalente a 40 mg de difenidol. | Envase con 2 ampolletas con 2 ml | 1,133 | 2,832 | | | | | | |
| 434 | 010.000.3113.00 | Dimenhidrinato | Tableta | Cada tableta contiene: Dimenhidrinato 50 mg. | Envase con 24 tabletas | 48 | 120 | | | | | | |
| 435 | 010.000.3132.00 | Neomicina, polimixina B, Fluocinolona y lidocaína | Solución ótica | Cada 100 ml contienen: Acetónido de fluocinolona 0.025 g. Sulfato de Polimixina B equivalente a 1 000 000 U de polimixina B. Sulfato de neomicina equivalente a 0.350 g de neomicina. Clorhidrato de lidocaína 2.0 g. | Frasco gotero integral con 5 ml | 514 | 1,284 | | | | | | |
| 436 | 010.000.3143.00 | Epinastina | Tableta | Cada tableta contiene: Clorhidrato de epinastina 20 mg. | Envase con 10 tabletas | 106 | 264 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 437 | 010.000.3145.00 | Fexofenadina | Comprimido | Cada comprimido contiene: Clorhidrato de fexofenadina 120 mg. | Envase con 10 comprimidos | 6,082 | 15,204 | | | | | | |
| 438 | 010.000.3146.00 | Fexofenadina | Comprimido | Cada comprimido contiene: Clorhidrato de fexofenadina 180 mg. | Envase con 10 comprimidos | 293 | 732 | | | | | | |
| 439 | 010.000.3150.00 | Levocetirizina | Tableta | Cada tableta contiene: Diclorhidrato de Levocetirizina 5 mg. | Envase con 20 tabletas | 83 | 208 | | | | | | |
| 440 | 010.000.3264.00 | Ziprasidona | Cápsula | Cada cápsula contiene: Clorhidrato de ziprasidona equivalente a 40 mg de ziprasidona. | Envase con 28 cápsulas. | 14 | 36 | | | | | | |
| 441 | 010.000.3307.00 | Atomoxetina | Cápsula | Cada cápsula contiene: Clorhidrato de atomoxetina equivalente a 10 mg de atomoxetina. | Envase con 14 cápsulas | 533 | 1,332 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 442 | 010.000.3308.00 | Atomoxetina | Cápsula | Cada cápsula contiene: Clorhidrato de atomoxetina equivalente a 40 mg de atomoxetina. | Envase con 14 cápsulas | 352 | 879 | | | | | | |
| 443 | 010.000.3309.00 | Atomoxetina | Cápsula | Cada cápsula contiene: Clorhidrato de atomoxetina equivalente a 60 mg de atomoxetina. | Envase con 14 cápsulas | 38 | 94 | | | | | | |
| 444 | 010.000.3405.00 | Acemetacina | Cápsula | Cada cápsula contiene: Acemetacina 60 mg. | Envase con 14 cápsulas | 1,440 | 3,600 | | | | | | |
| 445 | 010.000.3407.00 | Naproxeno | Tableta | Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. | Envase con 30 tabletas | 7,733 | 19,332 | | | | | | |
| 446 | 010.000.3409.00 | Colchicina | Tableta | Cada tableta contiene: Colchicina 1 mg. | Envase con 30 tabletas | 204 | 509 | | | | | | |
| 447 | 010.000.3412.00 | Indometacina | Supositorio | Cada supositorio contiene: Indometacina 100 mg. | Envase con 6 supositorios | 1,778 | 4,445 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 448 | 010.000.3413.00 | Indometacina | Cápsula | Cada cápsula contiene: Indometacina 25 mg. | Envase con 30 cápsulas | 3,393 | 8,482 | | | | | | |
| 449 | 010.000.3415.00 | Piroxicam | Cápsula o tableta | Cada cápsula o tableta contiene: Piroxicam 20 mg. | Envase con 20 cápsulas o tabletas | 941 | 2,352 | | | | | | |
| 450 | 010.000.3417.00 | Diclofenaco | Cápsula o gragea de liberación prolongada | Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. | Envase con 20 cápsulas o grageas | 10,541 | 26,352 | | | | | | |
| 451 | 010.000.3419.00 | Naproxeno | Suspensión oral | Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. | Envase con 100 ml | 1,954 | 4,886 | | | | | | |
| 452 | 010.000.3422.00 | Ketorolaco-trometamina | Solución Inyectable | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. | Envase con 3 frascos ámpula ó 3 ampolletas 1 ml | 36,987 | 92,467 | | | | | | |
| 453 | 010.000.3423.00 | Meloxicam | Tableta | Cada tableta contiene: Meloxicam 15 mg. | Envase con 10 tabletas | 4,402 | 11,004 | | | | | | |
| 454 | 010.000.3432.00 | Dexametasona | Tableta | Cada tableta contiene Dexametasona 0.5 mg. | Envase con 30 tabletas | 81 | 202 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 455 | 010.000.3433.00 | Metilprednisolona | Suspensión inyectable | Cada ml contiene: Acetato de Metilprednisolona 40 mg. | Envase con un frasco ámpula con 2 ml | 2,093 | 5,232 | | | | | | |
| 456 | 010.000.3443.00 | Orfenadrina | Solución inyectable | Cada ampolleta contiene: Citrato de orfenadrina 60 mg. | Envase con 6 ampolletas con 2 ml | 72 | 180 | | | | | | |
| 457 | 010.000.3444.00 | Metocarbamol | Tableta | Cada tableta contiene: Metocarbamol 400 mg. | Envase con 30 tabletas | 100 | 250 | | | | | | |
| 458 | 010.000.3451.00 | Alopurinol | Tableta | Cada tableta contiene: Alopurinol 300 mg. | Envase con 20 tabletas | 1,451 | 3,628 | | | | | | |
| 459 | 010.000.3453.00 | Probenecid | Tableta | Cada tableta contiene: Probenecid 500 mg. | Envase con 50 tabletas | 14 | 36 | | | | | | |
| 460 | 010.000.3461.00 | Azatioprina | Tableta | Cada tableta contiene: Azatioprina 50 mg. | Envase con 50 tabletas | 96 | 240 | | | | | | |
| 461 | 010.000.3503.00 | Noretisterona | Solución inyectable | Cada ampolleta contiene: Enantato de noretisterona 200 mg. | Envase con una ampolleta con 1 ml | 4,435 | 11,088 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 462 | 010.000.3504.00 | Levonorgestrel y etinilestradiol | Gragea | Cada gragea contiene: Levonorgestrel 0.15 mg. Etinilestradiol 0.03 mg. | Envase con 21 grageas | 990 | 2,474 | | | | | | |
| 463 | 010.000.3505.00 | Desogestrel y etinilestradiol | Tableta | Cada tableta contiene: Desogestrel 0.15 mg. Etinilestradiol 0.03 mg. | Envase con 21 grageas | 257 | 643 | | | | | | |
| 464 | 010.000.3506.00 | Noretisterona y etinilestradiol | Tableta o gragea | Cada tableta o gragea contiene: Norestisterona 0.400 mg. Etinilestradiol 0.035 mg. | Envase con 28 tabletas o grageas (21 con hormonales y 7 sin hormonales) | 154 | 384 | | | | | | |
| 465 | 010.000.3507.00 | Levonorgestrel y etinilestradiol | Gragea | Cada gragea contiene: Levonorgestrel 0.15 mg. Etinilestradiol 0.03 mg. | Envase con 28 grageas (21 con hormonales y 7 sin hormonales) | 1,202 | 3,005 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466 | 010.000.3508.00 | Desogestrel y etinilestradiol | Tableta | Cada tableta contiene: Desogestrel 0.15 mg. Etinilestradiol 0.03 mg. | Envase con 28 tabletas (21 con hormonales y 7 sin hormonales) | 28 | 70 | | | | | | |
| 467 | 010.000.3509.00 | Medroxiprogesterona y cipionato de estradiol | Suspensión inyectable | Cada ampolleta o jeringa contiene: Acetato de Medroxiprogesterona 25 mg. Cipionato de estradiol 5 mg. | Envase con una ampolleta o jeringa prellenada con 0.5 ml | 1,011 | 2,528 | | | | | | |
| 468 | 010.000.3510.00 | Etonogestrel | Implante subcutáneo | El implante contiene: Etonogestrel 68.0 mg. | Implante y aplicador | 1,536 | 3,840 | | | | | | |
| 469 | 010.000.3511.00 | Norelgestromina y etinilestradiol | Parche | Cada parche contiene: Norelgestromina 6.00 mg. Etinilestradiol 0.60 mg. | Envase con 3 parches | 1,022 | 2,554 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 471 | 010.000.3601.00 | Glucosa | Solución inyectable al 5 % | Cada 100 ml contiene: Glucosa anhidra o glucosa 5 g. ó Glucosa monohidratada equivalente a 5.0 g de glucosa. | Envase con 250 ml | 5,550 | 13,876 | | | | | | |
| 472 | 010.000.3603.00 | Glucosa | Solución inyectable al 5 % | Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 5 g. ó Glucosa monohidratada equivalente a 5.0 g de glucosa. | Envase con 1000 ml | 21,376 | 53,439 | | | | | | |
| 473 | 010.000.3604.00 | Glucosa | Solución inyectable al 10 % | Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 10 g. ó Glucosa monohidratada equivalente a 10.0 g de glucosa. | Envase con 500 ml | 7,661 | 19,152 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 474 | 010.000.3605.00 | Glucosa | Solución inyectable al 10 % | Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 10 g. ó Glucosa monohidratada equivalente a 10.0 g de glucosa. | Envase con 1000 ml | 1,317 | 3,293 | | | | | | |
| 475 | 010.000.3606.00 | Glucosa | Solución inyectable al 50 % | Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 50 g. Agua inyectable 100 ml. O Glucosa monohidratada equivalente a 50 g de glucosa. | Envase con 250 ml | 512 | 1,280 | | | | | | |
| 476 | 010.000.3607.00 | Glucosa | Solución inyectable al 50 % | Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 50 g. ó Glucosa monohidratada equivalente a 50.0 g de glucosa. | Envase con 50 ml | 3,586 | 8,966 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 477 | 010.000.3608.00 | Cloruro de sodio | Solución inyectable al 0.9 % | Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. | Envase con 250 ml | 43,603 | 109,008 | | | | | | |
| 478 | 010.000.3609.00 | Cloruro de sodio | Solución inyectable al 0.9 % | Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. | Envase con 500 ml | 52,609 | 131,522 | | | | | | |
| 479 | 010.000.3610.00 | Cloruro de sodio | Solución inyectable al 0.9 % | Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. | Envase con 1000 ml | 64,354 | 160,884 | | | | | | |
| 480 | 010.000.3611.00 | Cloruro de sodio y glucosa | Solución inyectable | Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Glucosa anhidra o glucosa 5.0 g. ó Glucosa monohidratada equivalente a 5.0 g de glucosa. | Envase con 250 ml | 1,200 | 3,000 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 010.000.3612.00 | Cloruro de sodio y glucosa | Solución inyectable | Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Glucosa anhidra o glucosa 5.0 g. ó Glucosa monohidratada equivalente a 5.0 g de glucosa. | Envase con 500 ml | 9,701 | 24,252 | | | | | | |
| 482 | 010.000.3613.00 | Cloruro de sodio y glucosa | Solución inyectable | Cloruro de sodio 0.9 g/100 ml. Glucosa anhidra 5 g/ 100 ml | Envase con 1000 ml | 14,597 | 36,492 | | | | | | |
| 483 | 010.000.3614.00 | Solución Hartmann | Solución inyectable | Cloruro de sodio 0.600 g Cloruro de potasio 0.030 g Cloruro de calcio dihidratado 0.020 g Lactato de sodio0.310 g | Envase con 250 ml | 1,308 | 3,270 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 484 | 010.000.3615.00 | Solución Hartmann | Solución inyectable | Cloruro de sodio 0.600 g Cloruro de potasio 0.030 g Cloruro de calcio dihidratado 0.020 g Lactato de sodio0.310 g | Envase con 500 ml | 52,800 | 132,000 | | | | | | |
| 485 | 010.000.3616.00 | Solución Hartmann | Solución inyectable | Cloruro de sodio 0.600 g Cloruro de potasio 0.030 g Cloruro de calcio dihidratado 0.020 g Lactato de sodio0.310 g | Envase con 1000 ml | 59,182 | 147,955 | | | | | | |
| 488 | 010.000.3619.00 | Bicarbonato de sodio | Solución inyectable al 7.5% | Cada ampolleta contiene: Bicarbonato de sodio 0.75 g. | Envase con 50 ampolletas con 10 ml | 261 | 653 | | | | | | |
| 489 | 010.000.3620.00 | Gluconato de calcio | Solución inyectable al 10% | Cada ampolleta contiene: Gluconato de calcio 1 g equivalente a 0.093 g de calcio ionizable | Envase con 50 ampolletas con 10 ml | 144 | 359 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 490 | 010.000.3622.00 | Electrolitos orales (Fórmula de osmolaridad baja) | Polvo | Glucosa anhidra o glucosa 13.5 g Cloruro de potasio 1.5 g Cloruro de sodio 2.6 g Citrato trisódico dihidratado 2.9 g | Envase con 20.5 g | 2,624 | 6,559 | | | | | | |
| 491 | 010.000.3623.00 | Electrolitos orales | Polvo para solución oral | Cada sobre con polvo contiene: Glucosa 20.0 g. Cloruro de potasio 1.5 g. Cloruro de sodio 3.5 g Citrato trisódico. dihidratado 2.9 g. | Envase con 27.9 g | 4,734 | 11,834 | | | | | | |
| 492 | 010.000.3624.00 | Glucosa | Solución inyectable al 5 % | Envase con 50 ml. Contiene: Glucosa 2.5 g. | Envase con 50 ml | 573 | 1,432 | | | | | | |
| 493 | 010.000.3625.00 | Glucosa | Solución inyectable al 5 % | Envase con 100 ml. Contiene: Glucosa 5.0 g. | Envase con 100 ml | 1,100 | 2,750 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494 | 010.000.3626.00 | Cloruro de sodio | Solución inyectable al 0.9 % | Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. | Envase con 50 ml | 614 | 1,536 | | | | | | |
| 495 | 010.000.3627.00 | Cloruro de sodio | Solución inyectable al 0.9 % | Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. | Envase con 100 ml | 52,800 | 132,000 | | | | | | |
| 496 | 010.000.3629.00 | Magnesio sulfato de | Solución inyectable | Cada ampolleta contiene: Sulfato de magnesio 1g (Magnesio 8.1 mEq sulfato 8.1 mEq). | Envase con 100 ampolletas con 10 ml | 142 | 355 | | | | | | |
| 497 | 010.000.3630.00 | Glucosa | Solución inyectable al 5 % | Cada 100 ml contiene: Glucosa anhidra o glucosa 5 g. ó Glucosa monohidratada equivalente a 5.0 g de glucosa. | Envase con 500 ml | 20,906 | 52,264 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 498 | 010.000.3631.00 | Glucosa | Solución inyectable al 5% | Glucosa anhidra o glucosa 5 g / 100 ml o glucosa monohidratada equivalente a 5 g de glucosa | Envase con bolsa de 50 ml y adaptador para vial. | 576 | 1,440 | | | | | | |
| 502 | 010.000.3661.00 | Poligelina | Solución inyectable | Cada 100 ml contienen: Poligelina 3.5 g. | Envase con 500 ml | 192 | 480 | | | | | | |
| 503 | 010.000.3662.00 | Seroalbúmina humana o albúmina humana | Solución inyectable | Cada envase contiene: Seroalbúmina humana o albúmina humana 12.5 g. | Envase con 50 ml | 1,440 | 3,600 | | | | | | |
| 504 | 010.000.3664.00 | Polimerizado de gelatina | Solución inyectable | Cada 100 ml contienen: Polimerizado de gelatina succinilada degradada 4.0 g. | Envase con 500 ml | 139 | 347 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505 | 010.000.3666.01 | Almidón | Solución inyectable al 6 % | Cada 100 ml contienen: Poli (o-2 hidroxietil)-almidón (130,000 daltons) o hidroxietil almidón (130/0.4) 6 g. | Envase con 500 ml | 2,784 | 6,961 | | | | | | |
| 507 | 010.000.3674.00 | Agua inyectable | Solución inyectable | Cada ampolleta contiene: Agua inyectable 10 ml. | Envase con 100 ampolletas con 10 ml | 563 | 1,408 | | | | | | |
| 508 | 010.000.3675.00 | Agua inyectable | Solución inyectable | Cada envase contiene: Agua inyectable 500 ml. | Envase con 500 ml | 51,382 | 128,456 | | | | | | |
| 510 | 010.000.3999.00 | Colágenapolivinilpirrolidona | Solucion inyectable | Cada mililitro contiene: Colágenapolivinilpirrolidona 141.3 mg. equivalente a 8.33 mg. de colágena | Envase con 1.5 ml | 14 | 36 | | | | | | |
| 511 | 010.000.4023.00 | Rosuvastatina | Tableta | Cada tableta contiene: Rosuvastatina cálcica equivalente a 10 mg de rosuvastatina | Envase con 30 tabletas | 1,430 | 3,576 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512 | 010.000.4024.05 | Ezetimiba | Tableta | Cada tableta contiene: Ezetimiba 10 mg. | Envase con 30 tabletas | 416 | 1,039 | | | | | | |
| 513 | 010.000.4025.01 | Ezetimiba-Simvastatina | Comprimido | Cada comprimido contiene: Ezetimiba 10 mg. Simvastatina 20 mg. | Envase con 28 comprimidos | 687 | 1,717 | | | | | | |
| 514 | 010.000.4028.00 | Clonixinato de lisina | Solución inyectable | Cada ampolleta contiene: Clonixinato de Lisina 100 mg. | Envase con 5 ampolletas con 2 ml | 1,781 | 4,453 | | | | | | |
| 515 | 010.000.4036.00 | Etofenamato | Solución inyectable | Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1 g. | Envase con una ampolletade 2 ml | 76 | 190 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516 | 010.000.4055.00 | Bupivacaína | Solución inyectable | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de bupivacaína 15 mg. Dextrosa anhídra o glucosa anhídra 240 mg. Ó Glucosa monohidratada equivalente a 240 mg de glucosa anhídra. | Envase con 5 ampolletas con 3 ml | 1,217 | 3,043 | | | | | | |
| 517 | 010.000.4058.01 | Prilocaína-Felipresina | Solución inyectable | Cada cartucho dental contiene: Clorhidrato de Prilocaína 54 mg. Felipresina 0.054 UI. | Envase con 50 cartuchos de 1.8 ml | 91 | 228 | | | | | | |
| 518 | 010.000.4059.00 | Rocuronio, Bromuro de | Solución inyectable | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. | Envase con 12 ampolletas o frasco ámpula 5 ml | 146 | 365 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519 | 010.000.4061.00 | Cisatracurio, besilato de | Solución inyectable | Cada ml contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg de cisatracurio | Envase con una ampolleta con 5 ml (10 mg/5 ml) | 1,243 | 3,107 | | | | | | |
| 520 | 010.000.4095.00 | Irbesartán | Tableta | Cada tableta contiene: Irbesartán 150 mg. | Envase con 28 tabletas | 3,986 | 9,965 | | | | | | |
| 521 | 010.000.4096.00 | Irbesartán | Tableta | Cada tableta contiene: Irbesartán 300 mg. | Envase con 28 tabletas | 346 | 864 | | | | | | |
| 522 | 010.000.4097.00 | Irbesartán-Hidroclorotiazida | Tableta | Cada tableta contiene: Irbesartán 150 mg. Hidroclorotiazida 12.5 mg. | Envase con 28 tabletas | 110 | 276 | | | | | | |
| 523 | 010.000.4098.00 | Irbesartán-Hidroclorotiazida | Tableta | Cada tableta contiene: Irbesartán 300 mg. Hidroclorotiazida 12.5 mg. | Envase con 28 tabletas | 35 | 87 | | | | | | |
| 524 | 010.000.4107.00 | Amiodarona | Solución inyectable | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de amiodarona 150 mg. | Envase con 6 ampolletas con 3 ml | 284 | 710 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 525 | 010.000.4110.00 | Amiodarona | Tableta | Cada tableta contiene: Clorhidrato de amiodarona 200 mg. | Envase con 20 tabletas | 718 | 1,794 | | | | | | |
| 526 | 010.000.4111.00 | Trinitrato de glicerilo | Parche | Cada parche libera: Trinitrato de glicerilo 5 mg/día | Envase con 7 parches | 545 | 1,363 | | | | | | |
| 527 | 010.000.4114.00 | Trinitrato de glicerilo | Solución inyectable | Cada frasco ámpula contiene: Trinitrato de glicerilo 50 mg. | Envase con un frasco ámpula con 10 ml | 278 | 696 | | | | | | |
| 528 | 010.000.4117.00 | Pentoxifilina | Tableta o gragea de liberación prolongada | Cada tableta o gragea contiene: Pentoxifilina 400 mg. | Envase con 30 tabletas o grageas | 509 | 1,272 | | | | | | |
| 529 | 010.000.4118.01 | Isosorbida, dinitrato | Solución inyectable | Cada ml contiene: Dinitrato de isosorbida 1 mg. | Envase con 10 apolletas con 10 ml (10 mg/10 ml) | 38 | 96 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 533 | 010.000.4123.00 | Tirofiban | Solución inyectable | Cada frasco ámpula o bolsa contiene: Clorhidrato de tirofiban equivalente a 12.5 mg de tirofiban. | Envase con un frasco ámpula con 50 ml | 17 | 42 | | | | | | |
| 534 | 010.000.4124.01 | Simvastatina | Tableta | Cada tableta contiene: Simvastatina 20 mg. | Envase con 30 tabletas | 189 | 473 | | | | | | |
| 535 | 010.000.4126.00 | Sulfadiazina de plata | Crema | Cada 100 gramos contiene: Sulfadiazina de plata micronizada 1 g. | Envase con 375 g | 372 | 931 | | | | | | |
| 536 | 010.000.4131.01 | Pimecrolimus | Crema | Cada 100 g contiene: Pimecrolimus 1 g. | Envase con 30 g | 658 | 1,644 | | | | | | |
| 537 | 010.000.4132.00 | Mometasona | Ungüento | Cada 100 gramos contienen: Furoato de mometasona 0.100 g. | Envase con 30 g | 766 | 1,916 | | | | | | |
| 538 | 010.000.4134.00 | Hidroquinona crema | Crema | Cada 100 gramos contienen: Hidroquinona 4.0 g. | Envase con 15 g | 14 | 36 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 539 | 010.000.4136.00 | Clindamicina | Gel | Cada 100 gramos contienen: Fosfato de clindamicina equivalente a 1 g de clindamicina. | Envase con 30 g | 284 | 710 | | | | | | |
| 540 | 010.000.4139.01 | Minociclina | Gragea | Cada gragea contiene Clorhidrato de minociclina equivalente a 100 mg de minociclina. | Envase con 48 grageas | 1,048 | 2,621 | | | | | | |
| 541 | 010.000.4140.00 | Imiquimod crema al 5% | Crema | Cada sobre contiene: Imiquimod 12.5 mg. | Envase con 12 sobres que contienen 250 mg de crema | 144 | 360 | | | | | | |
| 542 | 010.000.4141.00 | Mometasona | Suspensión | Cada 100 ml contienen: Furoato de mometasona monohidratada equivalente a 0.050 g de furoato de mometasona anhidro. | Envase con nebulizador con 18 ml y válvula dosificadora (120 nebulizaciones de 50 µg cada una) | 1,932 | 4,829 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 543 | 010.000.4148.01 | Insulina lispro 75 UI | Suspensión inyectable | Cada ml contiene: Insulina lispro (origen ADN recombinante) 25 UI Insulina lispro protamina (origen ADN recombinante) 75 UI | Envase con un frasco ámpula con 10 ml | 3,504 | 8,761 | | | | | | |
| 544 | 010.000.4149.00 | Pioglitazona | Tableta | Cada tableta contiene: Clorhidrato de pioglitazona equivalente a 15 mg de pioglitazona. | Envase con 7 tabletas | 3,374 | 8,436 | | | | | | |
| 545 | 010.000.4152.01 | Sitagliptina | Comprimido | Cada comprimido contiene: Fosfato de sitagliptina monohidratada equivalente a 100 mg de sitagliptina. | Envase con 28 comprimidos | 587 | 1,468 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 546 | 010.000.4153.01 | Sitagliptina | Comprimido | Cada comprimido contiene: Fosfato de sitagliptina monohidratada equivalente a 50 mg de sitagliptina | Envase con 28 comprimidos | 460 | 1,150 | | | | | | |
| 547 | 010.000.4154.00 | Vasopresina | Solución inyectable | Cada ampolleta contiene: Vasopresina 20 UI. | Envase con una ampolleta | 143 | 357 | | | | | | |
| 548 | 010.000.4156.00 | Insulina aspártica 100 UI | Solución inyectable | Cada ml contiene: Insulina aspártica (origen ADN recombinante) 100 UI. | Envase con un frasco ámpula con 10 ml | 22 | 56 | | | | | | |
| 549 | 010.000.4157.00 | Insulina humana de acción intermedia lenta 100 UI | Suspensión inyectable | Cada ml contiene: Insulina zinc compuesta humana (origen ADN recombinante) 100 UI. | Envase con un frasco ámpula con 10 ml | 24 | 61 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 | 010.000.4158.01 | Insulina glargina 100 UI | Solucion Inyectable Cartucho | Cada ml de solución contiene: Insulina glargina 3.64 mg equivalente a 100.0 UI de insulina humana. | Envase con 5 cartuchos de vidrio con 3 ml en dispositivo desechable | 3,736 | 9,341 | | | | | | |
| 551 | 010.000.4161.00 | Ácido alendrónico | Tableta o comprimido | Cada tableta o comprimido contiene: Alendronato de sodio equivalente a 10 mg de ácido alendrónico. | Envase con 30 tabletas o comprimidos | 130 | 325 | | | | | | |
| 552 | 010.000.4162.00 | Insulina lispro 100 UI | Solución inyectable | Cada ml contiene: Insulina lispro (origen ADN recombinante) 100 UI. | Envase con un frasco ámpula con 10 ml | 842 | 2,106 | | | | | | |
| 553 | 010.000.4163.01 | Raloxifeno | Tableta | Cada tableta contiene: Clorhidrato de raloxifeno 60 mg. | Envase con 28 tabletas | 1,072 | 2,681 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 554 | 010.000.4164.00 | Ácido alendrónico | Tableta o comprimido | Cada tableta o comprimido contiene: Alendronato de sodio equivalente a 70 mg de ácido alendrónico. | Envase con 4 tabletas o comprimidos | 281 | 702 | | | | | | |
| 556 | 010.000.4167.00 | Ácido risedrónico | Gragea o tableta | Cada gragea o tableta contiene: Risedronato sódico 35 mg. | Envase con 4 grageas o tabletas | 207 | 518 | | | | | | |
| 557 | 010.000.4169.01 | Exenatida | Solución inyectable | Cada ml contiene: Exenatida 250 µg. | Envase pluma con 10 µg/dosis (60 dosis/2.4 ml) | 24 | 60 | | | | | | |
| 558 | 010.000.4174.00 | Teriparatida | Solución inyectable | Cada mililitro contiene: Teriparatida 250 µg. | Envase con pluma con cartucho ensamblado de 2.4 ml | 13 | 33 | | | | | | |
| 559 | 010.000.4175.01 | Mesalazina | Supositorio | Cada supositorio contiene: Mesalazina 1 g. | Envase con 28 supositorios | 21 | 52 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560 | 010.000.4176.00 | Neomicina | Cápsula o tableta | Cada tableta o cápsula contiene: Sulfato de neomicina equivalente a 250 mg de neomicina. | Envase con 10 cápsulas o tabletas | 178 | 445 | | | | | | |
| 562 | 010.000.4185.01 | Acido ursodeoxicólico | Cápsula | Cada cápsula contiene: Ácido ursodeoxicólico 250 mg. | Envase con 60 cápsulas | 95 | 237 | | | | | | |
| 563 | 010.000.4186.00 | Mesalazina | Gragea con capa entérica o tableta de liberación prolongada | Cada gragea con capa entérica o tableta de liberación prolongada contiene: Mesalazina 500 mg. | Envase con 30 grageas con capa entérica ó tabletas de liberación prolongada | 712 | 1,781 | | | | | | |
| 564 | 010.000.4188.01 | Pancreatina | Cápsula o gragea con capa enterica, | Cada cápsula o grageacontienePancreatina 300 mg.Lipasa. Proteasa. Amilasa. | Envase con 50 cápsulas ogrageas con capa entérica. | 127 | 317 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 566 | 010.000.4190.00 | Pancreatina | Cápsula (con microesferas acido resistentes) cada capsula contiene pancreatina 150 mg con: lipasa. no menos de 10,000 unidades usp envase con 50 capsulas. | Cada cápsula contiene Pancreatina 150 mg. Con: Lipasa. No menos de 10,000 unidades USP. | Envase con 50 cápsulas. | 264 | 660 | | | | | | |
| 567 | 010.000.4191.00 | Polietilenglicol | Polvo | Cada sobre contiene: Polietilenglicol 3350 105 g. | Envase con 4 sobres | 86 | 216 | | | | | | |
| 569 | 010.000.4201.00 | Hidralazina | Solución inyectable | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Clorhidrato de hidralazina 20 mg. | Envase con 5 ampolletas con 1 ml | 145 | 362 | | | | | | |
| 570 | 010.000.4202.00 | Indometacina | Solución inyectable | Cada frasco ampula contiene: Indometacina 1 mg. | Envase con frasco ampula con 2 ml. | 24 | 60 | | | | | | |
| 571 | 010.000.4203.00 | Dinoprostona | Gel | Cada jeringa contiene: Dinoprostona 0.5 mg. | Envase con una Jeringa y cánula | 480 | 1,200 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 572 | 010.000.4206.00 | Estriol | Crema | Cada 100 g contienen: Estriol 100 mg. | Envase con 15 g | 128 | 320 | | | | | | |
| 574 | 010.000.4215.00 | Progesterona | Gel | Cada 100 g contienen: Progesterona 1.0 g. | Envase con 80 g | 48 | 120 | | | | | | |
| 575 | 010.000.4217.00 | Progesterona | Perla | Cada cápsula o perla contiene: Progesterona 200 mg. | Envase con 14 perlas | 323 | 808 | | | | | | |
| 577 | 010.000.4221.00 | Nadroparina | Solución inyectable | Cada jeringa contiene: Nadroparina cálcica 15 200 UI Axa. | Envase con 2 jeringas con 0.8 ml | 10 | 24 | | | | | | |
| 580 | 010.000.4224.00 | Enoxaparina 60 mg | Solución inyectable | Cada jeringa contiene Enoxaparina sódica 60 mg. | Envase con 2 jeringas con 0.6 ml | 1,374 | 3,435 | | | | | | |
| 581 | 010.000.4225.00 | Imatinib | Comprimido recubierto | Cada comprimido recubierto contiene: Mesilato de imatinib 100 mg. | Envase con 60 comprimidos | 24 | 60 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 584 | 010.000.4228.00 | Daunorubicina | Solución inyectable | Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Clorhidrato de daunorubicina equivalente a 20 mg de daunorubicina. | Envase con un frasco ámpula | 85 | 212 | | | | | | |
| 585 | 010.000.4229.00 | L-asparginasa | Solución inyectable | Cada frasco ámpula con polvo contiene: L-Asparaginasa 10,000 UI. | Envase con un frascos ámpula | 140 | 349 | | | | | | |
| 586 | 010.000.4230.00 | Etopósido | Solución inyectable | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Etopósido 100 mg. | Envase con 10 ampolletas o frascos ámpula con 5 ml | 31 | 78 | | | | | | |
| 587 | 010.000.4233.00 | Mitoxantrona | Solución inyectable | Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de mitoxantrona equivalente a 20 mg de mitoxantrona base. | Envase con un frasco ámpula | 3 | 8 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 588 | 010.000.4236.00 | Ciclosporina | Solución inyectable | Cada ampolleta contiene: Ciclosporina 50 mg. | Envase con 10 ampolletas con 1 ml | 1 | 3 | | | | | | |
| 589 | 010.000.4237.00 | Ácido aminocaproico | Solución inyectable | Cada frasco ámpula contiene: Ácido aminocaproico 5 g. | Envase con un frasco ámpula con 20 ml | 58 | 144 | | | | | | |
| 590 | 010.000.4239.00 | Factor antihemofílico humano | Solución inyectable | Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Factor antihemofílico humano 250 UI. | Envase con un frasco ámpula con diluyente y equipo para administración | 133 | 332 | | | | | | |
| 591 | 010.000.4241.00 | Dexametasona | Solución inyectable | Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Fosfato sódico de dexametasona equivalente a 8 mg de fosfato de dexametasona. | Envase con un frasco ámpula con 2 ml | 14,951 | 37,377 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 | 010.000.4242.00 | Enoxaparina 20 mg | Solución inyectable | Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 20 mg. | Envase con 2 Jeringas de 0.2 ml | 580 | 1,450 | | | | | | |
| 593 | 010.000.4245.00 | Eptacog alfa (Factor de coagulación VII alfa recombinante 120 000 UI (2.4 mg) ó 2 mg (100 KUI) | Solución inyectable | Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Factor de coagulación VII alfa recombinante 120 000 UI (2.4 mg) ó 2 mg (100 KUI) | Envase con un frasco ámpula con liofilizado (2.4 mg) y frasco ámpula con 4 ml de diluyente y equipo para su administración | 24 | 60 | | | | | | |
| 594 | 010.000.4246.01 | Clopidogrel | Gragea o tableta | Cada gragea o tableta contiene: Bisulfato de clopidogrel o Bisulfato de clopidogrel (Polimorfo forma 2) equivalente a 75 mg de clopidogrel. | Envase con 28 grageas o tabletas | 2,500 | 6,250 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 596 | 010.000.4249.00 | Levofloxacino | Solución inyectable | Cada envase contiene: Levofloxacino hemihidratado equivalente a 500 mg de levofloxacino. | Envase con 100 ml | 2,451 | 6,128 | | | | | | |
| 597 | 010.000.4250.01 | Eptacog alfa (Factor de coagulación VII alfa recombinante) | Solución inyectable | Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Factor de coagulación VII alfa recombinante 240 000 UI (4.8 mg) ó 5 mg (250 KUI) | Envase con un frasco ámpula con liofilizado (5 mg) y frasco ámpula con 5 ml de diluyente | 10 | 24 | | | | | | |
| 598 | 010.000.4251.00 | Vancomicina | Solución inyectable | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Clorhidrato de vancomicina equivalente a 500 mg de vancomicina. | Envase con un frasco ámpula | 6,509 | 16,272 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 599 | 010.000.4252.00 | Moxifloxacino | Tableta | Cada tableta contiene: Clorhidrato de moxifloxacino equivalente a 400 mg de moxifloxacino. | Envase con 7 tabletas | 556 | 1,389 | | | | | | |
| 601 | 010.000.4254.00 | Ceftazidima | Solución inyectable | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ceftazidima pentahidratada equivalente a 1 g de ceftazidima. | Envase con un frasco ámpula con 3 ml de diluyente | 1,668 | 4,171 | | | | | | |
| 602 | 010.000.4255.00 | Ciprofloxacino | Cápsula o tableta | Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg de ciprofloxacino. | Envase con 8 cápsulas ó tabletas | 10,821 | 27,053 | | | | | | |
| 603 | 010.000.4256.00 | Talidomida | Tableta o cápsula | Cada tableta o cápsula contiene: Talidomida 100 mg. | Envase con 50 tabletas o cápsulas | 96 | 240 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605 | 010.000.4258.00 | Ciprofloxacino | Suspensión | Cada 5 mililitros contienen: Clorhidrato de ciprofloxacino equivalente a 250 mg de ciprofloxacino o Ciprofloxacino 250 mg | Envase con 5 g y 93 ml de diluyente | 195 | 487 | | | | | | |
| 606 | 010.000.4259.00 | Ciprofloxacino | Solución inyectable | Cada 100 ml contiene: Lactato o clorhidrato de ciprofloxacino equivalente a 200 mg de ciprofloxacino. | Envase con 100 ml | 6,732 | 16,829 | | | | | | |
| 607 | 010.000.4260.00 | Nistatina | Suspensión oral | Cada frasco con polvo contiene: Nistatina 2 400 000 UI. | Envase para 24 ml | 495 | 1,238 | | | | | | |
| 608 | 010.000.4261.01 | Ofloxacina | Tableta | Cada tableta contiene: Ofloxacina 400 mg. | Envase con 8 tabletas | 69 | 173 | | | | | | |
| 609 | 010.000.4263.00 | Aciclovir | Comprimido o tableta | Cada comprimido o tableta contiene: Aciclovir 200 mg. | Envase con 25 comprimidos o tabletas | 77 | 193 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 610 | 010.000.4264.00 | Aciclovir | Solución inyectable | Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Aciclovir sódico equivalente a 250 mg de aciclovir. | Envase con 5 frascos ámpula | 243 | 607 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 618 | 010.000.4287.00 | Concentrado de proteínas humanas coagulables | Solución inyectable | Cada frasco ámpula 1 contiene: Liofilizado total de fibrinógeno. Concentrado 115-233 mg. Fibrinógeno (fracción de proteína de Plasma humano) 65-115 mg. Factor XIII 40-80 U. Cada frasco ámpula 2 contiene: Aprotinina de pulmón bovino 1000 KIU. Correspondiente a 0.56PEU en 1.0 ml. Cada frasco ámpula 3 contiene: Trombina sustancia seca total 4.9-11.1 mg. Fracción de proteína de plasma humano Con actividad de trombina 400-600 UI. Cada frasco ámpula 4 contiene: Cloruro de calcio dehidratado 14.7 mg en 2.5 ml. | Envase con los frascos ámpula 1 y 2 y los frascos ámpula 3 y 4 unidos a través de un dispositivo de transferencia. | 24 | 60 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 620 | 010.000.4290.00 | Linezolid | Tableta | Cada tableta contiene: Linezolid 600 mg. | Envase con 10 tabletas | 392 | 979 | | | | | | |
| 621 | 010.000.4291.00 | Linezolid | Solución inyectable | Cada 100 ml contienen: Linezolid 200 mg | Bolsa con 300 ml | 696 | 1,740 | | | | | | |
| 622 | 010.000.4294.00 | Ciclosporina | Emulsión oral | Cada ml contiene: Ciclosporina modificada o ciclosporina en microemulsión 100 mg. | Envase con 50 ml | 29 | 72 | | | | | | |
| 623 | 010.000.4298.00 | Ciclosporina | Cápsula de gelatina blanda | Cada cápsula contiene: Ciclosporina modificada o ciclosporina en microemulsión 100 mg. | Envase con 50 cápsulas | 2 | 6 | | | | | | |
| 624 | 010.000.4299.00 | Levofloxacino | Tableta | Cada tableta contiene: Levofloxacino hemihidratado equivalente a 500 mg de levofloxacino. | Envase con 7 tabletas | 2,703 | 6,758 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 625 | 010.000.4300.00 | Levofloxacino | Tableta | Cada tableta contiene: Levofloxacino hemihidratado equivalente a 750 mg de levofloxacino. | Envase con 7 tabletas | 542 | 1,354 | | | | | | |
| 626 | 010.000.4301.00 | Ertapenem | Solución inyectable | Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Ertapenem sódico equivalente a 1 g de ertapenem. | Envase con un frasco ámpula con liofilizado | 156 | 391 | | | | | | |
| 627 | 010.000.4302.00 | Finasterida | Gragea o tableta recubierta | Cada gragea o tableta recubierta contiene: Finasterida 5 mg. | Envase con 30 grageas o tabletas recubiertas | 1,866 | 4,666 | | | | | | |
| 628 | 010.000.4304.00 | Tolterodina | Tableta | Cada tableta contiene: L tartrato de tolterodina 2 mg. | Envase con 14 tabletas | 1,144 | 2,861 | | | | | | |
| 630 | 010.000.4307.00 | Cilostazol | Tableta | Cada tableta contiene: Cilostazol 100 mg. | Envase con 30 tabletas | 72 | 180 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631 | 010.000.4308.01 | Sildenafil 50 mg | Tableta | Cada tableta contiene: Citrato de sildenafil equivalente a Sildenafil 50 mg. | Envase con 4 tabletas | 672 | 1,680 | | | | | | |
| 632 | 010.000.4309.01 | Sildenafil 100 mg | Tableta | Cada tableta contiene: Citrato de sildenafil equivalente a Sildenafil 100 mg. | Envase con 4 tabletas | 694 | 1,735 | | | | | | |
| 633 | 010.000.4320.00 | Palivizumab | Solución inyectable | Cada frasco ámpula con liofilizado o solución contiene: Palivizumab 50 mg. | Frasco ámpula y ampolleta con 1 ml de diluyente | 11 | 28 | | | | | | |
| 634 | 010.000.4321.00 | Palivizumab | Solución inyectable | Cada frasco ámpula con liofilizado o solución contiene: Palivizumab 100 mg | Envase con un frasco ámpula y ampolleta con 1 ml de diluyente | 10 | 26 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 635 | 010.000.4322.01 | Nilotinib | Cápsula | Cada cápsula contiene: Clorhidrato de nilotinib equivalente a 200 mg de nilotinib. | Envase con 120 cápsulas | 11 | 27 | | | | | | |
| 636 | 010.000.4323.00 | Dasatinib | Tableta | Cada tableta contiene: Dasatinib 50 mg. | Envase con 60 tabletas | 4 | 10 | | | | | | |
| 637 | 010.000.4326.00 | Acetilcisteína Solución al 20% | Solución oral | Cada ampolleta contiene: Acetilcisteína 400 mg. | Envase con 5 Ampolletas con 2 ml (200 mg/ml). | 5 | 12 | | | | | | |
| 638 | 010.000.4329.00 | Montelukast | Comprimido masticable | Cada comprimido contiene: Montelukast sódico equivalente a 5 mg de montelukast. | Envase con 30 comprimidos | 3,206 | 8,016 | | | | | | |
| 639 | 010.000.4330.00 | Montelukast | Comprimido recubierto | Cada comprimido contiene: Montelukast sódico equivalente a 10 mg de montelukast. | Envase con 30 comprimidos | 3,529 | 8,822 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 640 | 010.000.4332.00 | Budesonida | Suspension paranebulizar | Cada envase contiene: Budesonida(micronizada) 0.250 mg. | Envase con 5 envases con 2 ml. | 1,334 | 3,336 | | | | | | |
| 641 | 010.000.4333.00 | Budesonida | Suspensión para nebulizar | Cada envase contiene: Budesonida (micronizada) 0.500 mg. | Envase con 5 envases con 2 ml | 560 | 1,400 | | | | | | |
| 642 | 010.000.4334.00 | Budesonida | Polvo | Cada dosis contiene: Budesonida (micronizada) 100 µg. | Envase con 200 dosis y dispositivo inhalador | 22 | 54 | | | | | | |
| 643 | 010.000.4335.02 | Montelukast | Granulado | Cada sobre contiene: Montelukast sódico equivalente a 4 mg de montelukast. | Envase con 30 sobres | 2,285 | 5,712 | | | | | | |
| 644 | 010.000.4337.00 | Budesonida | Suspensión para inhalación | Cada ml contiene Budesonida 1.280 mg. | Frasco pulverizador con 6 ml (120 dosis de 64 µg cada una) | 12 | 29 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 645 | 010.000.4340.00 | Omalizumab | Solución inyectable | Cada frasco ámpula contiene: Omalizumab 202.5 mg. | Frasco ámpula y ampolleta con 2 ml de diluyente | 226 | 564 | | | | | | |
| 646 | 010.000.4352.00 | Toxina botulínica tipo A | Solución inyectable | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Toxina botulínica tipo A 12.5 ng (500 U). | Envase con un frasco ámpula | 5 | 12 | | | | | | |
| 647 | 010.000.4356.01 | Pregabalina | Cápsula | Cada cápsula contiene: Pregabalina 75 mg. | Envase con 28 cápsulas | 6,144 | 15,359 | | | | | | |
| 648 | 010.000.4357.00 | Sumatriptán | Solución inyectable | Cada 0.5 ml contiene: Succinato de sumatriptán equivalente a 6 mg de sumatriptán. | Envase con una Jeringa con 0.5 ml | 48 | 120 | | | | | | |
| 649 | 010.000.4358.01 | Pregabalina | Cápsula | Cada cápsula contiene: Pregabalina 150 mg. | Envase con 28 cápsulas | 298 | 744 | | | | | | |
| 650 | 010.000.4359.00 | Gabapentina | Cápsula | Cada cápsula contiene: Gabapentina 300 mg. | Envase con 15 cápsulas | 5,384 | 13,459 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | 010.000.4361.00 | Zolmitriptano | Tableta dispersable | Cada tableta dispersable contiene: Zolmitriptano 2.5 mg. | Envase con 2 tabletas dispersables | 786 | 1,966 | | | | | | |
| 652 | 010.000.4362.00 | Toxina botulínica tipo A | Solución inyectable | Cada frasco ámpula con polvocontiene: Toxina botulínicatipo A 100 U | Envase con un frasco ámpula | 19 | 48 | | | | | | |
| 653 | 010.000.4364.01 | Donepecilo | Tableta | Cada tableta contiene: Clorhidrato de donepecilo 5 mg. | Envase con 28 tabletas | 61 | 153 | | | | | | |
| 654 | 010.000.4365.01 | Donepecilo | Tableta | Cada tableta contiene: Clorhidrato de donepecilo 10 mg. | Envase con 28 tabletas | 68 | 171 | | | | | | |
| 655 | 010.000.4366.00 | Eletriptán | Tableta | Cada tableta contiene: Bromhidrato de eletriptán equivalente a 40 mg de eletriptán. | Envase con 2 tabletas | 70 | 175 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 656 | 010.000.4367.00 | Eletriptán | Tableta | Cada tableta contiene: Bromhidrato de eletriptán equivalente a 80 mg de eletriptán. | Envase con 2 tabletas | 52 | 131 | | | | | | |
| 659 | 010.000.4372.00 | Valaciclovir | Comprimido recubierto | Cada comprimido recubierto contiene: Clorhidrato de valaciclovir equivalente a 500 mg de valaciclovir. | Envase con 10 comprimidos | 74 | 186 | | | | | | |
| 660 | 010.000.4373.00 | Valganciclovir | Comprimido | Cada comprimido contiene: Clorhidrato de valganciclovir equivalente a 450 mg de valganciclovir. | Envase con 60 comprimidos | 29 | 73 | | | | | | |
| 661 | 010.000.4376.00 | Vitaminas (Polivitaminas) y minerales | Tableta, cápsula o gragea | Vitamina B1, B2, B6, B12, niacinamida, E, A, D3, Acido pantoténico, sulfato ferroso, cobre, magnesio, zinc | Envase con 30 tabletas, cápsulas o grageas | 5,726 | 14,314 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 662 | 010.000.4379.00 | Rivastigmina | Parche | Cada parche de 5 cm2 contiene: Tartrato de rivastigmina equivalente a 9 mg de rivastigmina. | Envase con 30 parches, cada parche libera 4.6 mg/24 horas. | 51 | 128 | | | | | | |
| 663 | 010.000.4396.00 | Emtricitabina-Tenofovir disoproxil fumarato | Tableta recubierta | Cada tableta recubierta contiene: Tenofovir disoproxil Fumarato 300 mg equivalente a 245 mg de tenofovir disoproxil. Emtricitabina 200 mg. | Envase con 30 tabletas recubiertas | 20 | 49 | | | | | | |
| 664 | 010.000.4407.00 | Tetracaína | Solución oftálmica | Cada ml contiene: Clorhidrato de Tetracaína 5.0 mg. | Frasco gotero integral con 10 ml | 104 | 259 | | | | | | |
| 665 | 010.000.4408.00 | Diclofenaco | Solución oftálmica | Cada ml contiene: Diclofenaco sódico 1.0 mg. | Frasco gotero integral con 5 ml | 72 | 180 | | | | | | |
| 666 | 010.000.4409.00 | Tropicamida | Solución oftálmica | Cada 100 ml contienen: Tropicamida 1 g. | Frasco gotero integral con 5 ml | 24 | 60 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 667 | 010.000.4411.00 | Latanoprost | Solución oftálmica | Cada ml contiene: Latanoprost 50 µg. | Frasco gotero con 2.5 ml | 211 | 528 | | | | | | |
| 668 | 010.000.4412.00 | Dorzolamida y timolol | Solución oftálmica | Cada ml contiene: Clorhidrato de dorzolamida equivalente a 20 mg de dorzolamida. Maleato de timolol equivalente a 5 mg de timolol. | Frasco gotero integral con 5 ml | 204 | 511 | | | | | | |
| 669 | 010.000.4416.00 | Ciclosporina | Solución oftálmica | Cada ml contiene: Ciclosporina A 1.0 mg. | Frasco gotero con 5 ml | 29 | 72 | | | | | | |
| 670 | 010.000.4418.00 | Travoprost | Solución oftálmica | Cada ml contiene: Travoprost 40 µg | Frasco gotero con 2.5 ml | 90 | 225 | | | | | | |
| 671 | 010.000.4420.00 | Brimonidina - timolol | Solución oftálmica | Cada mililitro contiene: Tartrato de brimonidina 2.00 mg. Maleato de timolol 6.80 mg. | Envase con gotero integral con 5 ml | 123 | 307 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 672 | 010.000.4429.00 | Dactinomicina | Solución inyectable | Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Dactinomicina 0.5 mg. | Envase con un frasco ámpula | 58 | 144 | | | | | | |
| 673 | 010.000.4431.00 | Carboplatino | Solución inyectable | Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Carboplatino 150 mg. | Envase con un frasco ámpula | 78 | 195 | | | | | | |
| 674 | 010.000.4432.00 | Ifosfamida | Solución inyectable | Cada frasco ámpula con polvo o liofilizado contiene: Ifosfamida 1 g. | Envase con un frasco ámpula | 198 | 496 | | | | | | |
| 675 | 010.000.4433.00 | Mesna | Solución inyectable | Cada ampolleta contiene: Mesna 400 mg. | Envase con 5 ampolletas con 4 ml | 105 | 262 | | | | | | |
| 676 | 010.000.4434.00 | Idarubicina | Solución inyectable | Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de idarubicina 5 mg. | Frasco ámpula con liofilizado o frasco ámpula con 5 ml (1 mg/ml) | 8 | 19 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 677 | 010.000.4435.00 | Vinorelbina 10 mg | Solución inyectable | Cada frasco ámpula contiene: Ditartrato de vinorelbina equivalente a 10 mg de Vinorelbina. | Envase con un frasco ámpulaa con 1 ml | 10 | 24 | | | | | | |
| 678 | 010.000.4437.00 | Palonosetrón | Solución inyectable | Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de palonosetrón equivalente a 0.25 mg de palonosetrón. | Envase con un frasco ámpula con 5 ml | 3 | 8 | | | | | | |
| 679 | 010.000.4439.00 | Granisetron | Gragea o tableta | Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de granisetrón equivalente a 1 mg de granisetrón. | Envase con 2 grageas o tabletas | 19 | 47 | | | | | | |
| 680 | 010.000.4441.00 | Granisetron | Solución inyectable | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de granisetrón equivalente a 3 mg de granisetrón. | Envase con 3 ml | 464 | 1,161 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | 010.000.4442.00 | Aprepitant | Cápsula | Cada cápsula contiene: 125 mg de Aprepitant. Cada cápsula contiene: 80 mg de Aprepitant. | Envase con una cápsula de 125 mg y 2 cápsulas de 80 mg | 24 | 60 | | | | | | |
| 682 | 010.000.4444.00 | Dexrazoxano | Solución inyectable | El frasco ámpula contiene: Clorhidrato de dexrazoxano equivalente a 500 mg de dexrazoxano | Envase con un frasco ámpula | 168 | 420 | | | | | | |
| 684 | 010.000.4446.00 | Vinorelbina 30 mg | Cápsula | Cada cápsula contiene: Bitartrato de vinorelbina equivalente a 30 mg de Vinorelbina. | Envase con una cápsula | 5 | 12 | | | | | | |
| 685 | 010.000.4448.00 | Bortezomib | Solución inyectable | Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Bortezomib 3.5 mg. | Envase con un frasco ámpula | 29 | 72 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 686 | 010.000.4480.01 | Escitalopram | Tableta | Cada tableta contiene: Oxalato de escitalopram equivalente a 10 mg de escitalopram. | Envase con 28 tabletas | 1,344 | 3,360 | | | | | | |
| 687 | 010.000.4483.01 | Fluoxetina | Cápsula o tableta | Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de fluoxetina equivalente a 20 mg de fluoxetina. | Envase con 28 cápsulas o tabletas | 11,689 | 29,222 | | | | | | |
| 688 | 010.000.4485.00 | Duloxetina | Cápsula de liberación retardada | Cada cápsula de liberación retardada contiene: Clorhidrato de duloxetina equivalente a 60 mg de duloxetina. | Envase con 14 cápsulas de liberación retardada | 2,415 | 6,038 | | | | | | |
| 689 | 010.000.4488.00 | Venlafaxina | Cápsula o gragea de liberación prolongada | Cada cápsula o gragea de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de venlafaxina equivalente a 75 mg de venlafaxina. | Envase con 10 cápsulas o grageas de liberación prolongada | 2,530 | 6,326 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 690 | 010.000.4489.00 | Olanzapina | Solución inyectable | Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Olanzapina 10 mg. | Envase con un frasco ámpula | 157 | 392 | | | | | | |
| 691 | 010.000.4490.00 | Aripiprazol | Tableta | Cada tableta contiene: Aripiprazol 15 mg. | Envase con 20 tabletas | 84 | 210 | | | | | | |
| 692 | 010.000.4491.00 | Aripiprazol | Tableta | Cada tableta contiene: Aripiprazol 20 mg. | Envase con 10 tabletas | 12 | 29 | | | | | | |
| 693 | 010.000.4492.00 | Aripiprazol | Tableta | Cada tableta contiene: Aripiprazol 30 mg. | Envase con 10 tabletas | 12 | 29 | | | | | | |
| 694 | 010.000.4504.00 | Sulfasalazina | Tableta con capa entérica | Cada tableta con capa entérica contiene: Sulfasalazina 500 mg. | Envase con 60 tabletas | 1,156 | 2,890 | | | | | | |
| 695 | 010.000.4505.00 | Deflazacort | Tableta | Cada tableta contiene: Deflazacort 6 mg. | Envase con 20 tabletas | 514 | 1,284 | | | | | | |
| 696 | 010.000.4507.00 | Deflazacort | Tableta | Cada tableta contiene: Deflazacort 30 mg. | Envase con 10 tabletas | 174 | 435 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 697 | 010.000.4508.00 | Infliximab | Solución inyectable | El frasco ámpula con liofilizado contiene: Infliximab 100 mg. | Envase con un frasco ámpula con liofilizado e instructivo. | 11 | 28 | | | | | | |
| 699 | 010.000.4510.00 | Etanercept | Solución inyectable | Cada frasco ámpula contiene: Etanercept 25 mg. | Envase con 4 frascos ámpula, 4 jeringas con 1 ml de diluyente y 8 almohadillas. | 193 | 482 | | | | | | |
| 700 | 010.000.4512.00 | Adalimumab | Solución inyectable | Cada frasco ámpula o jeringa prellenada o jeringa prellenada en autoinyector con 0.8 ml contienen: Adalimumab 40 mg. | Envase con una jeringa prellenada | 132 | 329 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 010.000.4514.00 | Leflunomida | Comprimido | Cada comprimido contiene: Leflunomida 20 mg. | Envase con 30 comprimidos | 108 | 269 | | | | | | |
| 702 | 010.000.4515.00 | Leflunomida | Comprimido | Cada comprimido contiene: Leflunomida 100 mg. | Envase con 3 comprimidos | 5 | 12 | | | | | | |
| 703 | 010.000.4526.00 | Levonorgestrel | Gragea | Cada gragea contiene: Levonorgestrel 0.03 mg. | Envase con 35 grageas | 5 | 12 | | | | | | |
| 704 | 010.000.4551.00 | Dextrán | Solución inyectable al 6 % | Cada 100 ml contienen Dextrán (60 000) 6 g. Cloruro de sodio 7.5 g. | Envase con 250 ml | 4 | 10 | | | | | | |
| 705 | 010.000.4552.00 | Seroalbúmina humana o albúmina humana | Solución inyectable | Cada envase contiene: Seroalbúmina humana o albúmina humana 10 g. | Envase con 50 ml | 2,856 | 7,140 | | | | | | |
| 707 | 010.000.4582.00 | Oseltamivir | Cápsula | Cada cápsula contiene: Oseltamivir 75.0 mg. | Envase con 10 cápsulas | 166 | 415 | | | | | | |
| 708 | 010.000.4590.00 | Tigeciclina | Solución inyectable | Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Tigeciclina 50 mg. | Envase con un frasco ámpula | 240 | 600 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 709 | 010.000.4592.00 | Piperacilina – Tazobactam | Solución inyectable | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Piperacilina sódica equivalente a 4 g de piperacilina. Tazobactam sódico equivalente a 500 mg de tazobactam. | Envase con frasco ámpula | 550 | 1,376 | | | | | | |
| 710 | 010.000.5075.00 | Teofilina | Elíxir | Cada 100 ml contienen: Teofilina anhidra 533 mg. | Envase con 450 ml | 19 | 48 | | | | | | |
| 711 | 010.000.5079.00 | Cloropiramina | Solución inyectable | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de cloropiramina 20 mg. | Envase con 5 ampolletas con 2 ml | 107 | 268 | | | | | | |
| 714 | 010.000.5084.00 | Tacrolimus | Cápsula | Cada cápsula contiene: Tacrolimus monohidratado equivalente a 1 mg de tacrolimus. | Envase con 50 cápsulas | 240 | 600 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 717 | 010.000.5087.00 | Sirolimus | Gragea | Cada gragea o tableta contiene: Sirolimus 1 mg. | Envase con 60 grageas | 43 | 108 | | | | | | |
| 718 | 010.000.5097.00 | Levosimendan | Solución inyectable | Cada ml contiene: Levosimendan 2.5 mg. | Envase con 1 frasco ámpula con 5 ml | 24 | 60 | | | | | | |
| 719 | 010.000.5099.00 | Adenosina | Solución inyectable | Cada frasco ámpula contiene: Adenosina 6 mg. | Envase con 6 frascos ámpula con 2 ml | 109 | 272 | | | | | | |
| 720 | 010.000.5100.01 | Milrinona | Ampolleta | Cada ampolleta contiene: Lactato de milrinona equivalente a 10 mg de milrinona | Envase con tres ampolletas con 10 ml cada una (1 mg/1 ml) | 24 | 60 | | | | | | |
| 721 | 010.000.5104.00 | Esmolol | Solución inyectable | Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de esmolol 100 mg. | Envase con un frasco ámpula con 10 ml | 169 | 422 | | | | | | |
| 722 | 010.000.5105.00 | Esmolol | Solución inyectable | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de esmolol 2.5 g. | Envase con 2 ampolletas con 10 ml | 38 | 96 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 723 | 010.000.5106.00 | Atorvastatina | Tableta | Cada tableta contiene: Atorvastatina cálcica trihidratada equivalente a 20 mg de atorvastatina. | Envase con 10 tabletas | 12,668 | 31,670 | | | | | | |
| 724 | 010.000.5107.00 | Alteplasa | Solución inyectable | Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Alteplasa (activador tisular del plasminógeno humano) 50 mg. | Envase con 2 frascos ámpula con liofilizado, 2 frascos ámpula con disolvente y equipo esterilizado para su reconstitución. | 62 | 154 | | | | | | |
| 725 | 010.000.5117.00 | Tenecteplasa | Solución inyectable | Cada frasco ámpula contiene: Tenecteplasa 50 mg (10,000 U). | Envase con un frasco ámpula y jeringa | 32 | 80 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 727 | 010.000.5132.00 | Alantoina, Alquitran de hulla y Clioquinol | Crema | Cada 100 gramos contienen: Alantoina 0.2 g. Solución de alquitrán de hulla 5.0 g. Clioquinol 3.0 g. | Envase con 60 g | 476 | 1,191 | | | | | | |
| 729 | 010.000.5161.01 | Calcitonina | Solucion Inyectable | Cada ampolleta o frasco ámpula con solución o liofilizado contiene: Calcitonina sintética de salmón 50 UI. | Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con diluyente. | 5 | 12 | | | | | | |
| 732 | 010.000.5165.00 | Metformina | Tableta | Cada tableta contiene: Clorhidrato de metformina 850 mg. | Envase con 30 tabletas | 9,099 | 22,747 | | | | | | |
| 733 | 010.000.5166.00 | Acarbosa | Tableta | Cada tableta contiene: Acarbosa 50 mg. | Envase con 30 tabletas | 288 | 720 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 736 | 010.000.5171.01 | Octreotida. | Suspension inyectable | Cada frasco ámpula contiene:Acetato de octreotidaequivalente a 20 mgde octreotida. | Envase con un frasco ámpula yuna jeringa prellenada con 2.5ml de diluyente | 9 | 23 | | | | | | |
| 737 | 010.000.5174.00 | Somatropina 8 mg equivalente a 24 UI. | Solución inyectable | Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Somatropina biosintética 8 mg equivalente a 24 UI. | Envase con un frasco ámpula y cartucho preensambla do con 1.37 ml de diluyente, para multidosis o con autoinyector multidosis | 517 | 1,293 | | | | | | |
| 738 | 010.000.5176.00 | Sucralfato | Tableta | Cada tableta contiene: Sucralfato 1 g. | Envase con 40 tabletas | 1,954 | 4,886 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 739 | 010.000.5186.00 | Omeprazol 20 mg. | Tableta o cápsula | Cada tableta o gragea o cápsula contiene: Omeprazol 20 mg. | Envase con 7 tabletas o cápsulas | 31,693 | 79,233 | | | | | | |
| 740 | 010.000.5187.00 | Omeprazol o Pantoprazol | Solución inyectable | Omeprazol 40 mg ó Pantoprazol 40 mg | Envase con un frasco ámpula con liofilizado y ampolleta con 10 ml de diluyente | 23,154 | 57,885 | | | | | | |
| 741 | 010.000.5188.00 | Esomeprazol | Tableta | Cada tableta contiene: Esomeprazol magnésico trihidratado equivalente a 40 mg. de esomeprazol. | Envase con 14 tabletas | 2,452 | 6,131 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 742 | 010.000.5191.00 | Terlipresina | Solución inyectable | Cada frasco ámpula o ampolleta con solución contiene: Acetato de terlipresina 1 mg equivalente a 0.86 mg de terlipresina. | Envase con un frasco ámpula con liofilizado y una ampolleta con 5 ml de diluyente | 432 | 1,080 | | | | | | |
| 743 | 010.000.5206.00 | Hormona estimulante del folículo recombinante o Folitropina Beta (FSH Recombinante) o Folitropina alfa 75 UI | Solucion inyectable | Cada ampolleta o frasco ámpula con liofilizado contiene: Hormona estimulante del folículo recombinante o Folitropina Beta (FSH Recombinante) 75 UI o Folitropina alfa 75 UI 5.5 µg) | Envase con una ampolleta o frasco ámpula con liofilizado y ampolleta o jeringa prellenada con 1 ml de disolvente. | 192 | 480 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 746 | 010.000.5224.00 | Peginterferon alfa-2b 100 µg. | Solución inyectable | Cada pluma precargada con liofilizado contiene: Peginterferón alfa-2b 100 µg. | Envase con un frasco ámpula con liofilizado y ampolleta con 0.7 ml de diluyente | 19 | 48 | | | | | | |
| 747 | 010.000.5229.00 | Acido Ascorbico | Solución inyectable | Cada ampolleta contiene: Acido Ascorbico 1 g. | Envase con 6 ampolletas con 10 ml | 105 | 262 | | | | | | |
| 751 | 010.000.5238.00 | Factor IX | Solución inyectable | Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Factor IX 400 a 600 UI. | Envase con un frasco ámpula y diluyente | 5 | 12 | | | | | | |
| 752 | 010.000.5240.00 | Inmunoglobulina G no modificada 6 g | Solución inyectable | Cada frasco ámpula con liofilizado o solución contienen: Inmunoglobulina G no modificada 6 g. | Envase con un frasco ámpula con 120 ml | 186 | 465 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 753 | 010.000.5244.00 | Inmunoglobulina G no modificada 5 g | Solución inyectable | Cada frasco ámpula contiene: Inmunoglobulina G no modificada 5 g. | Envase con un frasco ámpula con 100 ml | 452 | 1,130 | | | | | | |
| 757 | 010.000.5252.00 | Factor VIII recombinante 250 UI. | Solución inyectable | Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Factor VIII recombinante 250 UI. | Envase con un frasco ámpula con liofilizado, un frasco ámpula con 10 ml de diluyente o jeringa con 2.5 ml de diluyente y equipo para administración | 96 | 240 | | | | | | |
| 760 | 010.000.5255.00 | Trimetoprima - sulfametoxazol | Solución inyectable | Cada ampolleta contiene: Trimetoprima 160 mg. Sulfametoxazol 800 mg. | Envase con 6 ampolletas con 3 ml | 283 | 708 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 761 | 010.000.5256.00 | Cefalotina | Solución inyectable | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefalotina sódica equivalente a 1 g de cefalotina. | Envase con un frasco ámpula con 5 ml de diluyente | 7,845 | 19,612 | | | | | | |
| 763 | 010.000.5264.02 | Cefuroxima | Solución o suspensión inyectable | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefuroxima sódica equivalente a 750 mg de cefuroxima. | Envase con un frasco ámpula con 10 ml de diluyente | 2,102 | 5,256 | | | | | | |
| 764 | 010.000.5265.00 | Imipenem y cilastatina | Solución inyectable | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Imipenem monohidratado equivalente a 500 mg de imipenem. Cilastatina sódica equivalente a 500 mg de cilastatina. | Envase con un frasco ámpula | 4,681 | 11,702 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 765 | 010.000.5267.00 | Fluconazol | Cápsula o tableta | Cada cápsula o contiene: Fluconazol 100 mg. | Envase con 10 cápsulas o tabletas | 418 | 1,044 | | | | | | |
| 766 | 010.000.5268.00 | Ganciclovir | Solución inyectable | Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Ganciclovir sódico equivalente a 500 mg de ganciclovir. | Envase con un frasco ámpula con 10 ml de diluyente | 91 | 228 | | | | | | |
| 774 | 010.000.5284.00 | Cefepima | Solución inyectable | El frasco ámpula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 500 mg de cefepima. | Envase con un frasco ámpula con 5 ml de diluyente | 941 | 2,352 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 775 | 010.000.5285.00 | Ertapenem | Solución inyectable | Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Ertapenem sódico equivalente a 1 g de ertapenem. | Envase con un frasco ámpula con liofilizado y una ampolleta con 3.2 ml de diluyente que contiene clorhidrato de lidocaína al 1%. | 130 | 324 | | | | | | |
| 776 | 010.000.5287.00 | Imipenem y cilastatina | Solución inyectable | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Imipenem monohidratado equivalente a 250 mg de imipenem. Cilastatina sódica equivalente a 250 mg de cilastatina. | Envase con un frasco ámpula | 96 | 240 | | | | | | |
| 777 | 010.000.5288.00 | Lopinavir-Ritonavir | Tableta | Cada tableta contiene: Lopinavir 200 mg. Ritonavir 50 mg. | Envase con 120 tabletas | 19 | 47 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 778 | 010.000.5291.00 | Meropenem | Solución inyectable | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Meropenem trihidratado equivalente a 500 mg de meropenem. | Envase con un frasco ámpula | 350 | 876 | | | | | | |
| 779 | 010.000.5292.00 | Meropenem | Solución inyectable | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Meropenem trihidratado equivalente a 1 g de meropenem. | Envase con un frasco ámpula | 3,985 | 9,962 | | | | | | |
| 782 | 010.000.5295.01 | Cefepima | Solución inyectable | Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 1 g de cefepima. | Envase con un frasco ámpula con 10 ml de diluyente | 351 | 878 | | | | | | |
| 785 | 010.000.5302.00 | Nitrofurantoína | Suspensión | Cada 100 ml contienen: Nitrofurantoina 500 mg. | Envase con 120 ml | 211 | 528 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 788 | 010.000.5306.00 | Micofenolato de mofetilo | Comprimido | Cada comprimido contiene: Micofenolato de mofetilo 500 mg. | Envase con 50 comprimidos | 288 | 720 | | | | | | |
| 789 | 010.000.5308.00 | Basiliximab | Solución inyectable | Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Basiliximab 20 mg. | Envase con un frasco ámpula y una ampolleta con 5 ml de diluyente | 7 | 17 | | | | | | |
| 790 | 010.000.5309.02 | Tamsulosina | Cápsula de liberación prolongada | Cada cápsula o tableta de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de tamsulosina 0.4 mg | Envase con 30 cápsulas | 4,397 | 10,992 | | | | | | |
| 791 | 010.000.5313.00 | Caspofungina | Solución inyectable | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Acetato de caspofungina equivalente a 50 mg de caspofungina. | Envase con un frasco ámpula con polvo para 10.5 ml | 213 | 532 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 792 | 010.000.5314.00 | Caspofungina | Solución inyectable | Acetato de caspofungina equivalente a 70 mg de caspofungina. | Envase con frasco ámpula con polvo para 10.5 ml (7 mg/ml) | 30 | 74 | | | | | | |
| 794 | 010.000.5318.00 | Voriconazol | Tableta | Cada tableta contiene: Voriconazol 200 mg. | Envase con 14 tabletas | 8 | 19 | | | | | | |
| 795 | 010.000.5319.00 | Dutasterida | Cápsula | Cada cápsula contiene: Dutasterida 0.5 mg. | Envase con 30 cápsulas | 147 | 368 | | | | | | |
| 798 | 010.000.5330.00 | Alfa dornasa | Solución para inhalación | Cada ampolleta contiene: Alfa-dornasa 2.5 mg. | Envase con 6 ampolletas con 2.5 ml | 258 | 645 | | | | | | |
| 799 | 010.000.5331.00 | Beractant | Suspensión inyectable | Cada ml contiene: Beractant (fosfolípidos de pulmón de origen bovino) 25 mg. | Envase con frasco ámpula de 8 ml y cánula endotraqueal | 98 | 245 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 010.000.5332.00 | Eritropoyetina humana recombinante 2000 UI. | Solucion inyectable | Cada frasco ámpula con liofilizado o solución contiene: Eritropoyetina humana recombinante o Eritropoyetina humana recombinante alfa o Eritropoyetina beta 2000 UI. | Envase con 12 frascos ámpula 1 ml con o sin diluyente | 58 | 144 | | | | | | |
| 801 | 010.000.5333.00 | Eritropoyetina humana recombinante 4000 UI. | Solución inyectable | Cada frasco ámpula con liofilizado o solución contiene: Eritropoyetina humana recombinante o Eritropoyetina humana recombinante alfa o Eritropoyetina beta 4000 UI. | Envase con 6 frascos ámpula con o sin diluyente | 1,062 | 2,655 | | | | | | |
| 802 | 010.000.5335.01 | Fosfolipidos de pulmon porcino | Suspensión | Cada mililitro contiene: Fosfolípidos de pulmón porcino 80 mg. | Envase con 3 ml | 186 | 465 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 804 | 010.000.5339.01 | Eritropoyetina humana recombinante 50 000 UI | Solucion inyectable | Cada frasco ámpula con liofilizado o solución contiene: Eritropoyetina beta o Eritropoyetina humana recombinante 50 000 UI | Envase con un frasco ámpula con 10 ml de solución | 29 | 72 | | | | | | |
| 807 | 010.000.5350.02 | Drotrecogin Alfa activada | Solución inyectable (Vial) | Cada frasco ampula con liofilizado contiene: drotrecogin alfa activada (proteina c activada recombinante humana, pcarh) 20 mg. | Envase con 1 vial más 1 vial de disolvente | 24 | 60 | | | | | | |
| 808 | 010.000.5353.00 | Flunarizina | Cápsula o Tableta | Cada cápsula o tableta contiene: Flunarizina 5 mg. | Envase con20 cápsulas o tabletas | 466 | 1,164 | | | | | | |
| 810 | 010.000.5355.00 | Vigabatrina | Comprimido | Cada comprimido contiene: Vigabatrina 500 mg. | Envase con 60 comprimidos | 147 | 368 | | | | | | |
| 811 | 010.000.5356.00 | Lamotrigina | Tableta | Cada tableta contiene: Lamotrigina 100 mg. | Envase con 28 tabletas | 389 | 972 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812 | 010.000.5358.00 | Lamotrigina | Tableta | Cada tableta contiene: Lamotrigina 25 mg. | Envase con 28 tabletas | 110 | 276 | | | | | | |
| 813 | 010.000.5359.00 | Valproato de magnesio | Tableta de liberación prolongada | Cada tableta contiene: Valproato de magnesio 600 mg. | Envase con 30 tabletas | 1,762 | 4,406 | | | | | | |
| 814 | 010.000.5360.00 | Metoxi-polietilenglicol eritropoyetina beta | Solución inyectable | Cada jeringa prellenada contiene: Metoxi-polietilenglicol eritropoyetina beta 0.050 mg. | Envase con jeringa prellenada con 0.3 ml | 91 | 228 | | | | | | |
| 815 | 010.000.5361.00 | Metoxi-polietilenglicol eritropoyetina beta | Solución inyectable | Cada jeringa prellenada contiene: Metoxi-polietilenglicol eritropoyetina beta 0.075 mg. | Envase con jeringa prellenada con 0.3 ml | 86 | 216 | | | | | | |
| 816 | 010.000.5363.00 | Topiramato | Tableta | Cada tableta contiene: Topiramato 100 mg. | Envase con 60 tabletas | 522 | 1,306 | | | | | | |
| 817 | 010.000.5365.00 | Topiramato | Tableta | Cada tableta contiene: Topiramato 25 mg. | Envase con 60 tabletas | 346 | 864 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 820 | 010.000.5383.00 | Vitaminas (Polivitaminas) y minerales | Jarabe | Cada 5 ml contienen: vitamina a 2 500 ui. vitamina d2 200 ui. vitamina e 15.0 mg. vitamina c 60.0 mg. tiamina 1.05 mg. riboflavina 1.2 mg. piridoxina 1.05 mg. cianocobalamina 4.5 µg. nicotinamida 13.5 mg. hierro elemental 10.0 mg. | Envase con 240 ml y dosificador. | 530 | 1,324 | | | | | | |
| 821 | 010.000.5384.00 | Multivitaminas | Solución inyectable. Adulto | Cada frasco ampula contiene: Vitamina A, D, E, B1, B2, B6, B12, acido pantoténico, C, biotina, ácido fólico | Envase con un frasco ámpula y diluyente con 5 ml | 3,715 | 9,288 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 822 | 010.000.5385.00 | Multivitaminas | Solución inyectable. Infantil | Cada frasco ampula con liofilizado contiene: retinol (vitamina a) 2000.0 ui. colecalciferol (vitamina d3) 200.0 ui. acetato de alfa tocoferol (vitamina e) 7.0 ui. nicotinamida 17.0 mg. riboflavina 1.4 mg. clorhidrato de piridoxina equivalente a 1.0 mg. de piridoxima. dexpanteno equivalente a 5.0 mg de acido pantotenico. clorhidrato de tiamina equivalente a 1.2 mg de tiamina. äcido ascorbico 80.0 mg. biotina 0.02 mg. cianocobalamina 0.001 mg. acido folico 0.14 mg. vitamina k 0.2 mg. | Envase con 1 frasco ampula y 1 ampolleta con 5 ml de diluyente. | 3,432 | 8,580 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 823 | 010.000.5386.00 | Cloruro de sodio | Solución inyectable al 17.7% | Cada ml contiene: Cloruro de sodio 0.177 g. | Envase con cien ampolletas de 10 ml. | 67 | 168 | | | | | | |
| 824 | 010.000.5388.00 | Nutrición parenteral | Emulsión inyectable | Bolsa de plástico de 1440 ml con tres compartimientos (Glucosa 11% 885 ml, Aminoácidos al 11% con electrolitos 300 ml y lípidos al 20% 255 ml) | Bolsa de plástico de 1440 ml con tres compartimientos (Glucosa 11% 885 ml, Aminoácidos al 11% con electrolitos 300 ml y lípidos al 20% 255 ml) | 528 | 1,320 | | | | | | |
| 825 | 010.000.5389.00 | Nutrición parenteral | Emulsión inyectable | Cada 100 ml contienen: glucosa 11%, aminoacidos 11%, lipidos al 20%.. los tres compartimientos con otros componentes. | Envase con bolsa de plastico de 2400 ml con tres compartimientos | 674 | 1,684 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 826 | 010.000.5391.00 | Dieta polimérica sin fibra | Suspensión oral o enteral | Cada 100 ml contiene: - unidades – minimo- maximo proteinas – g / 3.6 / 4; lipidos – g / 3.4 / 3.92; hidratos de carbono – g / 12.72 / 13.8; vitamina a u.i. / 264.2 / 400; vitamina d u.i. / 21.1 / 28; vitamina e u.i. / 2.4 / 3.33; vitamina k1 - µg / 4.2 / 8; vitamina c – mg / 9.7 / 15.9; tiamina b1 – mg / 0.16 / 0.2; riboflabina b2 – mg / 0.18 / 0.24; niacina – mg / 2.11 / 2.8; vitamina b6 – mg / 0.21 / 0.4; acido folico - µg / 42.3 / 54; acido pantotenico – mg / 1.06 / 1.4; vitamina b12 - µg / 0.63 / 0.8; biotina - µg / 31.7 / 40; colina - mg / 31.3 / 45.2; calcio – mg / 49.4 / 75.4; fosforo – mg / 49.4 / 66; magnesio – mg / 19.8 / 37.7; zinc – mg / 0.32 / 0.99; hierro – mg / 0.89 / 1.13; manganeso – mg / 0.15 / 0.26; iodo - µg / 7 / 9.4; sodio – mg / 47 / 79; potasio – mg / 118 / 162; cloruro – mg / 93.5 / 134; cromo - µg / 3.77 / 5.1; molibdeno - µg / 7.5 / 12.2; selenio - µg / 3.77 / 5.1; cobre – mg / 0.09 / 0.16; | Envase con 236 a 250 ml | 2,880 | 7,200 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 827 | 010.000.5392.00 | Dieta polimérica con fibra | Suspensión oral o enteral | Cada 100 ml contiene: - unidades – minimo- maximo proteinas – g / 3.69 / 3.74; lipidos – g / 3.45 / 3.56; hidratos de carbono – g / 11.90 / 15; fibra dietaria total – g / 1.25 / 1.35; vitamina a ui / 359.3 / 400; vitamina d ui / 20.0 / 28.7; vitamina e ui / 2.8 / 3.3; vitamina k1 - µg / 5.9 / 8; vitamina c – mg / 14.0 / 21.6; tiamina b1 – mg / 0.16 / 0.2; riboflabina b2 – mg / 0.19 / 0.24; niacina – mg / 2.16 / 2.8; vitamina b6 – mg / 0.21; acido folico - µg / 43.1 / 54; acido pantotenico – mg / 1.0 / 1.4; vitamina b12 - µg / 0.68 / 0.8; biotina - µg / 32.5 / 40; colina – mg / 43.1 / 45.2; calcio – mg / 65.5 / 66; fosforo – mg / 65.5 / 66; magnesio – mg / 26.7 / 31; zinc – mg / 1.3 / 1.5; hierro – mg / 1.1 / 1.2; manganeso – mg / 0.25 / 0.34; iodo - µg / 9 / 10; sodio – mg / 46.78 / 70.5; potasio – mg / 117.1 / 157; cloruro – mg / 93.5 / 126; cromo - µg / 3.74 / 6.7; molibdeno - µg / 10.2 / 11.2; selenio - µg / 3.74 / 4.7; cobre – mg / 0.13 / 0.14; | Envase con 236 a 250 ml | 2,880 | 7,200 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 828 | 010.000.5393.00 | Aminoacidos enriquecidos con aminoacidos de cadena ramificada | Solución inyectable | Contenido cada 100 ml contiene: - unidades – minimo- maximo l- isoleucina – mg / 700 / 1380; l- leucina – mg / 1100 / 1580; l- lisina – mg / 265 / 690; l- metionina – mg / 110 / 450; l- fenilalanina – mg / 80 / 480; l- treonina – mg / 200 / 450; l- triptofano – mg / 70 / 130; l- valina – mg / 780 / 1240; histidina – mg / 150 / 280; cisteina o cistina – mg / 0 / 55; tirosina – mg / 0 / 33; l- alanina - mg / 395 / 660; l- arginina – mg / 464 / 1100; l- prolina – mg / 445 / 950; l- serina – mg / 220 / 575; glicina ( ac. aminoacetico ) – mg / 300 / 700; *pirosulfito de sodio – mg / 0 / 50; agua inyectable – ml / 0 / 100; aminoacidos de cadena ramificada - % / 40 / 55. * pueden o no venir en la formula lo cual no modifica el efecto terapeutico deseado. | | 24 | 60 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 830 | 010.000.5397.00 | Formula o dieta inmunorreguladora | Polvo | KCAL 100-150, PROTEINAS 5.60-9.63 G, HIDRATOS DE CARBONO 12.0-13.50 G, LIPIDOS 2.20-6.80 G. Y OTROS COMPONENTES. | SOBRE CON 123 G DE POLVO (VER ESPECIFICACIONES EN CBCISS) | 5 | 12 | | | | | | |
| 831 | 010.000.5400.00 | Fórmula de inicio libre de fenilalanina | Polvo | Cada 100 g contienen: kcal 470-550/100g, lipidos 20-26g/100g, hidratos de carbono 50-60g/100g, proteinas 12.50-17g/100g y otros componentes. | Envase: lata con 400 a 454 gramoscon medida dosificadora. (ver especificaciones en cbciss) | 58 | 144 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 832 | 010.000.5401.00 | Fórmula de seguimiento libre de fenilalanina (para menores de dos años) | Polvo | Cada 100 g contienen: kcal 300-420/100g, lipidos 0.10-15g/100g, hidratos de carbono 30-65g/100g, proteinas 20-35g/100g. y otros componentes. | Envase: lata con 400 a 454 gramoscon medida dosificadora. (ver especificaciones en cbciss) | 117 | 292 | | | | | | |
| 833 | 010.000.5418.01 | Exemestano | Gragea | Cada gragea contiene: Exemestano 25.0 mg. | Envase con 30 grageas | 33 | 82 | | | | | | |
| 834 | 010.000.5420.00 | Ciproterona | Tableta | Cada tableta contiene: Acetato de ciproterona (micro 20) 50.0 mg. | Envase con 20 tabletas | 4 | 11 | | | | | | |
| 835 | 010.000.5421.00 | Lapatinib | Tableta | Cada tableta contiene: Ditosilato de lapatinib equivalente a 250 mg de lapatinib. | Envase con 70 tabletas | 3 | 8 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 838 | 010.000.5428.00 | Ondansetron | Solución inyectable | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Clorhidrato dihidratado de ondansetrón equivalente a 8 mg de ondansetrón. | Envase con 3 ampolletas o frascos ámpula con 4 ml | 5,352 | 13,380 | | | | | | |
| 840 | 010.000.5431.00 | Leuprorelina | Suspensión inyectable | Cada frasco ámpula con microesferas liofilizadas contiene: Acetato de leuprorelina 3.75 mg. | Envase con un frasco ámpula, diluyente con 2 ml y equipo para su administración | 32 | 81 | | | | | | |
| 841 | 010.000.5432.00 | Filgrastim | Solución inyectable | Cada frasco ámpula o jeringa contiene: Filgrastim 300 µg. | Envase con 5 frascos ámpula o jeringas | 96 | 239 | | | | | | |
| 842 | 010.000.5433.01 | Rituximab | Solución inyectable | Cada frasco ámpula contiene Rituximab 100 mg. | Envase con 2 frascos ámpula con 10 ml. | 30 | 74 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 843 | 010.000.5434.00 | Leuprorelina | Suspensión inyectable | El frasco ámpula contiene: Acetato de leuprorelina 11.25 mg. | Envase con un frasco ámpula con 2 ml de diluyente y equipo para administración | 86 | 216 | | | | | | |
| 844 | 010.000.5435.00 | Paclitaxel | Solución inyectable | Cada frasco ámpula contiene: Paclitaxel 300 mg. | Envase con un frasco ámpula con 50 ml, con equipo para venoclisis libre de polivinilclorur o (PVC) y filtro con membrana no mayor de 0.22 µm | 113 | 282 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 845 | 010.000.5437.00 | Docetaxel | Solución inyectable | Cada frasco ámpula contiene: Docetaxel anhidro o trihidratado equivalente a 80 mg de docetaxel | Frasco ámpula con 80 mg y frasco ámpula con 6 ml de diluyente | 47 | 118 | | | | | | |
| 846 | 010.000.5438.00 | Gemcitabina | Solución inyectable | Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de gemcitabina equivalenta a 1 g de gemcitabina. | Envase con un frasco ámpula | 87 | 218 | | | | | | |
| 847 | 010.000.5439.00 | Amifostina | Solución inyectable | Cada frasco ámpula contiene: Amifostina (base anhidra) 500 mg. | Envase con un frasco ámpula | 24 | 60 | | | | | | |
| 850 | 010.000.5444.00 | Irinotecan | Solución inyectable | El frasco ámpula contiene: Clorhidrato de irinotecan ó clorhidrato de irinotecan trihidratado 100 mg. | Envase con un frasco ámpula con con 5 ml | 5 | 12 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | 010.000.5445.00 | Rituximab | Solución inyectable | Cada frasco ámpula contiene Rituximab 500 mg. | Envase con un frasco ámpula con 50 ml | 93 | 233 | | | | | | |
| 853 | 010.000.5450.00 | Leuprorelina | Suspensión inyectable | Cada jeringa prellenada con polvo liofilizado contiene: Acetato de leuprorelina 22.5 mg. | Envase con jeringa prellenada con polvo liofilizado y jeringa prellenada con 0.5 ml con sistema de liberación | 62 | 154 | | | | | | |
| 854 | 010.000.5451.00 | Cinarizina | Tableta | Cada tableta contiene: Cinarizina 75 mg. | Envase con 60 tabletas | 1,288 | 3,219 | | | | | | |
| 855 | 010.000.5452.00 | Pegfilgrastim | Solución inyectable | Cada jeringa prellenada contiene: Pegfilgrastim 6 mg. | Envase con una Jeringa prellenada con 6 mg/0.60 ml | 41 | 103 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 856 | 010.000.5453.00 | Pemetrexed | Solución inyectable | Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Pemetrexed disódico heptahidratado o Pemetrexed disódico equivalente a 500 mg de pemetrexed. | Envase con un frasco ámpula con 50 ml | 4 | 9 | | | | | | |
| 857 | 010.000.5457.00 | Docetaxel | Solucion inyectable | Cada frasco ámpula contiene: Docetaxel anhidro o trihidratado equivalente a 20 mg de docetaxel | Envase con frasco ámpula con 20 mg y frasco ámpula con 1.5 ml de diluyente | 26 | 66 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 858 | 010.000.5458.00 | Oxaliplatino | Solución inyectable | Cada frasco ámpula contiene: Oxaliplatino 50 mg. | Envase con un frasco ámpula con liofilizado o envase con un frasco ámpula con 10 ml. | 72 | 179 | | | | | | |
| 859 | 010.000.5459.00 | Oxaliplatino | Solución inyectable | Cada frasco ámpula contiene: Oxaliplatino 100 mg. | Envase con un frasco ámpula con liofilizado o envase con un frasco ámpula con 20 ml | 39 | 98 | | | | | | |
| 860 | 010.000.5461.00 | Capecitabina | Tableta | Cada tableta contiene: Capecitabina 500 mg. | Envase con 120 tabletas | 18 | 46 | | | | | | |
| 861 | 010.000.5463.00 | Temozolomida | Cápsula | Cada cápsula contiene: Temozolomida 100 mg. | Envase con 5 cápsulas | 20 | 50 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 862 | 010.000.5465.00 | Temozolomida | Cápsulas | Cada cápsula contiene: Temozolomida 20 mg. | Envase con 5 cápsulas | 5 | 12 | | | | | | |
| 863 | 010.000.5468.00 | Ácido zoledrónico | Solución inyectable | Cada frasco ámpula con 5 ml contiene: Ácido zoledrónico monohidratado equivalente a 4.0 mg de ácido zoledrónico. | Envase con un frasco ámpula | 80 | 200 | | | | | | |
| 864 | 010.000.5470.00 | Gefitinib | Tableta | Cada tableta contiene: Gefitinib 250 mg. | Envase con 30 tabletas | 4 | 11 | | | | | | |
| 865 | 010.000.5471.00 | Valproato semisódico | Cápsula | Cada cápsula contiene: Valproato semisódico equivalente a 125 mg de ácido valpróico. | Envase con 60 cápsulas | 9 | 22 | | | | | | |
| 866 | 010.000.5472.00 | Bevacizumab | Solución inyectable | Cada frasco ámpula contiene: Bevacizumab 100 mg. | Envase con un frasco ámpula con 4 ml | 168 | 420 | | | | | | |
| 867 | 010.000.5473.00 | Bevacizumab | Solución inyectable | Cada frasco ámpula contiene: Bevacizumab 400 mg. | Envase con un frasco ámpula con 16 ml | 115 | 287 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 868 | 010.000.5474.00 | Erlotinib | Comprimido | Cada comprimido contiene: Clorhidrato de erlotinib equivalente a 150 mg de erlotinib. | Envase con 30 comprimidos | 5 | 12 | | | | | | |
| 869 | 010.000.5475.01 | Cetuximab | Solución inyectable | Cada frasco ámpula contiene: Cetuximab 100 mg. | Envase con frasco ámpula con 20 ml (5 mg/ml) | 6 | 14 | | | | | | |
| 871 | 010.000.5481.00 | Paroxetina | Tableta | Cada tableta contiene: Clorhidrato de paroxetina equivalente a 20 mg de paroxetina. | Envase con 10 tabletas | 6,878 | 17,194 | | | | | | |
| 873 | 010.000.5483.00 | Zuclopentixol | Solución inyectable | Cada ampolleta contiene: Decanoato de zuclopentixol 200 mg. | Envase con una ampolletade 1 ml | 225 | 562 | | | | | | |
| 875 | 010.000.5485.01 | Olanzapina | Tableta | Cada tableta contiene: Olanzapina 5 mg. | Envase con 28 tabletas | 173 | 432 | | | | | | |
| 876 | 010.000.5486.01 | Olanzapina | Tableta | Cada tableta contiene: Olanzapina 10 mg. | Envase con 28 tabletas | 4,812 | 12,029 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 877 | 010.000.5487.01 | Citalopram | Tableta | Cada tableta contiene: Bromhidrato de citalopram equivalente a 20 mg de citalopram. | Envase con 28 tabletas | 576 | 1,440 | | | | | | |
| 878 | 010.000.5488.00 | Valproato semisódico | Comprimido con capa entérica | Cada comprimido contiene: Valproato semisódico equivalente a 250 mg de ácido valproico. | Envase con 30 comprimidos | 130 | 324 | | | | | | |
| 879 | 010.000.5489.00 | Quetiapina | Tableta | Cada tableta contiene: Fumarato de quetiapina equivalente a 100 mg de quetiapina. | Envase con 60 tabletas | 979 | 2,448 | | | | | | |
| 880 | 010.000.5490.00 | Mirtazapina | Tableta o tableta dispersable | Cada tableta o tableta dispersable contiene: Mirtazapina 30 mg. | Envase con 30 tabletas o tabletas dispersables | 261 | 652 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 881 | 010.000.5494.00 | Quetiapina | Tableta de liberación prolongada | Cada tableta de liberación prolongada contiene: Fumarato de quetiapina equivalente a 300 mg de quetiapina. | Envase con 30 tabletas de liberación prolongada | 124 | 311 | | | | | | |
| 882 | 010.000.5501.00 | Diclofenaco | Solución inyectable | Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. | Envase con 2 ampolletas con 3 ml | 4,041 | 10,103 | | | | | | |
| 883 | 010.000.5503.00 | Sulindaco | Tableta o gragea | Cada tableta o grageacontiene: Sulindaco 200 mg. | Envase con 20 tabletas ogrageas. | 432 | 1,080 | | | | | | |
| 884 | 010.000.5505.00 | Celecoxib | Cápsula | Cada cápsula contiene: Celecoxib 100 mg. | Envase con 20 cápsulas | 5,399 | 13,498 | | | | | | |
| 885 | 010.000.5506.00 | Celecoxib | Cápsula | Cada cápsula contiene: Celecoxib 200 mg. | Envase con 10 cápsulas | 18,355 | 45,888 | | | | | | |
| 886 | 010.000.5541.00 | Letrozol | Gragea o tableta | Cada gragea o tableta contiene: Letrozol 2.5 mg. | Envase con 30 grageas o tabletas | 115 | 288 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 887 | 010.000.5544.00 | Rivaroxabán | Comprimido | Cada comprimido contiene: Rivaroxabán 10 mg. | Envase con 10 comprimidos | 352 | 881 | | | | | | |
| 888 | 010.000.5549.00 | Agalsidasa alfa | Solucion inyectable | Cada frasco ámpula contiene: Agalsidasa alfa 3.5 mg. | Envase con frasco ámpula con 3.5 ml (1 mg/ml). | 48 | 120 | | | | | | |
| 889 | 010.000.5550.00 | Idursulfasa | Solucion inyectable | Cada frasco ámpula contiene: Idursulfasa 6 mg. | Envase con frasco ámpula con 3 ml (6 mg/3 ml) | 77 | 192 | | | | | | |
| 890 | 010.000.5551.00 | Dabigatrán etexilato | Cápsula | Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 75 mg de dabigatrán etexilato Envase con 30 cápsulas. | Envase con 30 cápsulas | 84 | 210 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 891 | 010.000.5552.00 | Dabigatrán etexilato | Cápsula | Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 110 mg de dabigatrán etexilato | Envase con 30 cápsulas | 46 | 116 | | | | | | |
| 892 | 010.000.5613.00 | Denosumab | Solución inyectable | Cada jeringa prellenada contiene: Denosumab 60 mg. | Envase con una jeringa prellenada con 1 ml | 19 | 48 | | | | | | |
| 893 | 010.000.5615.00 | Velaglucerasa alfa | Solucion inyectable | Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Velaglucerasa alfa 400 U. | Envase con frasco ámpula con liofilizado. | 29 | 72 | | | | | | |
| 894 | 010.000.5617.00 | Lenalidomida | Cápsula | Cada cápsula contiene: Lenalidomida 10 mg. | Envase con 21 cápsulas | 24 | 60 | | | | | | |
| 895 | 010.000.5619.00 | Lenalidomida 25 mg | Cápsula | Cada cápsula contiene: Lenalidomida 25 mg. | Envase con 21 cápsulas. | 5 | 12 | | | | | | |
| 896 | 010.000.5620.00 | Vildagliptina | Comprimido | Cada comprimido contiene: Vildagliptina 50 mg. | Envase con 28 comprimidos | 258 | 646 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 897 | 010.000.5621.00 | Linagliptina | Tableta | Cada tableta contiene: Linagliptina 5 mg. | Envase con 30 tabletas | 256 | 641 | | | | | | |
| 898 | 010.000.5622.00 | Saxagliptina | Tableta | Cada tableta contiene: Clorhidrato de Saxagliptina monohidratada equivalente a 5 mg de saxagliptina. | Envase con 28 tabletas | 2 | 6 | | | | | | |
| 899 | 010.000.5626.00 | Darbepoetina alfa 30 µg. | Solución inyectable | Cada jeringa prellenada contiene: Darbepoetina alfa 30 µg. | Envase con 4 jeringas prellenadas con 0.3 ml | 5 | 12 | | | | | | |
| 900 | 010.000.5630.00 | Clopidogrel, Ácido acetilsalicílico | Tableta | Cada tableta contiene: Bisulfato de clopidogrel equivalente a 75 mg de clopidogrel Ácido acetilsalicílico 100 mg. | Envase con 28 tabletas | 370 | 924 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 010.000.5631.00 | Alprostadil | Solución inyectable | Cada ampolleta con liofilizado o solución contiene: Alprostadil 20 µg. | Envase con una ampolleta | 5 | 12 | | | | | | |
| 904 | 010.000.5636.00 | Eltrombopag | Tableta | Cada tableta contiene: Eltrombopag olamina equivalente a 25 mg de eltrombopag. | Envase con 28 tabletas | 10 | 24 | | | | | | |
| 906 | 010.000.5638.00 | Factor VIII antihemofílico humano, factor de Von Willebrand | Solución inyectable | Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Factor VIII antihemofílico Humano 450 UI. Factor de Von. Willebrand 400 UI. Proteínas 7.5 mg. | Envase con un frasco ámpula con liofilizado y un frasco ámpula con 5 ml de diluyente | 5 | 12 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 907 | 010.000.5640.00 | Efavirenz, emtricitabina, tenofovir fumarato de disoproxilo | Tableta | Cada tableta contiene: Efavirenz 600 mg. Emtricitabina 200 mg. Fumarato de disoproxilo de tenofovir 300 mg equivalente a 245 mg Tenofovir disoproxil. | Envase con 30 tabletas | 120 | 300 | | | | | | |
| 908 | 010.000.5641.00 | Inmunoglobulina humana normal subcutánea | Solución inyectable | Cada frasco ámpula contiene: Inmunoglobulina humana normal 1650 mg. | Envase con un frasco ámpula con 10 ml | 14 | 36 | | | | | | |
| 910 | 010.000.5646.00 | Fluticasona | Suspensión en aerosol nasal | Cada disparo proporciona: Furoato de fluticasona 27.5 µg. | Envase con 120 disparos (120 dosis) | 2,121 | 5,303 | | | | | | |
| 911 | 010.000.5650.00 | Mifamurtida | Suspensión inyectable | Cada frasco ámpula contiene: Mifamurtida 4 mg. | Envase con un frasco ámpula con polvo | 5 | 12 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912 | 010.000.5651.00 | Everolimus | Comprimido | Cada comprimido contiene: Everolimus 5 mg. | Envase con 30 comprimidos | 4 | 9 | | | | | | |
| 913 | 010.000.5652.00 | Everolimus | Comprimido | Cada comprimido contiene: Everolimus 10 mg. | Envase con 30 comprimidos | 5 | 12 | | | | | | |
| 914 | 010.000.5653.00 | Panitumumab | Solución inyectable | Cada frasco ámpula contiene: Panitumumab 100 mg. | Envase con frasco ámpula con 5 ml | 8 | 21 | | | | | | |
| 918 | 010.000.5657.00 | Abiraterona | Tableta | Cada tableta contiene: Acetato de abiraterona 250 mg. Envase con 120 tabletas. | Envase con 120 tabletas. | 10 | 24 | | | | | | |
| 919 | 010.000.5660.00 | Lacosamida | Tableta | Cada tableta contiene: Lacosamida 50 mg. | Envase con 14 tabletas | 192 | 480 | | | | | | |
| 920 | 010.000.5661.00 | Lacosamida | Tableta | Cada tableta contiene: Lacosamida 100 mg. | Envase con 28 tabletas | 738 | 1,844 | | | | | | |
| 921 | 010.000.5662.00 | Lacosamida | Tableta | Cada tableta contiene: Lacosamida 150 mg. | Envase con 28 tabletas | 6 | 16 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 922 | 010.000.5663.00 | Lacosamida | Tableta | Cada tableta contiene: Lacosamida 200 mg. | Envase con 28 tabletas | 80 | 200 | | | | | | |
| 923 | 010.000.5664.00 | Lacosamida | Solución inyectable | Cada frasco ámpula contiene: Lacosamida 200 mg. | Envase con un frasco ámpula con 20 ml (10 mg/ml) | 7 | 17 | | | | | | |
| 924 | 010.000.5665.00 | Rasagilina. | Tableta | Cada tableta contiene: Mesilato de rasagilina equivalente a 1 mg de rasagilina. | Envase con 30 tabletas | 10 | 24 | | | | | | |
| 925 | 010.000.5670.00 | Anidulafungina | Solución inyectable | Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Anidulafungina 122 mg con una potencia de 84% equivale a 102.5 mg de anidulafungina. | Envase con un frasco ámpula con liofilizado | 23 | 58 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 927 | 010.000.5700.00 | Vildagliptina-Metformina | Comprimido | Cada comprimido contiene: Vildagliptina 50 mg. Clorhidrato de metformina 500 mg. | Envase con 30 comprimidos | 517 | 1,293 | | | | | | |
| 928 | 010.000.5704.00 | Sitagliptina-metformina | Comprimido | Cada comprimido contiene: Fosfato de sitagliptina monohidratada equivalente a 50 mg de sitagliptina Clorhidrato de metformina 1000 mg. | Envase con 56 comprimidos | 29 | 72 | | | | | | |
| 929 | 010.000.5705.00 | Sitagliptina-metformina | Comprimido | Cada comprimido contiene: Fosfato de sitagliptina monohidratada equivalente a 50 mg de sitagliptina Clorhidrato de metformina 500 mg. | Envase con 28 comprimidos | 1,862 | 4,656 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931 | 010.000.5721.01 | Paracetamol | Solución inyectable | Cada frasco contiene: Paracetamol 1 g. | Envase con cuatro frascos con 100 ml | 5,294 | 13,236 | | | | | | |
| 932 | 010.000.5730.00 | Ticagrelor | Tableta | Cada tableta contiene: Ticagrelor 90 mg. | Envase con 30 tabletas | 98 | 246 | | | | | | |
| 933 | 010.000.5731.00 | Apixabán | Tableta | Cada tableta contiene: Apixabán 2.5 mg. | Envase con 20 tabletas | 62 | 154 | | | | | | |
| 934 | 010.000.5732.00 | Apixabán | Tableta | Cada tableta contiene: Apixabán 5 mg. | Envase con 20 tabletas | 125 | 312 | | | | | | |
| 935 | 010.000.5736.01 | Rivaroxabán | Comprimido | Cada comprimido contiene: Rivaroxabán 20 mg. | Envase con 28 comprimidos | 94 | 234 | | | | | | |
| 936 | 010.000.5740.00 | Linagliptina-Metformina (2.25 mg/500 mg) | Tableta | Cada tableta contiene: Linagliptina 2.5 mg Clorhidrato de Metformina 500 mg. | Envase con 60 tabletas | 12 | 31 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 937 | 010.000.5741.00 | Linagliptina-Metformina (2.25 mg/850 mg) | Tableta | Cada tableta contiene: Linagliptina 2.5 mg Clorhidrato de Metformina 850 mg. | Envase con 60 tabletas | 84 | 209 | | | | | | |
| 938 | 010.000.5742.00 | Linagliptina-Metformina (2.25 mg/1000 mg) | Tableta | Cada tableta contiene: Linagliptina 2.5 mg Clorhidrato de Metformina 1000 mg. | Envase con 60 tabletas | 29 | 72 | | | | | | |
| 939 | 010.000.5743.00 | Liraglutide | Solución inyectable | Cada mililitro contiene: Liraglutida (ADN recombinante) 6 mg. | Envase con 2 plumas con cartucho de 3 ml | 384 | 960 | | | | | | |
| 940 | 010.000.5750.00 | Somatropina 3.30 mg. | Solución inyectable | Cada mililitro contiene: Somatropina 3.30 mg. | Envase con una pluma prellenada con 1.5 ml (5mg/1.5 ml) | 514 | 1,284 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 941 | 010.000.5751.00 | Somatropina 6.70 mg | Solución inyectable | Cada mililitro contiene: Somatropina 6.70 mg | Envase con una pluma prellenada con 1.5 ml (10 mg/1.5 ml) | 981 | 2,452 | | | | | | |
| 942 | 010.000.5800.00 | Amlodipino-Valsartán-Hidroclorotiazida | Comprimido | Cada comprimido contiene: Besilato de Amlodipino equivalente a 5 mg de Amlodipino Valsartán 160 mg. Hidroclorotiazida 12.5 mg. | Envase con 28 comprimidos | 1,190 | 2,976 | | | | | | |
| 943 | 010.000.5801.00 | Irbesartán-Amlodipino | Tableta | Cada tableta contiene: Irbesartán 150 mg. Besilato de amlodipino equivalente a 5 mg de amlodipino | Envase con 28 tabletas | 77 | 192 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 944 | 010.000.5802.00 | Irbesartán-Amlodipino | Tableta | Cada tableta contiene: Irbesartán 300 mg. Besilato de amlodipino equivalente a 5 mg de amlodipino | Envase con 28 tabletas | 18 | 45 | | | | | | |
| 946 | 010.000.5850.00 | Octocog alfa (Factor VIII de la coagulación sanguínea humana recombinante ADNr) | Solución inyectable | Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Octocog alfa 250 UI. | Envase con un frasco ámpula con liofilizado, un frasco ámpula con 5 ml de diluyente y un equipo para la reconstitución | 5 | 12 | | | | | | |
| 948 | 010.000.5880.00 | Fulvestrant | Solución inyectable | Cada jeringa prellenadacontiene:Fulvestrant 250 mg. | Envase con 2 jeringasprelle nadas, con 5 ml cadauna. | 5 | 12 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 949 | 010.000.5935.00 | Dabigatrán | Cápsula | Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 150 mg de dabigatrán etexilato. | Envase con 60 cápsulas | 38 | 96 | | | | | | |
| 951 | 010.000.5941.00 | Ibuprofeno | Tableta o cápsula | Cada tableta o cápsula contiene: Ibuprofeno 400 mg. | Envase con 10 tabletas o cápsulas | 10,202 | 25,504 | | | | | | |
| 952 | 010.000.5942.01 | Ibuprofeno | Tableta o cápsula | Cada tableta o cápsula contiene: Ibuprofeno 600 mg. | Envase con 12 tabletas | 370 | 924 | | | | | | |
| 953 | 010.000.5943.00 | Ibuprofeno | Suspensión oral | Cada 100 ml contienen: Ibuprofeno 2 g. | Envase con 120 ml y medida dosificadora | 638 | 1,596 | | | | | | |
| 957 | 010.000.5980.00 | Fluticasona-Vilanterol 100 µg.-25 µg polvo para inhalacion | Polvo para Inhalación | Cada dosis contiene: Furoato de fluticasona 100 µg. Vilanterol trifenatato equivalente a 25 µg de vilanterol. | Envase con dispositivo inhalador con 30 dosis. | 1,295 | 3,238 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 958 | 010.000.5995.00 | Aflibercept | Solucion inyectable intravitrea | Cada mililitro contiene: aflibercept 40 mg. | Envase con frasco ampula con 0.278 ml (40 mg/ml) | 14 | 36 | | | | | | |
| 959 | 010.000.6000.00 | Carbonato de calcio/ Vitamina D3 | Tableta | Cada tableta contiene: Carbonato de calcio 1666.670 mg equivalente a 600 mg de calcio Colecalciferol 6.2 mg equivalente a 400 UI de Vitamina D3 | Envase con 30 tabletas | 55 | 137 | | | | | | |
| 960 | 010.000.6001.00 | Dienogest | Tableta | Cada tableta contiene: Dienogest 2 mg. | Envase con 28 tabletas | 28 | 69 | | | | | | |
| 961 | 010.000.6007.01 | Dapagliflozina | Tableta | Cada tableta contiene: Dapagliflozina propanodiol equivalente a 10 mg de dapagliflozina | Envase con 28 tabletas | 96 | 240 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 966 | 010.000.6012.04 | Misoprostol | Tableta | Cada tableta contiene: Misoprostol 200 µg | Envase con 12 tabletas | 58 | 144 | | | | | | |
| 969 | 010.000.6022.00 | Macitentán | Tableta | Cada tableta contiene: Macitentán 10 mg | Envase con 28 tabletas | 19 | 48 | | | | | | |
| 973 | 010.000.6041.00 | Ombitasvir, paritaprevir, ritonavir,dasabuvir | Tableta | Cada tableta contiene: Ombitasvir 12.5 mg, Paritaprevir 75.0 mg, Ritonavir 50.0 mg. Cada tableta contiene: Dasabuvir 250.0 mg | Envase con 4 cajas cada una con 7 carteras con 2 tabletas de ombistavir, paritaprevir, ritonavir y 2 tabletas de dasabuvir | 19 | 48 | | | | | | |
| 977 | 010.000.6046.00 | Trastuzumab | Solución inyectable | Cada frasco ámpula contiene: Trastuzumab 600 mg | Envase con un frasco ámpula con 5 ml (600 mg/5 ml) | 19 | 48 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 978 | 010.000.6049.00 | Ácido acetilsalicílico, Simvastatina, Ramipril | Cápsula | Cada cápsula contiene: Ácido acetilsalicílico 100 mg , Simvastatina 40 mg, Ramipril 5 mg | Envase con 28 cápsulas | 48 | 120 | | | | | | |
| 979 | 010.000.6050.00 | Ramipril, Simvastatina, Ácido acetilsalicílico | Cápsulas | Cada cápsula contiene: Ácido acetilsalicílico 100 mg, Simvastatina 40 mg, Ramipril 10 mg | Envase con 28 cápsulas. | 720 | 1,800 | | | | | | |
| 984 | 010.000.6083.01 | Cafeína, citrato | Solución inyectable | Cada mililitro contiene: Citrato de cafeína 20 mg equivalente a 10 mg de cafeína | Envase con 10 frascos ámpula con 1 ml (10 mg de cafeína/1 ml). | 48 | 120 | | | | | | |
| 985 | 010.000.6086.00 | Carfilzomib 60 mg frasco ampula | Solucion inyectable | Cada frasco ámpula con polvo liofilizado contiene: Carfilzomib 60 mg | Envase con frasco ámpula con polvo liofilizado. | 29 | 72 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 987 | 010.000.6109.00 | Nivolumab 100 mg | Solucion inyectable | Cada frasco ámpula contiene: Nivolumab 100 mg | Envase con un frasco ámpula con 10 ml de solución (10 mg/ml). | 5 | 12 | | | | | | |
| 988 | 010.000.6110.00 | Nivolumab 40 mg | Solucion inyectable | Cada frasco ámpula contiene: Nivolumab 40 mg | Envase con un frasco ámpula con 4 ml de solución (10 mg/ml). | 10 | 24 | | | | | | |
| 989 | 010.000.6113.00 | Sacubitrilo valsartán | Comprimido | Cada comprimido contiene: Sacubitrilo valsartán sódico hidratado equivalente a 100 mg de Sacubitrilo valsartán | Envase con 60 comprimidos | 24 | 60 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 990 | 010.000.6114.00 | Sacubitrilo valsartán | Comprimido | Cada comprimido contiene: Sacubitrilo valsartán sódico hidratado equivalente a 200 mg de Sacubitrilo valsartán | Envase con 60 comprimidos | 408 | 1,020 | | | | | | |
| 991 | 010.000.6117.00 | Insulina asparta de origen ADN recombinante, insulina asparta soluble e insulina asparta cristalina con protamina | Solucion Inyectable solucion inyectable 30 ui/ 70 ui env con 1 pluma PRELLENADA CON 3 MLENV | Cada ml contiene: Insulina asparta de origen ADN recombinante (30% de insulina asparta soluble y 70% de insulina asparta cristalina con protamina) 100 U | Envase con una pluma prellenada con 3 ml (100 U/ml) | 1,138 | 2,844 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 992 | 010.000.6119.00 | Dexametasona 700 mcg | Implante intravítreo | Cada implante contiene: Dexametasona 700 mcg | Envase con un aplicador de plástico estéril con aguja de un solo uso y un implante constituido por una matriz de polímero sólido provisto en un sobre de aluminio | 14 | 36 | | | | | | |
| 994 | 010.000.6121.00 | Zidovudina | Solución inyectable | Cada frasco ámpula contiene: Zidovudina200 mg | envase con 5 ampolletas | 10 | 24 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 995 | 010.000.6127.00 | Grazoprevir | Tableta | Cada tableta contiene: Hidrato de grazoprevir 102.3 mg equivalente a 100.0 mg de grazoprevir Elbasvir 50.0 mg | Envase con 28 tabletas | 24 | 60 | | | | | | |
| 999 | 010.000.6168.00 | Sugammadex Sódico | Ampolleta | Cada mlilitro contiene 100 mg de sugammadex sodico | Envase con 10 Ampolletas de 2 ml | 58 | 144 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000 | 010.000.8990.00 | Formula para paciente renal con tratamiento de hemodialisis y dialisis peritoneal formula polimerica especializada alta en calorias y proteinas, restringida en agua y electrolitos | Fórmula polimérica | Formula para paciente renal con tratamiento de hemodialisis y dialisis peritoneal formula polimerica especializada alta en calorias y proteinas, restringida en agua y electrolitos. 434 kcal, proteina 19.2 gr, lipidos 22.8 gr, hidratos de carbono 21.34 gr | Envase de 220 ml | 1,200 | 3,000 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,001 | 010.000.8991.00 | Formula para paciente renal sin terapia sustitutiva, especializada completa y equilibrada, baja en proteinas con un perfil de vitaminas y minerales especificamente diseñado para personas con insuficiencia renal cronica o insuficiencia renal aguda que no estan siendo dializadas. 401 kcl., proteinas 9.94 gr, hidratos de carbono 40.77, lipidos 21.34 grs. | Fórmula polimérica | Formula para paciente renal sin terapia sustitutiva, especializada completa y equilibrada, baja en proteinas con un perfil de vitaminas y minerales especificamente diseñado para personas con insuficiencia renal cronica o insuficiencia renal aguda que no estan siendo dailizadas. 401 kcl., proteinas 9.94 gr, hidratos de carbono 40.77, lipidos 21.34 grs. | Envase de 220 ml | 1,200 | 3,000 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,002 | 010.222.0001.00 | Nutricion parenteral 1900 kcal, bolsa tricamara de nutricion parenteral lista para usarse, contiene, solucion glucosa 19% camara 1, solucion de aminoacidos 11.2% camara 2, y emulsion de lipidos 20% camara 3. contiene electrolitos. | Presentacion: bolsa de 2053 que aporta 1900 kcal | Bolsa tricamara de nutricion parenteral lista para usarse, contiene, solucion glucosa 19% camara 1, solucion de aminoacidos 11.2% camara 2, y emulsion de lipidos 20% camara 3. contiene electrolitos. | Presentacion: bolsa de 2053 que aporta 1900 kcal | 576 | 1,440 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,003 | 010.222.0002.00 | Nutricion parenteral 2300 kl, bolsa tricamara de nutricion parenteral lista para usarse, contiene, solucion glucosa 19% camara 1, solucion de aminoacidos 11.2% camara 2, y emulsion de lipidos 20% camara 3. contiene electrolitos. | Presentacion: bolsa de 2566 que aporta 2300 kcal | Bolsa tricamara de nutricion parenteral lista para usarse, contiene, solucion glucosa 19% camara 1, solucion de aminoacidos 11.2% camara 2, y emulsion de lipidos 20% camara 3. contiene electrolitos. | Presentacion: bolsa de 2566 que aporta 2300 kcal | 360 | 900 | | | | | | |
| 1,004 | 010.222.0024.00 | Cefpodoxima | Suspension Oral | Cada 5 ml contiene: 40 mg de Cefpodoxima | Envase con frasco con 100 ml | 139 | 348 | | | | | | |
| 1,005 | 010.222.0025.00 | Fosfomicina calcica | Suspensión oral | Cada 5 mliliitros contiene 250mg de Fosfomicina calcica | Envase con 60 ml | 446 | 1,114 | | | | | | |
| 1,006 | 010.222.0026.00 | Fosfomicina calcica | Cápsula | Cada cápsula contiene: 500 mg de Fosmocina calcica | Envase con 6 cápsulas | 2,069 | 5,172 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,007 | 010.222.0032.00 | Azitromicina | suspension oral | Cada 5 ml contiene: 200 mg de Azitromicina | Frasco con 15 ml | 48 | 120 | | | | | | |
| 1,008 | 010.222.0034.00 | Cefalexina | Suspensión oral | Cada 5 ml contiene: 250mg de Cefalexina | Envase con 100 ml | 336 | 840 | | | | | | |
| 1,010 | 010.222.0065.00 | Trimebutina | Suspensión oral | Cada ml cotiene 20 mg deTrimebutina | Envase con 30 ml | 149 | 372 | | | | | | |
| 1,011 | 010.222.0070.00 | Esomeprazol sobre | Granulado | Cada sobre contiene: 10 mg de esomeprazol | Envase con 28 sobres | 1,838 | 4,596 | | | | | | |
| 1,012 | 010.222.0073.00 | Pancreatina-hemicelulosa-bilis de buey-dimeticona | Gragea | Cada gragea contiene: 175mg de Pancreatina, 50mg de hemicelulosa, 25mg de bilis de buey,25 Mg de dimeticona | Envase con 50 grageas | 946 | 2,364 | | | | | | |
| 1,013 | 010.222.0074.00 | Trimebutina | Comprimido | Cada comprimido contiene 200 mg de Trimebutina | Envase con 30 comprimidos | 1,858 | 4,644 | | | | | | |
| 1,014 | 010.222.0077.00 | Dimeticona | Suspensión oral, gotas | Cada mililitro contiene 100mg de Dimeticona | Frasco con 30 ml | 163 | 408 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,015 | 010.222.0081.00 | Ketorolaco | Tableta | Cada tableta contiene: Ketorolaco de 10 mg | Envase con 10 tabletas | 5,179 | 12,947 | | | | | | |
| 1,016 | 010.222.0085.00 | Ketorolaco-Tramadol | Tableta | Cada tableta contiene: KETOROLACO/TRAMADOL 10mg/25mg | Envase con 10 tabletas | 9,753 | 24,382 | | | | | | |
| 1,017 | 010.222.0086.00 | Alverina-Simeticona | Cápsula | Cada cápsula contiene: ALVERINA/SIMETICONA 60mg/300mg | Envase con 20 cápsulas | 2,677 | 6,693 | | | | | | |
| 1,018 | 010.222.0120.00 | Norfenefrina gotas orales | Solución oral | Cada mililitro contiene clorhidrato de norfenefrina 10 mg de norfenefrina | Envase con 24 ml | 466 | 1,164 | | | | | | |
| 1,019 | 010.222.0174.00 | Aminofenazona-Bufenina-Difenilpiralina | Solución oral | Cada 100 ml cntienen: Aminofenazona 2.0 g, Clorhidrato de Bufenina 75 mg, Clorhidrato de Difenilpiralina 75 mg. | Frasco con 25 ml (Frasco con 500 gotas) | 326 | 816 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,020 | 010.222.0175.00 | Guaifenesina-Oxolamina | Jarabe | Cada 100 ml contiene: guaifenesina 2,0 g, citrato de oxolamina 1,0 g. Vehículo c.b.p. 100 ml. | Envase con 140 ml | 1,229 | 3,072 | | | | | | |
| 1,021 | 010.222.0186.00 | Diosmina-Hesperidina | Tableta | Cada tableta contiene: DIOSMINA/HESPERIDINA 450 mg/ 50 mg | Envase con 20 tabletas | 4,752 | 11,880 | | | | | | |
| 1,022 | 010.222.0194.00 | **Glimepirida** | Tableta | Cada tableta contiene 4 mg de glimepirida | Envase con 30 tabletas | 355 | 888 | | | | | | |
| 1,023 | 010.222.0197.00 | Levotiroxina-liotironina | Tableta | Cada tableta contiene: LEVOTIROXINA-LIOTIRONINA 100µG /20µG | | 192 | 480 | | | | | | |
| 1,024 | 010.222.0210.00 | Pioglitazona-metformina | Tableta | Cada tableta contiene: PIOGLITAZONA/METFORMIN 15mg/850mg | Envase con 14 tabletas | 1,051 | 2,628 | | | | | | |
| 1,025 | 010.222.0282.00 | Valproato de magnesio | Suspensión oral | Cada 1 ml contienen 40 mg de Valproato de magnesio | Envase con 100 ml | 72 | 180 | | | | | | |
| 1,026 | 010.222.0283.00 | Nimodipino | Tableta | Cada tableta contiene: 30 mg de Nimodipino | Envase con 30 tabletas | 230 | 576 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,027 | 010.222.0289.00 | Piracetam | Suspensión oral | Cada ml contiene 200 mg de Piracetam | Envase con 120 ml | 168 | 420 | | | | | | |
| 1,028 | 010.222.0290.00 | Betahistina | Tableta | Cada tableta contiene: 24 mg de Betahistina | Envase con 30 tabletas | 295 | 738 | | | | | | |
| 1,029 | 010.222.0299.00 | Metamizol | Jarabe | Caga 5 ml contiene: 250 mg de Metamizol | Envase con 120 ml | 2,059 | 5,148 | | | | | | |
| 1,030 | 010.222.0302.00 | Valproato de magnesio | Tableta | Cada tableta contiene: 400 Mg Valproato de magnesio | Envase con 20 tabletas | 371 | 928 | | | | | | |
| 1,031 | 010.222.0312.00 | Paracetamol | Suspensión oral | Cada 5 ml contienen: 160 mg de Paracetamol | Envase con 120 ml | 2,030 | 5,076 | | | | | | |
| 1,032 | 010.222.0314.00 | Acido Valproico | Suspensión oral | Cada 5 ml contiene: 250 mg de Acido Valproico | Envase con 120 ml | 31 | 77 | | | | | | |
| 1,033 | 010.222.0316.00 | Desvenlafaxina | Cápsulas | Cada cápsula contiene: Desvenlafaxina 50 mg. | Envase con 28 cápsulas | 864 | 2,160 | | | | | | |
| 1,034 | 010.222.0327.00 | Atomoxetina | Cápsula | Cada cápsula contiene: 18 mg de Atomoxetina | Envase con 14 cápsulas | 98 | 245 | | | | | | |
| 1,035 | 010.222.0328.00 | Atomoxetina | Cápsula | Cada cápsula contiene: 25 mgs de Atomoxetina | Envase con 14 cápsulas | 154 | 384 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,036 | 010.222.0332.00 | Acido Acetilsalicilico | Tableta | Cada tableta contiene: 100 mg de Acido Acetilsalicilico | Envase con 30 tabletas | 872 | 2,180 | | | | | | |
| 1,037 | 010.222.0333.00 | Citin-uridin trifosfato | Tableta | Cada tableta contiene: Citidín-5'-monofosfato disódico (CMP sal disódica). 5 mg, Citidín-5'-fosfato, sales de sodio, en forma de Uridín-5'-trifosfato trisódico (UTP sal trisódica). Uridín-5'-difosfato (UDP sal disódica). Uridín-5'-monofosfato disódico (UMP sal disódica). 3 mg (equivalente a 1,330 mg de Uridina) | Envase con 30 cápsulas | 542 | 1,354 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,038 | 010.222.0369.00 | Metronidazol-Nistatina-Fluocinolona | Óvulo | Cada óvulo contiene: 500mg de Metronidazol, 100,000 Ui de Nistatina, 0.5mg de Fluocinolona | Envase con 10 óvulos | 593 | 1,482 | | | | | | |
| 1,039 | 010.222.0376.00 | Piperidolato | Gragea | Cada gragea contiene: 100 mg de Piperidolato | Envase con 30 grageas | 72 | 180 | | | | | | |
| 1,040 | 010.222.0408.00 | Naproxeno-Carisoprodol | Cápsulas | Cada cápsula contiene: NAPROXENO-CARISOPRODOL 250 Mg/ 200mg | Envase con 30 cápsulas | 3,072 | 7,680 | | | | | | |
| 1,041 | 010.222.0412.00 | Naproxeno-Carisoprodol | Suspensión Oral | NAPROXENO-PARACETAMOL 2.5g/ 2g/ 100ml | Frasco con 100 ml | 1,075 | 2,688 | | | | | | |
| 1,042 | 010.222.0414.00 | Ibuprofeno | Suspensión Oral | Cada 5 ml de suspensión contiene: 100 mg de ibuprofeno | Frasco con 120 ml | 1,541 | 3,852 | | | | | | |
| 1,043 | 010.222.0438.00 | Desloratadina | Comprimido | Cada comprimido contiene: 5 mg de Desloratadina | Envase con 10 comprimidos | 1,232 | 3,081 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,044 | 010.222.0439.00 | Loratadina-Betametasona | Tableta | Cada tableta contiene: 50 mg de Loratadina y 0.25 mg de Betametasona | Envase con 10 tabletas | 481 | 1,202 | | | | | | |
| 1,045 | 010.222.0465.00 | Aciclovir | Suspensión oral | Cada 5 ml contiene: 200 mg devAciclovir | Envase con 125 ml | 311 | 777 | | | | | | |
| 1,046 | 010.222.0475.00 | Urea 10 % crema | Crema | Cada 120 ml conienen: urea al 10 % | Frasco con 120 ml | 1,046 | 2,616 | | | | | | |
| 1,047 | 010.222.0493.00 | Olopatadina | Solución oftálmica | Cada mililitro contiene 1 mg de olopalatina | Envase plástico (cuentagotas oftálmico) con 5 ml | 250 | 624 | | | | | | |
| 1,048 | 010.222.0498.00 | Tobramicina-Dexametasona | Solución oftálmica | Cada ml comtiene 3 mg de Tobramicina, 1 mg de Dexametasona | Frasco gotero con 5 ml | 490 | 1,224 | | | | | | |
| 1,049 | 010.222.0525.00 | Bencidamina | spray bucal | Frasco con 45 ml de solución bucofaríngea, con tapa dosificadora. 1.5G | Frasco con 30 ml | 629 | 1,572 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,050 | 010.222.0527.00 | Ciprofloxacino-Hidrocortisona-lidocaina | Solución otica | Cada ml de SUSPENSIÓN contiene: Clorhidrato de Ciprofloxacino equivalente a 2 mg de ciprofloxacino base, Hidrocortisona 10 mg, Clorhidrato de lidocaína 50 mg | Envase con frasco con 10 ml | 240 | 600 | | | | | | |
| 1,051 | 010.222.0622.00 | Diosmectita | Polvo | Cada sobre contiene 3 g de Diosmectita | Envase con 10 sobres | 634 | 1,585 | | | | | | |
| 1,052 | 010.222.0634.00 | Valeriana oficinales-melissa | Tableta | Cada tableta contiene 160 mg de Valeriana oficinales, 80 cmg de melissa | Envase con 40 tabletas | 253 | 633 | | | | | | |
| 1,053 | 010.222.0701.00 | Esporas de Bacillus Clausii 2 billones UFC | Ampolleta | Cada ampolleta contiene 2 Billones de Esporas de Bacillus Clausii FC | Envase con 10 ampolletas | 48 | 120 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,054 | 010.222.8992.00 | Formula para paciente con diabetes mellitus, especializada completa y equilibrada especialmente diseñada para personas con diabetes | Fórmula polimérica | Formula para paciente con diabetes mellitus, especializada completa y equilibrada especialmente diseñada para personas con diabetes, contenido enrgetico de 232 calorias, hidratos de carbono 29 grs, proteinas 11. gr, lipidos 8.1 gracido linoleico 0.469 grs | ENVASE 240 ML | 2,803 | 7,008 | | | | | | |
| 1,055 | 010.951.0575.00 | Hidrocortisona | Solución inyectable | Cada Frasco ampula contiene: 500 mg de Hidrocortisona | Envase con 50 Frascos ámpula y 50 ampolletas con 2 ml de diluyente | 77 | 192 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,078 | 030.000.0003.00 | Sucedáneo de leche humana de pretérmino | Polvo | Densidad energética 0.80 a 0.81. Cada 100 gramos contienen: kcal 400-525; lipidos 19.2-31.5g; relac a. linoleico/ a. a linolenico 5:1 - 15:1; proteinas 9.60-15.75g; hidratos de carbono 38.80-73.5g. y otros componentes. | Envase de lata con 400 a 454 g | 753 | 1,882 | | | | | | |
| 1,079 | 030.000.0011.00 | Sucedáneo de leche humana de término | Polvo | Densidad energética 0.66-0.68. Cada 100 g de polvo contienen: kcal 509-528/100g, lipidos 25.80-28.90/100g, proteinas 9.50-12.0/100g, hidrato de carbono 55.20-57.90/100g. y otros componentes. | Envase con 400 a 454 g y medida de 4.30 a 4.50 g | 4,658 | 11,645 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,080 | 030.000.0012.00 | Sucedáneo de leche humana de término sin lactosa | Polvo | Densidad energética 0.66-0.68. Cada 100 g de polvo contienen: kcal 502-522/100g, lipidos 25.0-28.0/100g, proteinas 11.0-14.0/100g, hidrato de carbono 54.9-55.6/100g. y otros componentes. | Envase con 375 a 400 g | 3,825 | 9,562 | | | | | | |
| 1,081 | 030.000.0013.00 | Fórmula de proteína extensamente hidrolizada | Polvo | Cada 100 g contienen: kcal 100/100g, lipidos 4.4-6/100g, proteinas 2.25-3/100g, hidrato de carbono 10-14/100g. y otros componentes. | Envase de lata con 400 a 454 g y medida de 4.30 a 4.50 g | 1,164 | 2,909 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,082 | 030.000.0014.00 | Fórmula de seguimiento o continuación | Polvo | Densidad energética 0.6667-0.68. Cada 100 g de polvo contienen: kcal 476-526/100g, lipidos 20.0-28.90/100g, proteinas 11.80-15.90/100g, hidrato de carbono 54.60-59.0/100g. y otros componentes. | Envase con 400 a 454 g y medida de 4.30 a 4.50 g | 505 | 1,262 | | | | | | |
| 1,083 | 030.000.0021.00 | Fórmula de proteína aislada de soya | Polvo | Densidad energética 0.66-0.68. Cada 100 g de polvo contienen: kcal 515-524/100g, lipidos 20.0-28.30/100g, proteinas 13.70-15.60/100g, hidrato de carbono 51.0-54.0/100g. y otros componentes. | Envase con 400 a 454 g | 312 | 780 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,084 | 030.000.5394.00 | Fórmula de proteína extensamente hidrolizada con triglicéridos de cadena media | Polvo | Energia 60-70 kcal/100kcal, grasas 4.4-6.0/100kcal, proteina 2.25-3.0/100kcal, hidratos de carbono 9-14/100kcal, trigliceridos 40-55/100kcal. y otros componentes. | Envase con 400 a 454 g | 950 | 2,376 | | | | | | |
| 1,085 | 030.000.5398.00 | Fórmula de proteína a base de aminoácidos | Polvo | Cada 100 g contienen: kcal 475g, lipidos 23g, hidratos de carbono 54g, proteinas 13g. y otros componentes. | Envase con 400 g | 394 | 984 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,086 | 030.000.5951.00 | Fórmula de Proteína Hidrolizada de Arroz Etapa 2 | Polvo | Cada 100 g de polvo contienen: energia 100-484 kcal/100kcal, grasas 2.4-11.4/100kcal, proteina 3.1-15.0/100kcal, hidratos de carbono 11.7-56.5/100kcal, lipidos 4.5-22.0/100kcal. y otros componentes. | Envase de lata con 400 g y medida dosificadora de 4.7 g | 29 | 72 | | | | | | |
| 1,087 | 030.000.5952.00 | Fórmula de Proteína Hidrolizada de Arroz etapa 1 | Polvo | Cada 100 g de polvo contienen: energia 100-504 kcal/100kcal, grasas 2.6-13.3/100kcal, proteina 3.4-12.0/100kcal, hidratos de carbono 11.3-56.7/100kcal, lipidos 5.0-25.5/100kcal. y otros componentes. | Envase de lata con 400 g y medida dosificadora de 4.5 g | 23 | 58 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,088 | 040.000.0132.01 | Nalbufina | Solución inyectable | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de Nalbufina 10 mg. | Envase con 5 ampolletas | 1,358 | 3,394 | | | | | | |
| 1,089 | 040.000.0202.00 | Diazepam | Solución inyectable | Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. | Envase con 50 ampolletas con 2 ml | 106 | 264 | | | | | | |
| 1,090 | 040.000.0221.00 | Tiopental sódico | Solución inyectable | Cada frasco ámpula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g. | Envase con un frasco ámpula y diluyente con 20 ml | 517 | 1,292 | | | | | | |
| 1,091 | 040.000.0226.00 | Ketamina | Solución inyectable | Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg de ketamina. | Envase con un frasco ámpula con 10 ml | 207 | 518 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,092 | 040.000.0242.00 | Fentanilo | Solución inyectable | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg de fentanilo. | Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml | 1,310 | 3,274 | | | | | | |
| 1,093 | 040.000.0243.00 | Etomidato | Solución inyectable | Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. | Envase con 5 ampolletas con 10 ml | 19 | 48 | | | | | | |
| 1,095 | 040.000.0302.00 | Naloxona | Solución inyectable | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de naloxona 0.4 mg. | Envase con 10 ampolletas con 1 ml | 34 | 86 | | | | | | |
| 1,096 | 040.000.0409.00 | Hidroxizina | Gragea | Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de hidroxizina 10 mg. | Envase con 30 grageas o tabletas | 480 | 1,200 | | | | | | |
| 1,098 | 040.000.1544.00 | Ergometrina (ergonovina) | Solución inyectable | Cada ampolleta contiene: Maleato de ergometrina 0.2 mg. | Envase con 50 ampolletas con 1 ml | 58 | 144 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,099 | 040.000.2096.00 | Tramadol-paracetamol | Tableta | Cada tableta contiene: Clorhidrato de Tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg | Envase con 20 tabletas | 1,598 | 3,994 | | | | | | |
| 1,100 | 040.000.2097.00 | Buprenorfina | Parche | Cada parche contiene: Buprenorfina 30 mg. | Envase con 4 parches | 84 | 209 | | | | | | |
| 1,101 | 040.000.2098.00 | Buprenorfina | Parche | Cada parche contiene: Buprenorfina 20 mg. | Envase con 4 parches | 130 | 326 | | | | | | |
| 1,102 | 040.000.2099.00 | Morfina | Solución inyectable | Cada ampolleta contiene: Sulfato de morfina Pentahidratada 2.5 mg. | Envase con 5 ampolletas con 2.5 ml | 192 | 480 | | | | | | |
| 1,103 | 040.000.2100.01 | Buprenorfina | Tableta sublingual | Cada tableta sublingual contiene: Clorhidrato de buprenorfina equivalente a 0.2 mg de buprenorfina. | Envase con 20 tabletas | 77 | 192 | | | | | | |
| 1,104 | 040.000.2103.00 | Morfina | Solución inyectable | Cada ampolleta contiene: Sulfato de morfina 10 mg. | Envase con 5 ampolletas | 274 | 684 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,106 | 040.000.2105.00 | Morfina | Tableta o cápsula de liberación prolongada | Cada tableta o cápsula de liberación prolongada contiene: Sulfato de morfina 60 mg. | Envase con 14 tabletas o cápsulas | 48 | 120 | | | | | | |
| 1,107 | 040.000.2106.00 | Tramadol | Solución inyectable | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de Tramadol 100 mg. | Envase con 5 ampolletas | 998 | 2,496 | | | | | | |
| 1,108 | 040.000.2107.00 | Efedrina | Solución inyectable | Cada ampolleta contiene: Sulfato de efedrina 50 mg. | Envase con 100 ampolletas con 2 ml | 26 | 64 | | | | | | |
| 1,110 | 040.000.2109.00 | Midazolam | Tableta | Cada tableta contiene: Maleato de midazolam equivalente a 7.5 mg de midazolam. | Envase con 30 tabletas | 14 | 36 | | | | | | |
| 1,111 | 040.000.2143.00 | Hidroxizina | Jarabe | Cada ml contiene: Clorhidrato de hidroxicina 2 mg. | Envase con 180 ml | 62 | 156 | | | | | | |
| 1,113 | 040.000.2165.00 | Clobazam | Tableta | Cada tableta contiene: Clobazam 10 mg. | Envase con 30 tabletas | 74 | 186 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,114 | 040.000.2499.00 | Alprazolam | Tableta | Cada tableta contiene: Alprazolam 2.0 mg. | Envase con 30 tabletas | 1,818 | 4,546 | | | | | | |
| 1,115 | 040.000.2500.00 | Alprazolam | Tableta | Cada tableta contiene: Alprazolam 0.25 mg. | Envase con 30 tabletas | 2,283 | 5,708 | | | | | | |
| 1,116 | 040.000.2601.00 | Fenobarbital | Tableta | Cada tableta contiene: Fenobarbital 100 mg. | Envase con 20 tabletas | 1,635 | 4,088 | | | | | | |
| 1,117 | 040.000.2602.00 | Fenobarbital | Tableta | Cada tableta contiene: Fenobarbital 15 mg. | Envase con 10 tabletas | 19 | 48 | | | | | | |
| 1,118 | 040.000.2608.00 | Carbamazepina | Tableta | Cada tableta contiene: Carbamazepina 200 mg. | Envase con 20 tabletas | 5,468 | 13,670 | | | | | | |
| 1,119 | 040.000.2609.00 | Carbamazepina | Suspensión oral | Cada 5 ml contienen: Carbamazepina 100 mg. | Envase con 120 ml y dosificador de 5 ml | 119 | 298 | | | | | | |
| 1,120 | 040.000.2612.00 | Clonazepam | Tableta | Cada tableta contiene: Clonazepam 2 mg. | Envase con 30 tabletas | 7,177 | 17,942 | | | | | | |
| 1,121 | 040.000.2613.00 | Clonazepam | Solución oral | Cada ml contiene: Clonazepam 2.5 mg./ml | Envase con 10 ml y gotero integral | 526 | 1,315 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,122 | 040.000.2614.00 | Clonazepam | Solución inyectable | Cada ml contiene: Clonazepam 1 mg. | Envase con 5 ampolletas con 1 ml | 38 | 96 | | | | | | |
| 1,123 | 040.000.2619.00 | Fenobarbital | Elíxir | Cada 5 ml contienen: Fenobarbital 20 mg. | Envase con 60 ml y dosificador de 5 ml. | 12 | 29 | | | | | | |
| 1,124 | 040.000.2651.00 | Trihexifenidilo | Tableta | Cada tableta contiene: Clorhidrato de trihexifenidilo 5 mg. | Envase con 50 tabletas | 27 | 67 | | | | | | |
| 1,125 | 040.000.2652.00 | Biperideno | Tableta | Cada tableta contiene: Clorhidrato de biperideno 2 mg. | Envase con 50 tabletas | 5,347 | 13,368 | | | | | | |
| 1,126 | 040.000.2653.00 | Biperideno | Solución inyectable | Cada ampolleta contiene: Lactato de biperideno 5 mg. | Envase con 5 ampolletas con 1 ml | 38 | 96 | | | | | | |
| 1,127 | 040.000.2654.00 | Levodopa y carbidopa | Tableta | Cada tableta contiene: Levodopa 250 mg. Carbidopa 25 mg. | Envase con 100 tabletas | 238 | 595 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,129 | 040.000.2657.01 | Levodopa y carbidopa | Tableta de liberación prolongada | Cada tableta contiene: Levodopa 200 mg. Carbidopa hidratada equivalente a 50 mg. de carbidopa anhidra | Envase con 100 tabletas de liberación prolongada | 8 | 19 | | | | | | |
| 1,130 | 040.000.2673.00 | Ergotamina y cafeína | Comprimido, gragea o tableta | Cada comprimido, gragea o tableta contiene: Tartrato de ergotamina 1 mg. Cafeína 100 mg. | Envase con 20 comprimidos, grageas o tabletas | 86 | 216 | | | | | | |
| 1,132 | 040.000.3204.00 | Levomepromazina | Tableta | Cada tableta contiene: Maleato de levomepromazina equivalente a 25 mg de levomepromazina. | Envase con 20 tabletas | 627 | 1,568 | | | | | | |
| 1,133 | 040.000.3206.00 | Triazolam | Tableta | Cada tableta contiene: Triazolam 0.125 mg. | Envase con 20 tabletas | 86 | 216 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,135 | 040.000.3241.01 | Trifluoperazina | Gragea o tableta | Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de trifluoperazina equivalente a 5 mg de trifluoperazina. | Envase con 30 grageas o tabletas | 3,695 | 9,238 | | | | | | |
| 1,136 | 040.000.3247.00 | Perfenazina | Solución inyectable | Cada ampolleta contiene: Perfenazina 5 mg. | Envase con 3 ampolletas con 1 ml | 12 | 29 | | | | | | |
| 1,137 | 040.000.3251.00 | Haloperidol | Tableta | Cada tableta contiene: Haloperidol 5 mg. | Envase con 20 tabletas | 5,090 | 12,726 | | | | | | |
| 1,138 | 040.000.3253.00 | Haloperidol | Solución inyectable | Cada ampolleta contiene: Haloperidol 5 mg. | Envase con 6 ampolletas con 1 ml | 414 | 1,036 | | | | | | |
| 1,139 | 040.000.3255.00 | Litio Carbonato | Tableta | Cada tableta contiene: Carbonato de Litio 300 mg | Envase con 50 tabletas | 1,678 | 4,195 | | | | | | |
| 1,140 | 040.000.3258.00 | Risperidona | Tableta | Cada tableta contiene: Risperidona 2 mg. | Envase con 40 tabletas | 4,132 | 10,330 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,141 | 040.000.3259.00 | Clozapina | Comprimido | Cada comprimido contiene: Clozapina 100 mg. | Envase con 30 comprimidos | 325 | 813 | | | | | | |
| 1,142 | 040.000.3262.00 | Risperidona | Solución oral | Cada mililitro contiene: Risperidona 1 mg. | Envase con 60 ml y gotero dosificador | 1,234 | 3,086 | | | | | | |
| 1,143 | 040.000.3268.00 | Risperidona | Suspensión inyectable de liberación prolongada | Cada frasco ámpula contiene: Risperidona 25 mg. | Envase con frasco ámpula y jeringa prellenada con 2 ml de diluyente | 184 | 461 | | | | | | |
| 1,144 | 040.000.3302.00 | Imipramina | Gragea o tableta | Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de Imipramina 25 mg. | Envase con 20 tabletas o grageas | 1,522 | 3,805 | | | | | | |
| 1,145 | 040.000.3305.00 | Amitriptilina | Tableta | Cada tableta contiene: Clorhidrato de Amitriptilina 25 mg. | Envase con 20 tabletas | 2,012 | 5,029 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,146 | 040.000.4026.00 | Buprenorfina | Solución inyectable | Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Clorhidrato de buprenorfina equivalente a 0.3 mg de buprenorfina. | Envase con 6 ampolletas o frasco ámpula con 1 ml | 1,548 | 3,869 | | | | | | |
| 1,148 | 040.000.4029.00 | Morfina | Tableta | Cada tableta contiene: Sulfato de morfina pentahidratado equivalente a 30 mg de sulfato de morfina. | Envase con 20 tabletas | 192 | 480 | | | | | | |
| 1,150 | 040.000.4033.00 | Oxicodona | Tableta de liberación prolongada | Cada tableta contiene: Clorhidrato de Oxicodona 10 mg. | Envase con 30 tabletas de liberación prolongada | 38 | 96 | | | | | | |
| 1,151 | 040.000.4054.00 | Flumazenil | Solución inyectable | Cada ampolleta contiene: Flumazenil 0.5 mg. | Envase con una ampolletacon 5 ml | 102 | 255 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,152 | 040.000.4057.00 | Midazolam | Solución inyectable | Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 15 mg de midazolam. O Midazolam 15 mg | Envase con 5 ampolletas con 3 ml | 4,596 | 11,490 | | | | | | |
| 1,153 | 040.000.4060.00 | Midazolam | Solución inyectable | Cada ampolleta contiene Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg de midazolam. O Midazolam 50 mg. | Envase con 5 ampolletas con 10 ml | 1,192 | 2,979 | | | | | | |
| 1,154 | 040.000.4129.00 | Isotretinoína | Cápsula | Cada cápsula contiene: Isotretinoína 20 mg. | Envase con 30 cápsulas | 221 | 552 | | | | | | |
| 1,155 | 040.000.4470.01 | Metilfenidato | Tableta de liberación prolongada | Cada tableta de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de metilfenidato 18 mg. | Envase con 30 tabletas de liberación prolongada | 582 | 1,455 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,156 | 040.000.4471.01 | Metilfenidato | Tableta de liberación prolongada | Cada tableta de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de metilfenidato 27 mg. | Envase con 30 tabletas de liberación prolongada | 840 | 2,101 | | | | | | |
| 1,157 | 040.000.4472.01 | Metilfenidato | Tableta | Cada tableta de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de metilfenidato 36 mg. | Envase con 30 tabletas de liberación prolongada | 796 | 1,990 | | | | | | |
| 1,159 | 040.000.4481.01 | Haloperidol | Solución inyectable | Cada ampolleta contiene: Decanoato de haloperidol equivalente a 50 mg de haloperidol. | Envase con 5 ampolletas con 1 ml | 180 | 451 | | | | | | |
| 1,161 | 040.000.4484.00 | Sertralina | Cápsula o tableta | Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de sertralina equivalente a 50 mg de sertralina. | Envase con 14 cápsulas o tabletas | 9,093 | 22,733 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,162 | 040.000.5351.00 | Metilfenidato | Comprimido | Cada comprimido contiene: Clorhidrato de metilfenidato 10 mg. | Envase con 30 comprimidos | 1,813 | 4,532 | | | | | | |
| 1,163 | 040.000.5476.00 | Levomepromazina | Ampolleta | Cada ml contiene: Clorhidrato de levomepromazina equivalente a 25 mg de levomepromazina. | Envase con 10 ampolletas con 1 ml | 15 | 38 | | | | | | |
| 1,164 | 040.000.5478.00 | Lorazepam | Tableta | Cada tableta contiene: Lorazepam 1 mg. | Envase con 40 tabletas | 561 | 1,402 | | | | | | |
| 1,165 | 040.000.5710.00 | Paliperidona | Suspensión inyectable de liberación prolongada | Cada jeringa prellenada contiene: Palmitato de paliperidona equivalente a 150 mg de paliperidona. | Envase con una microjeringa con 1.5 ml (150 mg) | 14 | 36 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,166 | 040.000.5711.00 | Paliperidona | Suspensión inyectable de liberación prolongada | Cada jeringa prellenada contiene: Palmitato de paliperidona equivalente a 100 mg de paliperidona. | Envase con una microjeringa con 1.0 ml (100 mg) | 10 | 24 | | | | | | |
| 1,168 | 040.000.5915.00 | Tapentadol | Tableta | Cada tableta de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de tapentadol equivalente a 50 mg de tapentadol. | Envase con 30 tabletas | 5 | 12 | | | | | | |
| 1,171 | 040.222.0019.00 | Bromazepam | Tableta | Cada tableta contiene: Bromazepam 6 mg | Envase con 30 tabletas | 10 | 24 | | | | | | |

**Asumimos el compromiso de cumplir con todos y cada uno de los requerimientos establecidos en este documento, y en las bases de la presente licitación, así como a entregar los bienes en el tiempo y lugar establecidos.**

**NOMBRE DEL LICITANTE**

**NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE**

# ANEXO 6

## PROPUESTA ECONÓMICA

**MEDICAMENTOS 010 , LACTEOS 030 Y PISCOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES 040**

| PARTIDA | CLAVE DE CBN | Nombre Genérico | FORMA FISICA | CONCENTRACION DE LA SAL | PRESENTACION | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA | PRECIO UNITARIO CON IVA | MONTO MINIMO | MONTO MAXIMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |

**El importe incluye el I.V.A., es en moneda nacional y permanecerá vigente durante el plazo de ejecución del contrato respectivo.**

**El pago se realizará de acuerdo a lo establecido en estas bases.**

**NOMBRE DEL LICITANTE**

**NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE**